Herraluni

Cerraduras y Herrajes

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



2025

Herraluni
Cerraduras y Herrajes

Nosotros:

Empresa especializada en la comercialización de cerraduras y herrajes nacionales e importados con cobertura a nivel nacional.

Visión:

Ser líderes en la comercialización de cerraduras y herrajes a nivel nacional, ofreciendo productos de calidad con un equipo comprometido con el servicio.

Misión:

Ofrecer una extensa variedad de cerraduras y herrajes con soluciones creativas y eficientes que respondan a las distintas necesidades del mercado.

Valores:

- Adaptabilidad
- Responsabilidad
- Respeto
- Confianza
- Lealtad

¿Cómo elegir correctamente tu cerradura?

Realiza estas preguntas y resolverás las dudas que tengas para adquirir correctamente la cerradura que mejor satisfaga tu necesidad.

1. ¿Qué puerta quieres cerrar? *(La seguridad que requieres para ello)*


Uso de la puerta y qué deseas resguardar:
¿Puerta interior o exterior?
¿Material de la puerta?
¿Tienes hijos pequeños?
¿Hogar, comercio, oficina, escuela, hotel, hospital, etc.?

2. ¿Qué diseño te gustaría? *(Combina con tu estilo y tu decoración)*

Forma y tipo de la cerradura:
Perilla - Manija - Cerrojo - Gatillo

3. ¿Cómo identificar si tu cerradura es derecha o izquierda?


Para saber si tu cerradura es derecha o izquierda, colóquese en el exterior, si las bisagras están del lado derecho su cerradura es derecha, si están del lado izquierdo, su cerradura es izquierda.



Herraluni
Cerraduras y Herrajes

GUÍA DE CERRADURAS

SOBREPONER




INSTALA FÁCIL:


El cilindro exterior se encuentra ensamblado a la cerradura, lo que permite instalar la cerradura sin realizar ningún ajuste.

CLÁSICA:

El cilindro exterior se encuentra separado del cuerpo de la cerradura, para que el cerrajero pueda cortar la "espiga" de acuerdo al espesor de la puerta.



BARRA




BARRA FIJA:

Para accionar se gira la llave tanto desde el interior como el exterior.

BARRA LIBRE:


Para accionar se gira la llave desde el exterior, pero en el interior puede deslizarse con la mano, siempre y cuando la llave esté insertada.




CERROJOS

LLAVE - LLAVE:

Acciona el pestillo con la llave desde el interior y el exterior.






LLAVE - MARIPOSA:


Acciona el pestillo con la llave desde el exterior, y con la mariposa por el interior.

POMO

ENTRADA:

Llave al exterior, sin botón al interior. Picaporte de seguridad. La perilla exterior sólo abre con llave.






RECÁMARA:

El giro de cualquier perilla retrae el picaporte. La perilla exterior queda fija al presionar el botón de la perilla interior. El botón de seguridad queda libre al girar la perilla interior o al abrir con llave.

BAÑO:

La perilla exterior se bloquea presionando el botón de la perilla interior. En caso de emergencia, girar el botón exterior con una moneda o desarmador.





DISTRIBUIDOR AUTORIZADO


TRUPER

SOLICITA TU COTIZACIÓN AQUÍ

TODOS NUESTROS PRECIOS
SON DE MAYOREO













CONTAMOS CON DESCUENTOS

TODAS TUS COMPRAS TE GENERAN SALDO A MONEDERO ELECTRÓNICO



Herraluni
Cerraduras y Herrajes

ÍNDICE

HERRAJES PARA ACERO 10

C. SOBREPONER 11
ELECTROMECÁNICAS 17
CILINDROS 18
PORTONES 19
- BISAGRAS 19
- RUEDAS 19
- CARRETILLAS 20
- RIELES 21
- PICAPORTES 21
- GUÍAS 21
- ACCESORIOS 22

CANDADOS 23
LLAVES 35
- RESIDENCIALES 35
- SIMILARES Y DE LATÓN 35
- AUTOMOTRICES 35

HERRAJE DECORATIVO 36
- ROSETONES 36
- FIERRO VACIADO 36
- CANASTAS DECORATIVAS 38
- CHAPETONES DECORATIVOS 38
- HERRAJES DECORATIVOS 39
- HOJAS DECORATIVAS 41
- FLORES DECORATIVAS 42
- ANIMALES DECORATIVOS 42
- LÍNEA EXCLUSIVA COUNTRY 43

HERRAJES PARA ALUMINIO 44

CERRADURAS 45
EMBUTIR 49
CARRETILLAS PARA PERFILES 50
BISAGRAS Y PIVOTES 52
CIERRAPUERTAS 53
ACCESORIOS 54
JALADERAS 56
MOSQUITERO 58

HERRAJES PARA MADERA 59

RESIDENCIAL 60
- PERILLAS 60
- MANIJAS 62
- CERROJOS 65
- GATILLOS 67

EMBUTIR 69
CERRADURAS DIGITALES 72
C. PARA MUEBLES 73
PASADORES 77
BISAGRAS 79
BISAGRAS BIDIMENSIONALES 82
SISTEMAS CORREDIZOS 84
ACCESORIOS 85
- ACCESORIOS PARA GABINETE 89
- ILUMINACIÓN 91
- ACCESORIOS PARA CLÓSET 92
- MUEBLES Y CAJONES 94
- PERCHEROS 95
- ESCUADRAS DE UNIÓN 95
- BROCHES Y RESBALONES 96

JALADERAS 97
- PERILLAS - BOTONES 103

CORREDERAS 107
DISCOS DE SIERRA 109
ESCUADRAS 110
SERRUCHOS 110

HERRAJES PARA VIDRIO 111

CERRADURAS 112
CHAPAS Y SEGUROS 113
BISAGRAS PARA BAÑO 114
CLIPS Y CONECTORES 116
HERRAJES PARA BARANDAL 120
CONECTORES PARA MARQUESINAS 120
JALADERAS 121

PERILLAS 123
SISTEMAS CORREDIZOS 123
ACCESOS Y FACHADAS 125
PUERTAS ABATIBLES 127
SISTEMAS CORREPLEGADIZOS 127
ACCESORIOS 128
PELÍCULAS PARA VIDRIO 129
RIELES Y PERFILES 130
SELLADORES 131
- ACRÍLICOS 132
- ACÉTICOS 132
- NEUTROS 133
- HÍBRIDOS 133
- POLIURETANOS 134
- ADHESIVOS HÍBRIDOS 134
- CINTAS 134
- OTROS PRODUCTOS 135

EMPAQUES 136

COMPLEMENTOS 137

VENTILADORES 138
CADENAS 139
- ACCESORIOS PARA CADENA 139

RODAJAS 140
- RODAJAS TIPO YOYO 140
- RODAJAS ESFÉRICAS 142
- RODAJAS DE POLIURETANO (PU) TRANSPARENTE 143
- RODAJAS DE POLIPROPILENO (PP) BLANCAS 144
- RODAJAS DE HULE 145
- RODAJAS DE POLIURETANO (PU) AMARILLAS 146
- RODAJAS DE POLIURETANO (PU) GRIS 147
- RODAJAS DE HULE TERMOPLÁSTICO (TPR) 148
- RODAJAS DE PVC NEGRO 149
- RODAJAS DE PVC NARANJAS 150
- RODAJAS DE GOMA ELÁSTICA AZUL 152
- RODAJAS DE POLIURETANO (PU) ROJO 153
- RODAJAS FENÓLICAS PARA ALTA TEMPERATURA 154
- RODAJAS DE ALUMINIO CON POLIURETANO (PU) NARANJA 155
- RODAJAS DE FIERRO CON POLIURETANO (PU) ROJO 156
- RODAJAS DE FIERRO 157
- RODAJAS PARA ANDAMIO DE FIERRO CON HULE 158
- RODAJAS PARA ANDAMIO DE FIERRO CON POLIURETANO (PU) ROJO 158
- RODAJAS CON HERRAJE DE ACERO INOXIDABLE 159
- RODAJAS CON RUEDA DE HULE TERMOPLÁSTICO 160

ÍNDICE


RODAJAS DE HULE NEUMÁTICAS CON RIN Y HERRAJE DE ACERO	161
RODAJAS DE HULE SÓLIDO CON RIN Y HERRAJE DE ACERO	162
RUEDAS DE ACERO CON RANURA EN FORMA DE "V"	163
RUEDAS DE HULE PARA DIABLITO	163
REMACHES	164
PIJAS Y TORNILLERÍA	165
TUERCAS	168
ARANDELAS	168
ARMELLAS	169
TAQUETES	169
ABRAZADERAS	170
ALCAYATAS	170
DISCOS DE CORTE Y DESBASTE	171
SOLDADURA	172
SEGURIDAD INDUSTRIAL	172
MARTILLOS Y MARROS	173
LIJAS	173
CINTAS MASKING Y DE MONTAJE	174
PINTURA	175
PINTURAS EN AEROSOL	175
BROCHAS	175
MÁQUINAS PORTÁTILES	177
BROCAS	178
ACCESORIOS	179
ADHESIVOS	182
LIMPIEZA Y PLAGUICIDAS	183

HERRAJES PARA ACERO



C. Sobreponer | C. Electromecánicas | Portones | Bisagras | Ruedas
Carretillas | Rieles | Picaportes | Guías | Candados | Llaves





715 IF (INSTAFÁCIL)

Con cilindro exterior integrado en un solo cuerpo que permite una instalación rápida y fácil.



Código	Acabado	Sentido
MX620	Beige	Derecha
MX621		Izquierda

175N IF (INSTAFÁCIL)

Cerrojo de acero de tres pasos, accionando con llave por ambos lados.

Cilindro de latón, resistente al desgaste y a la corrosión.



Código	Acabado	Sentido
MX6947	Beige	Derecha
MX6948		Izquierda

COMBO 715 LL + 800 L

Misma combinación de cerraduras, abren con la misma llave.

Cinco pernos que dificultan la apertura con ganzúa.



Código	Acabado	Sentido
MX4647	715 LL / Beige 800 L / Cromo	Derecha
MX4648		Izquierda

AS-725 IF ALTA SEGURIDAD

Cerrojo accionado con doble vuelta de la llave por ambos lados y picaporte de una pieza con cierre de golpe que abre con llave por el exterior y jaladera por el interior.



Código	Acabado	Sentido
MX1753	Beige	Derecha
MX1754		Izquierda

X-720 IF EXTRA SEGURIDAD

Para puertas de abatir .

Cilindro ensamblado para espesores de puertas hasta 1 1/2".

6 pernos, dificulta la apertura con ganzúa.



Código	Acabado	Sentido
MX1741	Beige	Derecha
MX1742		Izquierda

AS 715 IF ALTA SEGURIDAD

Para puertas metálicas y de madera.

Cinco pernos dificultan la apertura con ganzúa.

Llaves AS de extra seguridad.



Código	Acabado	Sentido
MX5561	Beige	Derecha
MX5562		Izquierda

AS-725 CL ALTA SEGURIDAD

Para puertas de abatir.

Cilindro ajustable hasta 2" de espesor de la puerta.



9 pernos, dificulta la apertura con ganzúa.

Código	Acabado	Sentido
MX1743	Beige	Derecha
MX1744		Izquierda

C. SOBREPONER CLÁSICA

Cilindro de latón sólido con 5 pernos.

Cilindro exterior ajustable.

Espesor hasta de 2-3/8" (60 mm).

Botón de seguridad.




Código	Acabado	Sentido
43573	Beige	Izquierda
43574		Derecha
Blíster		
43582	Beige	Izquierda
43583		Derecha

C. SOBREPONER INSTALA - FÁCIL

Cilindro de latón sólido con 5 pernos.

Cilindro exterior integrado que facilita su instalación.

Con espesor hasta de 1-1/2" (38 mm).



Código	Acabado	Sentido
43575	Beige	Izquierda
43576		Derecha
Blíster		
43585	Beige	Derecha

HERMEX

C. SOBREPONER INSTALA FÁCIL

Cilindro de latón sólido con 5 pernos.
Cilindro exterior integrado que facilita su instalación.
Para colocación de puertas metálicas o de madera con espesor hasta de 1-1/2" (40 mm).




Código	Acabado	Sentido
43589	Cromo	Izquierda

HERMEX

C. SOBREPONER INSTALA FÁCIL / LLAVE TETRA

Cilindro de latón sólido con 9 pernos.

Para colocación en puertas metálicas o de madera con espesor hasta de 1-1/2" (38 mm).



Código	Acabado	Sentido
43577	Beige	Izquierda
43578		Derecha

DEXTER


SOBREPONER PRE-ARMADA

Incluye 2 llaves estándar.

Con botón.

Estilo de instalación: Pre-armada.

Cilindro de latón.



Código	Acabado	Sentido
6760	Gris	Derecha
6761		Izquierda

DEXTER

ALTA SEGURIDAD / PRE - ARMADA

Incluye 4 llaves de puntos.

Con botón.

Estilo de instalación: Pre-armada.

Cilindro de latón.




Código	Acabado	Sentido
6765	Gris	Derecha
6766		Izquierda

AUSTRAL

AU-715 TRADICIONAL

Con doble cilindro de latón solido, resbalón de golpe, reforzada y botón de seguridad.

Con 3 llaves niqueladas.



Código	Acabado	Sentido
212641	Beige	Derecha

AUSTRAL

AU-715 SI

Con doble cilindro de latón solido, resbalón de golpe, reforzada y botón de seguridad.

Con 3 llaves niqueladas.



Código	Acabado	Sentido
212500	Beige	Derecha
212526		Izquierda

MG

MG-715 SI

Cerradura reforzada, con cilindro doble de Zamack, resbalón de golpe y botón de seguridad.

Con 3 llaves niqueladas.



Código	Acabado	Sentido
208200	Beige	Derecha
208213		Izquierda

PHILLIPS

SOBREPONER175N IF

Para puertas de metal o de madera.

Cerrojo de acero de tres pasos, accionando con llave por ambos lados.

Cilindro de latón, resistente al desgaste y a la corrosión.



Código	Acabado	Sentido
MX6949	Rough Black	Derecha
MX6950		Izquierda

HERMEX

CERRADURA INSTALA-FÁCIL

Cilindro de latón con 5 pernos.

Para colocación de puertas metálicas o de madera con espesor hasta de 1-1/2" (40 mm).



Código	Acabado	Sentido
48368	Negro	Izquierda
48369		Derecha

AS-2000 IF ALTA SEGURIDAD

Para puertas de metal o de madera.



Cilindro instafácil, con llaves de puntos, dos cerrojos de acero.

2 bulones de acero y 1 picaporte.

Código	Acabado	Sentido
MX4685	Beige	Derecha / Izquierda
MX4720	Negro	

AS-3000 IF ALTA SEGURIDAD

Para puertas de entrada principal de metal o de madera.



Cilindro instafácil.

3 bulones de acero.

2 pernos, dificulta la apertura con ganzúa.

Código	Acabado	Sentido
MX4686	Beige	Derecha / Izquierda
MX4721	Negro	

HD 8000 IF ALTA SEGURIDAD

Cerradura de sobreponer para puertas de metal o madera.



Para puertas de abatir izquierdas o derechas con apertura interior o exterior.

Código	Acabado	Sentido
MX5922	Beige	Reversible

HS-4200-AS 6 CL ALTA SEGURIDAD

Cilindros y cuerpos de latón de alta seguridad con pernos AS-6, con fácil inversión del resbalón.




Función doble cilindro.

Llave de puntos de 6 pernos para extra seguridad.

Código	Acabado	Sentido
MX2659	Acero Inoxidable	Izquierda

C. DOS BARRAS LLAVE DE PUNTOS

Cilindro de latón sólido con 12 pernos.



Cilindro exterior integrado que facilita su instalación.

Con espesor hasta de 2" (50 mm).

Código	Acabado	Sentido
43484	Beige	Derecha / Izquierda

C. SOBREPONER 1985

Confiabilidad y seguridad en su puerta.




Sistema de fácil instalación: Cilindro integrado, para puertas de madera y metal de 35 a 45 mm de espesor.

Función: Entrada principal.

Código	Acabado	Sentido
MX86463	Negro	Derecha
MX86465		Izquierda

C. PUERTA CORREDIZA

Cilindros de latón sólido con 5 pernos.



Cilindro exterior integrado que facilita su instalación.

Para colocación en puertas metálicas o de madera con espesor hasta de 1-1/2" (38 mm).

Código	Acabado	Sentido
43490	Beige	Derecha

AUTOMÁTICA DE BARRAS Y DE GANCHOS

Incluye 5 llaves de puntos.



Barras.

Ganchos.

Estilo de instalación: Pre armada.

Código	Acabado	Tipo	Sentido
6772	Níquel Satinado	Barras	Derecha / Izquierda
6774		Ganchos	

HS-4000-AS 6 IF ALTA SEGURIDAD

Para instalar en puertas de 35 a 55 mm de espesor.



Cilindros y cuerpos de latón de alta seguridad con pernos AS-6, con fácil inversión del resbalón.

Código	Acabado	Sentido
MX2660	Acero Inoxidable	Derecha

HS-4000-AS 6 CL ALTA SEGURIDAD

Cilindros y cuerpos de latón de extra seguridad con pernos AS 6.

Cerradura en acero inoxidable para uso rudo.



Cerrojo de doble barra de acero.

Código	Acabado	Sentido
MX2654	Acero Inoxidable	Derecha

625 IF DC (INSTAFÁCIL)

Ofrece un mecanismo para puertas de abatir y corredizas que dan seguridad en el hogar u oficina.

Puede abrirse o cerrarse por afuera o adentro del lugar donde se ubique.



Código	Acabado	Sentido
MX2201	Beige	Derecha
MX2202		Izquierda

625 MC (CLÁSICA)

Para puertas corredizas o de abatir con exclusivo botón para doble seguridad.




Cerrojo con picaporte integrado tipo mordaza con cierre de golpe vertical.

Código	Acabado	Sentido
MX82	Beige	Derecha
MX83		Izquierda

CERRADURA 625 CD SI

Botón de seguridad y cerrojo tipo mordaza de acción vertical que cierra aún sin usar llave.



Perilla que la opera desde el interior.

Código	Acabado	Sentido
212722	Beige	Derecha

MORDAZA

Incluye 2 llaves estándar.

Puerta corrediza y abatible.

Materiales: Zamac y acero, cilindro de latón.



Código	Acabado	Estilo	Sentido
6738	Gris	Pre - armada	Derecha
6739			Izquierda

C. PARA PUERTAS CORREDIZAS

Cilindro de latón sólido con 5 pernos.

Con placa metálica soldable.



Para colocación en puertas metálicas o de madera con espesor hasta de 2-3/8" (60 mm).

Código	Acabado	Sentido
43493	Beige	Derecha

CORTINA 740

Dos cerrojos de acero sólido con mecanismo de cremallera que se extiende en direcciones opuestas.



Se puede instalar horizontal o verticalmente.

Código	Acabado	Sentido
MX94	Beige	Derecha / Izquierda

CORTINA 745

Cerrojo de acero sólido de un solo paso que acciona con llave por ambos lados cerrando hacia la derecha o izquierda.



5 pernos, dificulta la apertura con ganzúa.

Código	Acabado	Sentido
MX414	Natural	Derecha / Izquierda

CORTINA X-750 EXTRA SEGURIDAD

Cerrojo de acero sólido de un solo paso que acciona con llave por ambos lados cerrando hacia la derecha o izquierda.



Código	Acabado	Sentido
MX574	Natural	Derecha / Izquierda

BARRA 775

Cerrojo con picaporte integrado de acero sólido en una sola pieza.



Opera con cierre de golpe.

Código	Acabado	Sentido
MX95	Cromo	Derecha

BARRA 800

Cerrojo de acero sólido con carrera de 78 mm.



5 pernos, dificulta la apertura con ganzúa.

Juego de 2 llaves largas.

Código	Acabado	Modelo	Sentido
MX97	Cromo	Fija	Derecha
MX98			Izquierda

AS 800 FIJA / LIBRE ALTA SEGURIDAD

Llave larga de puntos de diseño único.

Ideal para puertas metálicas y de madera.



Código	Acabado	Modelo	Sentido
MX5374	Cromo	Fija	Derecha
MX5383			Izquierda
MX5385	Cromo	Libre	Derecha
MX5384			Izquierda

B. X-900 EXTRA SEGURIDAD

Puede usarse en puertas metálicas y de madera.

Cerradura de barra de acero sólido para uso rudo de alta seguridad.



Código	Acabado	Sentido
MX411	Cromo	Derecha
MX410		Izquierda

BARRA FIJA ALTA SEGURIDAD

Incluye 3 llaves tetra.

Botón de seguridad.



Llave - Llave.

Código	Acabado	Sentido
5834	Cromo	Derecha
5835		Izquierda

BARRA LIBRE

Función: Llave - Llave (Estándar).

Con botón de seguridad.



Se acciona con o sin llave desde el interior.

Código	Acabado	Sentido
5836	Cromo	Derecha
5837		Izquierda

BARRA LIBRE LLAVE TETRA

Función: Llave - Llave (Tetra).

Con botón de seguridad.



Incluye tres llaves tetra.

Código	Acabado	Sentido
6330	Latón Antiguo	Derecha
6334		Izquierda

BARRA FIJA LLAVE TETRA

Función: Llave - Llave (Tetra).

Con botón de seguridad.



Incluye tres llaves tetra.

Código	Acabado	Sentido
6787	Latón Brillante	Derecha
6788		Izquierda

BARRA FIJA

Cilindro de latón sólido con 5 pernos para mayor resistencia contra robos.



Cerradura de barra fija, la barra se acciona al girar la llave, tanto del interior como del exterior.

Cerrojo con botón al interior de seguridad a presión.

Código	Acabado	Sentido
43507	Cromo	Izquierda
43505		Derecha
Blíster		
43508	Cromo	Izquierda
43506		Derecha

MG 661

Cerrojo de barra en acero sólido y un solo cilindro accionado por ambos lados.

Disponible en versión Fija.

Con 2 llaves niqueladas.



Código	Acabado	Sentido
208228-I	Negro / Cromo	Derecha
208224-I		Izquierda

BARRA 681

Cerrojo de barra en acero sólido que acciona horizontalmente hacia cualquier extremo.

Un solo cilindro de latón sólido que se acciona desde el exterior.

Con 2 llaves niqueladas.



Código	Color
211251	P. Epóxica Negra

BARRA 661

Cerrojo de barra en acero sólido y un solo cilindro accionado por ambos lados.

Disponible en versión Libre.

Con 2 llaves niqueladas.



Código	Acabado	Sentido
211002-I	Cromo Brillante	Derecha
211012-I		Izquierda

C. BARRA FIJA ALTA SEGURIDAD

Cilindro de latón sólido con 6 pernos para mayor resistencia contra robos.

Cerradura de barra fija, la barra se acciona al girar la llave, tanto del interior como del exterior.



Código	Acabado	Sentido
43512	Cromo	Izquierda
43509		Derecha
Blíster		
43510	Cromo	Derecha

C. BARRA LIBRE

Cilindro de latón sólido con 5 pernos para mayor resistencia contra robos.

Cerraduras de barra libre, se acciona cuando se gira la llave desde el exterior, pero en el interior puede deslizarse con la mano, siempre y cuando la llave esté insertada.



Código	Acabado	Sentido
43518	Cromo	Izquierda
43516		Derecha
Blíster		
43519	Cromo	Izquierda
43517		Derecha

MOD. 321 (CON BOTÓN)

Para apertura de puertas a distancia.

Se adapta al interfón y/o vídeo portero para controlar el acceso y salida desde un punto específico.



Código	Acabado	Sentido
MX3410	Beige	Derecha
MX3419		Izquierda

ELECTROMECÁNICA X86

Con botón.

Cilindro T5.

Backset 50 mm.



Código	Acabado	Sentido
MX84954	Beige	Izquierda

ELECTROMECÁNICA X86G

Sin botón.

Cerradura marca Tesa de 12v.

Control de acceso interno aperturas con o sin llave.

Para puertas de madera o metal 45 mm max.



Código	Acabado	Sentido
MX84953	Negro	Derecha

ELECTROMECÁNICA X86G CON BOTÓN

Adaptable a cualquier interfon.

Opera a distancia; con un botón (tipo timbre) y transformador de12 volts.

Opera en cercanía; con llave o botón.



Código	Acabado	Sentido
MX84950	Negro	Izquierda
MX84951		Derecha

ELECTROMECÁNICA X86A

Con botón.

Cilindro de latón de 6 pernos de punto.

Para instalarse en metal o madera, incluye switch de seguridad.



Código	Acabado	Sentido
MX85715	Acero Inoxidable	Reversible

C. EUROPROFILE | MTL600

Aplicación: Compatible con las cerraduras y las cajas de cerradura utilizadas en el cilindro de perfil europeo.

Funcionamiento: Rotación de 360º con llave de funcionamiento o pestillo giratorio.



Código	Perfil	Acabado	Longitud
MX6313	262	Latón	66 mm
MX6321		Níquel	76 mm

C. EUROPROFILE | MTL500

El sistema de cierre MTL 500 es ideal para empresas medianas y grandes.

Ofrece distintas opciones de codificación y una jerarquía de codificación maestra para diferentes productos y entornos de cierre.



Código	Perfil	Acabado	Longitud
MX6156	857	Níquel	66 mm

CILINDRO INDIVIDUAL

Espesor de la puerta 40 mm máximo.

Incluye 5 llaves de puntos.

Función llave - llave.

Acabado: Acero inoxidable.



Código	Función	Medida
6530	Alta Seguridad - Alta Seguridad	60 mm
6538		120 mm

CILINDRO DOBLE - CD1

Cilindro doble, llave por ambos lados.



Código	Función	Medida
545624	Cromo Brillante	60 mm
545630-I	Latón Sólido Brillante	70 mm

BISAGRAS

DUCASSE

POMELES

Bisagras desarmables de 2 cuerpos para soldar.

Posee una rondana distanciadora que evita el desgaste entre las piezas.

Puede usarse en puertas de acero, portones y rejas.



Código	Medida	Capacidad de carga
40100932500	3/8 x 70 mm	200 kg
40100932505	1/2 x 80 mm	250 kg
40100932510	5/8 x 86 mm	300 kg
40100932515	3/4 x 95 mm	350 kg
40100932520	1 x 120 mm	450 kg

HERMEX

B. TUBULARES SOLDABLES

Fabricada en acero forjado al bajo carbono.

Puede soldarse horizontal o verticalmente.

Ideal para lugares reducidos, puertas, ventanas, muebles o portones metálicos.



Código	Diámetro (in)	Largo (mm)
44636	1/2"	47
44637	5/8"	66

RUEDAS

DUCASSE

R. AL PISO CON PLACA

No requiere perforación lateral del perfil.

La placa permite una alineación precisa de altura respecto al suelo.



Código	Rueda	Capacidad de carga por rueda
10100112403	50 mm	75 Kg
10100112511	64 mm	100 Kg
10100112752	75 mm	250 Kg
10100114002	100 mm	300 Kg

DUCASSE

R. AL PISO CON PERNO

Los distanciadores insertos permiten un ajuste perfecto entre la rueda y las paredes interiores del perfil.

El perno incorporado a la rueda permite fijar el sistema sin necesidad de soldar.



Código	Rueda	Capacidad de carga por rueda
10100112401	50 mm	75 Kg
10100112751	75 mm	250 Kg
10100114001	100 mm	300 Kg
10100115001	150 mm	700 Kg

CARRETILLAS

CARRETILLA DN-80 SR

La geometría de su placa de montaje permite insertar el perno de manera frontal, facilitando su instalación.

La pletina de montaje se puede pijar o soldar.



Posee guía al piso que mantiene la puerta alineada.

Código
10100217451

CARRETILLA D-100

Su placa permite la inserción del perno de manera frontal, facilitando su instalación.

La pletina de montaje se puede apernar o soldar.



Código
10100217501

CARRETILLA D-300

Alta capacidad de carga.

Recubrimiento en nylon naranja permite el desplazamiento suave y silencioso.

Capacidad de carga por hoja 300 kg.



Código
10100220001

CARRETILLA HD-300

Sistema corredizo colgante con rodamientos de alta precisión.

Compuesto de 2 carretillas testeadas para funcionamiento continuo en portones de hasta 300 kg.



Código
10100220021

CARRETILLA D-700

Rodamiento tipo aguja permite una excelente respuesta frente a altas exigencias.

Buje inserto en el perno permite utilizar en sistemas plegables.



Código
10100227501

CARRETILLA D-1000

Sistema corredizo colgante, fabricado en acero templado con rodamientos de alta precisión.

Compuesto de 2 carretillas testeadas para funcionamiento continuo en portones de hasta 1000 kg.


Amplia resistencia y durabilidad en ambientes industriales.



Código
10100228011

CARRETILLA D 150 HD

Sistema corredizo colgante, compuesto de 2 carretillas de alta resistencia y durabilidad.
Para usar en portones livianos, con marcos de madera o metal de hasta 150 kg.
Fabricación en acero y diseño testeado para funcionamiento continuo.



Código
10100219501

CARRETILLA DN 150 HD

Sistema corredizo colgante con rodamiento revestido en nylon, compuesto de 2 carretillas de alta resistencia y durabilidad, fabricadas en acero.
Funcionamiento continuo en portones de madera o metal hasta 150 kg.



Código
10100219511

CARRETILLA LN 150

Sistema corredizo colgante con rodamiento de acero templado revestido en nylon para cortinas plegables.

Compuesto de 1 carretilla de alta resistencia y durabilidad.

Testeada para funcionamiento continuo en ambientes industriales.



Código
10100270150


RIELES

RIEL U-700

Riel para portones colgantes de hasta 1000 kg.

Usar con carretillas colgantes D-700 o D-1000.

Fabricado en acero con terminación galvanizado y crudo.



Código	Acabado
10100603702	Natural

RIEL U-100

Riel para portones colgantes de hasta 100 kg.

Usar con carretillas colgantes D-100 o DN-80.

Diseñado para portones residenciales, comerciales e industriales.

Medida: 06 metros.




Código	Acabado
10100650001	Acero Negro
10100650601	Galvanizado

RIEL U-30

Riel para portones colgantes de hasta 300 kg.

Usar con carretillas colgantes D-300 o DN-80.

Fabricado en acero con terminación galvanizado y crudo.




Código	Acabado
10100660001	Natural

PICAPORTES

PASADORES

Cuentan con portacandado para dar mayor seguridad al cierre de la hoja.



De uso inferior, superior y horizontal.

Se pueden fijar con perno o soldar al marco de portones metálicos.

Código	Medida
10101002001	3/8 x 100 mm
10101002051	5/8 x 160 mm
10101002101	5/8 x 260 mm
10101002501	5/8 x 500 mm



10101002051



10101002101



10101002501

GUÍAS

GUÍA PG 35

Guía inferior para portones colgantes fabricada en acero con cabezal de bronce de diámetro 35 mm .



Se puede fijar al portón o al piso.

Terminación: Bronce.

Código
10101105501

GUÍA SIMPLE 25 MM

Guías para portones con sistema de rueda al piso y también de carros colgantes.

Otorga seguridad y estabilidad al portón.

Pueden ser usadas en todos los sentidos sin alterar su funcionamiento.



Código	Acabado
10101108025	Bronce
10101108125	Nylon


ACCESORIOS

DUCASSE INDUSTRIAL

TOPE SUPERIOR U 700

Entrega una solución de alta calidad al ser fabricado de forma industrial.

Diseñado para detener altas cargas de peso en movimiento.



Se puede usar en portones residenciales, comerciales e industriales.


Código	Medida
4010075076	90 mm

DUCASSE INDUSTRIAL

TOPE SUPERIOR U 30

Entrega una solución de alta calidad al ser fabricado de forma industrial.

Diseñado para detener altas cargas de peso en movimiento.



Se puede usar en portones residenciales, comerciales e industriales.

Código	Medida
4010075072	65 mm

DUCASSE INDUSTRIAL

TOPE INFERIOR U 30

Entrega una solución de alta calidad al ser fabricado de forma industrial.

Diseñado para detener altas cargas de peso en movimiento.



Se puede usar en portones residenciales, comerciales e industriales.

Código	Medida
4010075073	115 mm

DUCASSE INDUSTRIAL

SOPORTE LATERAL U 700

Entrega una solución de alta calidad al ser fabricado de forma industrial.

Reemplaza las típicas instalaciones artesanales poco seguras y de alto riesgo.

Se puede usar en portones residenciales, comerciales e industriales.



Código
4010075075

DUCASSE INDUSTRIAL

SOPORTE LATERAL U 30

Entrega una solución de alta calidad al ser fabricado de forma industrial.

Reemplaza las típicas instalaciones artesanales poco seguras y de alto riesgo.

Se puede usar en portones residenciales, comerciales e industriales.



Código
4010075070

HERMEX

CANDADO MALETERO DE COMBINACIÓN

Cuerpo metálico y gancho de acero.

Combinación personalizable de 3 dígitos.

Se adapta a la mayoría de las cremalleras de equipaje.



Código	Medida
46291	27 mm

PHILLIPS

CANDADO DE PLÁSTICO TSAP 3

Candado deportivo y escolar.

Posibilidad de generar cientos de combinaciones.

Combinación de 3 dígitos sin llave que puede ser personalizado.



Código	Modelo
MX3473	TSAP 3 Rojo

PHILLIPS

CANDADO METÁLICO TSAM 3

Candado ideal para asegurar mochilas o bolsos durante el viaje.

Abre con combinación.

Fácil de usar.

Para 3 dígitos.



Código	Modelo
MX3465	TSAM 3 Negro

PHILLIPS

CANDADO DIGITAL 35

Diseñado para cubrir necesidades de seguridad básica, ligera y cotidiana como protección a maletas, vestidores, bicicletas, llantas de refacción, etc.

Combinación única de cuatro dígitos.




Código	Color
MX2783	Negro

PHILLIPS

CANDADO DIGITAL 40

Diseñado para cubrir necesidades de seguridad básica, ligera y cotidiana como protección a maletas, vestidores, bicicletas, llantas de refacción, etc.

Combinación única de cuatro dígitos.



Código	Color
MX2785	Negro

HERMEX

C. DE COMBINACIÓN

Cuerpo de latón sólido y gancho de acero con acabado cromado.

Cilindro de latón sólido, seguro de combinación de 3 dígitos.

Se puede personalizar la combinación.

Mecanismo interno resistente a la corrosión.



Código	Medida
43347	28 mm

HERMEX

CANDADO MALETERO

Cuerpo y gancho metálico.

Combinación personalizable de 3 dígitos.

Mecanismo interno resistente a la corrosión.



Código	Medida
43350	25 mm

HERMEX

CANDADO MALETERO

Cuerpo y gancho metálico.

Combinación personalizable de 3 dígitos.

Mecanismo interno resistente a la corrosión.



Código	Medida
43351	36 mm

PHILLIPS

CANDADO METÁLICO DE COMBINACIÓN 4

Candado especial para seguridad básica.

Para cubrir la necesidad básica de tus pertenencias.

Combinación ajustable de fácil manejo.



Código	Modelo
MX2326	Combinación 4 Natural


ACERO COMBINACIÓN 11

Candado de combinación tipo caja fuerte.

Dial con 3 discos de combinación.

40 divisiones graduadas en el dial del candado.

Gancho de acero cementado y cromado.



Código	Modelo
MX2244	Combinación 11

ACERO COMBINACIÓN

Alta resistencia al corte.

Ideal para lockers y casilleros.



Código	Acabado	Medida
6946	Acero	50 mm

C. COMBINACIÓN DE DISCO

Cuerpo y gancho de acero.

Combinación de apertura fija desde fábrica de 3 dígitos.

El mecanismo se bloquea automáticamente al cerrar el gancho sin necesidad de girar el dial.



Código	Medida
23525	50 mm

FLORIPONDIA 005/50

Cierre automático e inoperable en atentados forzados.

Candado de combinación de 3 dígitos.

Gancho de acero templado y cromado.



Código	Acabado
203781	Estampado en colores

BARBACOA 005/50

Cierre automático e inoperable en atentados forzados.

Candado de combinación de 3 dígitos.

Gancho de acero templado y cromado.



Código	Acabado
203785	Estampado en colores

CANDADO DE LATÓN HD-90 ACORAZADO

Para cortinas metálicas principalmente.

Pasador de barra de acero endurecido, en cromo brillante.

Cuerpo de latón.



Código
MX5578

CANDADO DE LATÓN 290

Pasador de barra en acero, acabado cromo.

Opera con llave radial (tipo ABLOY) de alta seguridad.

Diseño anti-palanca.



Código
MX5586

CANDADO DE HIERRO 110

Para cortinas metálicas.

Extra seguridad.

Anti segueta.

Anti impacto.

Anti palanca.



Código	Modelo
MX3462	Cortina 110

CANDADO DE HIERRO TX - 110

Para cortinas metálicas.

Anti segueta.

Anti palanca.

Anti impacto.

Llave de extra seguridad, dificulta la apertura con ganzúa.



Código	Modelo
MX4676	Cortina TX - 110

CANDADO METÁLICO 10

Pasador cilíndrico cromado de acero templado y seguro preventivo que impide retirar la llave cuando el candado está abierto.

Diseñados especialmente para cortinas metálicas y otros usos.



Código	Modelo
MX301	Cortina 10

CANDADO DE LATÓN 9

Hecho de latón macizo para uso en interiores y exteriores.

Anti-segueta, anti-impacto y anti-palanca.

5 pernos y 2 llaves.



Código	Modelo
MX111	Cortina 9

CANDADO ANTIPALANCA

Incluye dos llaves estándar.

Alta resistencia al corte.

Ideal para cortinas metálicas.



Código	Acabado	Medida
6945	Metálico	70 mm

C. ANTI - PALANCA

Cuerpo de latón, acabado latón pulido y pasador antirrobo.

Seguro tipo balín para mayor seguridad.

Cilindro de latón sólido con 16 pines que brinda alta resistencia a robos.

Mecanismo interno resistente a la corrosión.



Código	Medida
43353	75 mm

C. ANTI - PALANCA

Cuerpo de latón con acabado pulido.

Seguro de balín que proporciona mayor seguridad.

Cilindro de latón sólido con 5 pines que brinda resistencia a robos.

Mecanismo interno de alta resistencia a la corrosión.



Código	Medida
43357	75 mm

CANDADO CC 970 TK

Cilindro de latón sólido tipo Dominó de alta seguridad.

Cerrojo de acero endurecido, sistema antipalanca que ofrece gran resistencia y seguridad.

Con 3 llaves de latón sólido niqueladas.



Código	Acabado
201223-I	Metal Fundido

CANDADO CCL 970 TK

Cilindro de latón sólido tipo Dominó de alta seguridad.

Cerrojo de acero endurecido, sistema antipalanca que ofrece gran resistencia y seguridad.

Con 3 llaves de latón sólido niqueladas.



Código	Acabado
201744-I	Latón Solido

CANDADO CC 978 BL/TK

Cilindro tipo Dominó de alta seguridad.

Cerrojo de acero endurecido, sistema antipalanca que ofrece gran resistencia y seguridad.

Con 3 llaves niqueladas, cabeza plastificada.



Código	Acabado
201760	Cromo Brillante

CANDADO CC 870 TT

Cilindro de latón sólido tipo tetrallave de alta seguridad.

Cerrojo de acero endurecido, sistema antipalanca que ofrece gran resistencia y seguridad.



Con 3 llaves de latón sólido niqueladas.

Código	Acabado
201142-I	Metal Fundido

CANDADO CC 270

Cilindro de latón sólido.

Cerrojo de acero endurecido.

Con 3 llaves de latón sólido niqueladas.



Código	Acabado
200264-I	Metal Fundido

CANDADO CCL 870 TT

Cilindro de latón sólido tipo tetrallave de alta seguridad.

Cerrojo de acero endurecido, sistema antipalanca que ofrece gran resistencia y seguridad.



Con 3 llaves de latón sólido niqueladas.

Código	Acabado
201663-I	Latón Sólido

MG CC / TT-70

Candado de hierro en acabado latonado.

Cerrojo de latón sólido tipo tetrallave de alta seguridad y cerrojo de acero enrudecido.

Con 3 llaves niqueladas.



Código	Acabado
207120	Latón Brillante

MG BL / TT-80

Candado de acero reforzado.

Cerrojo de latón sólido tipo tetrallave de alta seguridad y cerrojo de acero enrudecido.

Con 3 llaves niqueladas.



Código	Acabado
207366	Acero

CANDADO ANTI - PALANCA

Cuerpo de latón blindado con placa de acero.

Seguro de balín que proporciona mayor seguridad.

Cilindro de latón sólido con 5 pines que brinda alta resistencia a robos.



Código	Medida
43352	80 mm

CANDADO DE ACERO HD - 730

Cuerpo interno de latón.

Coraza de acero cromado.

Gancho corto de acero endurecido, removible.

Doble cerrojo de balin de acero.



Código
MX5575

CANDADO H950 TA

Doble cerrojo con sistema de balines de acero.

Cilindro tipo discos de gran resistencia y alto grado de seguridad y confianza, con 4 llaves.



Código	Acabado
204521	Cromo Brillante

CANDADO H960 TA

Doble cerrojo con sistema de balines de acero.

Cilindro tipo discos de gran resistencia y alto grado de seguridad y confianza, con 4 llaves.



Código	Acabado
204547	Cromo Brillante

CANDADO 845 TT

Doble cerrojo y cilindro tipo tetrallave de alta seguridad.

Cuerpo metálico en acabado lijado.

Con 3 llaves niqueladas.



Código	Acabado	Modelo
201100-I	Cromo Mate	Gancho Corto

CANDADO 945 TK

Doble cerrojo y cilindro tipo Dominó de alta seguridad.

Cuerpo metálico en acabado lijado.

Con 3 llaves niqueladas.



Código	Acabado	Modelo
201210-I	Cromo Mate	Gancho Largo

CANDADO METÁLICO 112

Candado con cilindro de latón y cuerpo metálico más resistente.

Cuenta en su mecanismo con contra-pernos de carrete de latón.

Gancho de acero templado para mayor resistencia.



Código	Modelo
MX122	112 Gancho Corto
MX123	112 Gancho Largo

CANDADO METÁLICO 113

Candado con cilindro de latón y cuerpo metálico más resistente.

Cuenta en su mecanismo con contra-pernos de carrete de latón.

Recomendado para condiciones ocasionalmente húmedas.




Código	Modelo
MX124	113 Gancho Corto
MX125	113 Gancho Largo

CANDADO METÁLICO 114

Cuenta en su mecanismo con contra-pernos de carrete de latón.

Recomendado para condiciones ocasionalmente húmedas.

Gancho de acero templado para mayor resistencia.



Código	Modelo
MX126	114 Gancho Corto
MX127	114 Gancho Largo

CANDADO METÁLICO 115

Doble cerrojo para mayor resistencia al impacto.

Cuenta en su mecanismo con contra-pernos de carrete de latón.

Recomendado para condiciones ocasionalmente húmedas.



Código	Modelo
MX129	115 Gancho Largo

CANDADO METÁLICO 116

4 pernos, dificulta la apertura con ganzúa.

Gancho de acero templado para mayor resistencia.

Recomendado para condiciones ocasionalmente húmedas.

Diseño antipalanca.



Código	Modelo
MX130	116 Gancho Corto
MX131	116 Gancho Largo

CANDADO METÁLICO 6

Cuerpo metálico reforzado, satinado o pintado.

Doble cerrojo para mayor resistencia al impacto.

Cuenta en su mecanismo con contra-pernos de carrete de latón.



Código	Modelo
MX412	6 Gancho Corto
MX1363	6 Gancho Largo

CANDADO DE HIERRO 102

Fabricados en hierro sólido de alta resistencia a los esfuerzos, cilindro de latón, doble cerrojo lo que permite aumentar la resistencia al impacto.

Gancho de acero templado, aumenta la resistencia al corte.



Código	Modelo
MX3398	102 Gancho Corto
MX3399	102 Gancho Largo

CANDADO DE HIERRO 103

Poseen un diseño anti-palanca debido a que su cuerpo presenta un rebaje que reduce el ángulo de fuerza para ejercer palanca en contra del candado, cuenta con barreno para salida de agua, para aumentar la resistencia al medio ambiente.



Código	Modelo
MX3402	103 Gancho Corto
MX3403	103 Gancho Largo

CANDADO DE HIERRO 104

Gancho de acero templado, aumenta la resistencia al corte.

5 pernos, dificulta la apertura con ganzúa.

Juego de 2 llaves estándar.




Código	Modelo
MX3406	104 Gancho Corto
MX3407	104 Gancho Largo

CANDADO DE HIERRO 105

Recomendable para asegurar exteriores (rejas, ventanas y puertas).

Doble cerrojo, mayor resistencia al impacto.

Gancho de acero templado, aumenta la resistencia al corte.



Código	Modelo
MX3412	105 Gancho Corto
MX3413	105 Gancho Largo

GEMELO 6 GL

Ambos abren con la misma llave.

Cuerpo metálico reforzado, satinado o pintado.

Doble cerrojo para mayor resistencia al impacto.



Código	Modelo
MX1499	Gancho Largo

C. DE HIERRO 38 MM

Cuerpo de hierro en una sola pieza y gancho corto reforzado de acero con acabado cromado.

Seguro tipo perno, seguridad estándar.

Cilindro de latón sólido con 5 pernos que brinda resistencia a robos.



Código	Modelo
43315	Gancho Corto
43323	Gancho Largo

CANDADO DE HIERRO GANCHO CORTO

Cuerpo de hierro en una sola pieza y gancho corto reforzado de acero con acabado cromado.

Seguro tipo perno, seguridad estándar.

Cilindro de latón con 6 pines que brinda resistencia a robos.



Código	Medida
43316	45 mm
43317	50 mm
Blíster	
43792	32 mm
43318	38 mm
43320	50 mm

CANDADO DE HIERRO GANCHO LARGO

Cuerpo de hierro en una sola pieza y gancho corto reforzado de acero con acabado cromado.

Seguro tipo perno, seguridad estándar.

Cilindro de latón con 6 pines que brinda resistencia a robos.



Código	Medida
43324	45 mm
43325	50 mm
Blíster	
43798	25 mm
43326	38 mm

CANDADO DE HIERRO

Cuerpo de hierro en una sola pieza y gancho largo reforzado de acero con acabado cromado.

Seguro tipo perno seguridad estándar.

Cilindro de latón sólido con 5 pines que brinda resistencia a robos.



Código	Medida	Modelo
43794	32 mm	Gancho Largo

GEMELO 112 GL

Ambos abren con una misma llave.

Candado con cilindro de latón y cuerpo metálico más resistente.

Diseño antipalanca.

Gancho de acero templado para mayor resistencia.



Código	Modelo
MX1177	Gancho Largo


GEMELO 113 GL

Ambos abren con una misma llave.

Candado con cilindro de latón y cuerpo metálico más resistente.

Diseño antipalanca.

Gancho de acero templado para mayor resistencia.



Código	Modelo
MX1178	Gancho Largo

C. METÁLICO 6 (4x4)

Todos abren con una misma llave.

Doble cerrojo para mayor resistencia al impacto.

Diseño antipalanca.

Recomendado para condiciones ocasionalmente húmedas.




Código	Modelo
MX1711	Gancho Corto

COMBO C. METÁLICO

Incluye dos llaves estándar (mismas llaves abren ambos candados).

Alta resistencia al corte.



Código	Acabado	Medida	Modelo
6924	Metálico	40 mm	Gancho Corto

CANDADO 240

Cilindro de latón sólido tipo Dominó de alta seguridad.

Gancho de acero endurecido y niquelado.

Con 3 llaves niqueladas.




Código	Acabado	Modelo
200268-I	Cromo Mate	Gancho Corto
200279-I		Gancho Largo

CANDADO METÁLICO CILINDRO DE LATÓN

Incluye dos llaves estándar.

Alta resistencia al corte.

Cilindro de latón.



Código	Acabado	Medida	Modelo
6350	Metálico	38 mm	Gancho Corto
6351		45 mm	
6352		50 mm	
6353		63 mm	

CANDADO METÁLICO CILINDRO DE LATÓN

Incluye dos llaves estándar.

Alta resistencia al corte.

Cilindro de latón.



Código	Acabado	Medida	Modelo
6354	Metálico	38 mm	Gancho Largo
6355		45 mm	
6357		50 mm	
6358		63 mm	

COMBINACIÓN DE DISCOS

Incluye tres llaves antiganzúa.

Alta resistencia al corte.

Doble cerrojo tipo balín.



Código	Acabado	Medida	Modelo
6958	Acero	30 mm	Gancho Corto
6963			
6959		40 mm	
6960		50 mm	

CANDADO 130 TK

Cilindro de latón sólido tipo Dominó de alta seguridad.

Gancho de acero endurecido y niquelado.

Con 3 llaves niqueladas.



Código	Acabado	Modelo
200031-I	Cromo Mate	Gancho Corto

CANDADO MOD. 020

Candado con cuerpo de acero de alta resistencia.

Cilindro de acero.

3 llaves.

Gancho de acero cromado y templado



Código	Acabado	Modelo
206024-I	Latón Brillante	Gancho Corto

CANDADO MOD. 030

Fabricado en resistente material de hierro.

Posee gancho corto y cerradura de llave tradicional, por lo tanto, aporta mayor seguridad a sus espacios.



Código	Acabado	Modelo
206118-I	Latón Brillante	Gancho Corto

CANDADO L220 GEMELOS

Cuerpo y cilindro de latón sólido.

Gancho de acero endurecido y niquelado.

Con 4 llaves niqueladas.

Ambos candados funcionan con la misma llave.



Código	Acabado
200507	Latón Sólido

CANDADO MOD. 050

Candado con cuerpo de acero de alta resistencia.

Cilindro de acero.

Gancho de acero cromado y templado.



Código	Acabado	Modelo
206260-I	Latón Brillante	Gancho Corto
206262-I		Gancho Largo

COMBO DE C. LATONADO

Incluye dos llaves estándar (mismas llaves abren ambos candados).

Alta resistencia al corte.

Dificulta la apertura con ganzúas.



Código	Acabado	Medida	Modelo
16924	Latonado	40 mm	Gancho Corto

CANDADO LATONADO

Incluye dos llaves estándar.

Alta resistencia al corte.

Dificulta la apertura con ganzúas.



Código	Acabado	Medida	Modelo
16911	Latonado	30 mm	Gancho Corto
16912		40 mm	
16913		50 mm	

CANDADO LATONADO

Incluye dos llaves estándar.

Alta resistencia al corte.

Dificulta la apertura con ganzúas.



Código	Acabado	Medida	Modelo
16916	Latonado	30 mm	Gancho Largo
16917		40 mm	
16918		50 mm	

BARBACOA GANCHO

Fabricado en resistente material de hierro.

Posee gancho corto y cerradura de llave tradicional, por lo tanto, aporta mayor seguridad a sus espacios.



Código	Acabado	Medida
206632	Estampado en Colores	30 mm
206644		40 mm

FRANJAS GANCHO

Cilindro de latón sólido.

Gancho de acero templado y cromado.

Con tres llaves de latón sólido niqueladas.



Código	Acabado	Medida
203563	Estampado en Colores	25 mm

MARGARITAS GANCHO

Cilindro de latón sólido.

Gancho de acero templado y cromado.

Con tres llaves de latón sólido niqueladas.



Código	Acabado	Medida
203610	Estampado en Colores	30 mm

CANDADO L 245

Cuerpo y cilindro de latón sólido.

Gancho de acero endurecido y niquelado.

Doble cerrojo, con 2 llaves niqueladas.



Código	Acabado
200554	Latón Sólido

CANDADO L 840 TT

Cuerpo de latón sólido.

Cilindro tipo tetrallave de alta seguridad.

Doble cerrojo, con 3 llaves niqueladas.



Código	Acabado
201605-I	Latón Sólido

CANDADO L 950 TK

Cuerpo de latón sólido.

Cilindro tipo Dominó de alta seguridad.

Doble cerrojo, con 5 llaves niqueladas.



Código	Acabado
201728-I	Latón Sólido

CANDADO TT-040

Cuerpo de hierro en acabado latonado brillante.

Cilindro de latón sólido tipo tetrallave de alta seguridad, con 3 llaves niqueladas.



Código	Acabado
206668	Latonado Brillante

C. DE HIERRO 100 GC

Candados de hierro sólido de alta resistencia a los esfuerzos.

Doble cerrojo de latón que aumenta la resistencia al impacto.



Código	Acabado
MX7172	Latón
MX7173	Rough Black

C. DE HIERRO 101 GC

Candados de hierro sólido de alta resistencia a los esfuerzos.

Doble cerrojo de latón que aumenta la resistencia al impacto.



Código	Acabado
MX7174	Latón
MX7175	Rough Black

C. DE HIERRO 102 GC

Candados de hierro sólido de alta resistencia a los esfuerzos.

Doble cerrojo de latón que aumenta la resistencia al impacto.



Código	Acabado
MX7176	Latón
MX7177	Rough Black

C.114 PROTEGIDO

Poseen un diseño anti-palanca con gancho protegido para resistencia al impacto y reducir el ángulo de fuerza al ejercer palanca en contra del candado.

Uso ideal en puertas industriales, zaguanes y cortinas metálicas.



Código	Modelo
MX2419	114 Protegido

CANDADO A 2050 DP/TA

Coraza protectora antipalanca de acero.

Cilindro tipo discos de alta seguridad.

Balines de acero y doble cerrojo.

Con 3 llaves niqueladas, cabeza plastificada.



Código	Acabado
205562	Níquel Satinado

C. GANCHO PROTEGIDO

Incluye tres llaves antiganzúa.

Alta resistencia al corte.

Gancho protegido.



Código	Acabado	Medida
16944	Níquel Satinado	40 mm
16945		50 mm

DEXTER

C. GANCHO PROTEGIDO

Incluye dos llaves estándar.

Alta resistencia al corte.

Gancho protegido.

Cilindro de latón.



Código	Acabado	Medida
16942	Níquel Satinado	40 mm
16943		50 mm

AUSTRAL
SEGURIDAD QUE DA CONFIANZA

CANDADO A 2060 DP/TA

Coraza protectora antipalanca de acero.

Cilindro tipo discos de alta seguridad.

Balines de acero y doble cerrojo.

Con 3 llaves niqueladas, cabeza plastificada.



Código	Acabado
205588	Níquel Satinado

HERMEX

C. DE HIERRO CON CORAZA

Cuerpo de hierro en una sola pieza con acabado pulido y gancho de acero acabado cromado.

Cilindro de latón sólido con 8 pines que brinda resistencia a robos.

Mecanismo interno resistente a la corrosión.



Código	Medida
43313	50 mm

HERMEX

CANDADO DE ACERO

Cuerpo de hierro en una sola pieza con acabado pulido, gancho con coraza para mayor seguridad.

Seguro de doble balín para mayor seguridad.

Cilindro de latón sólido con 7 pines que brinda resistencia a robos.



Código	Medida
43335	60 mm

DEXTER

CANDADO DE SEGURIDAD

Incluye dos llaves estándar.

Alta resistencia al corte.

Doble cerrojo tipo balín.



Código	Acabado	Medida	Modelo
6943	Níquel Satinado	65 mm	Gancho Corto

DEXTER

CANDADO DE SEGURIDAD

Incluye dos llaves estándar.

Alta resistencia al corte.

Doble cerrojo tipo balín.



Código	Acabado	Medida	Modelo
6944	Níquel Satinado	65 mm	Gancho Largo

HERMEX

C. REDONDO - LLAVE PUNTOS

Cuerpo de acero con acabado cromo-mate y gancho de acero cromado.

Seguro de doble balín que proporciona mayor seguridad.

Cilindro de latón sólido con 5 pines que brinda resistencia a robos.



Código	Medida	Modelo
43336	65 mm	Gancho Corto

HERMEX

C. REDONDO - LLAVE TETRA

Cuerpo de acero con acabado cromo-mate y gancho de acero cromado.

Seguro de doble balín que proporciona mayor seguridad.

Cilindro de latón sólido con 5 pines que brinda resistencia a robos.



Código	Medida	Modelo
43338	65 mm	Gancho Corto

DEXTER

C. METÁLICO LLAVE TETRA

Incluye tres llaves tetras.

Alta resistencia al corte.

Dificulta la apertura con ganzúas.

Protector contra el agua.

Cilindro de latón.



Código	Acabado	Medida
16938	Níquel Satinado	40 mm
16939		50 mm

DEXTER

C. METÁLICO LLAVE PUNTOS

Incluye dos llaves de puntos.

Alta resistencia al corte.

Dificulta la apertura con ganzúas.

Protector contra el agua.

Cilindro de latón.



Código	Acabado	Medida
16936	Níquel Satinado	40 mm
16937		50 mm

HERMEX

C. DE LATÓN SÓLIDO

Cuerpo de latón sólido con acabado pulido y gancho corto de acero con acabado cromado.

Seguro tipo perno seguridad estándar.

Cilindro de latón sólido con 16 pines que brinda alta resistencia a robos.

Mecanismo interno resistente a la corrosión.



Código	Medida	Modelo
43421	50 mm	Gancho Corto

HERMEX

C. DE LATÓN SÓLIDO

Cuerpo de latón sólido con acabado pulido y gancho corto de acero con acabado cromado.

Seguro tipo perno seguridad estándar.

Cilindro de latón sólido con 5 pines que brinda resistencia a robos.

Mecanismo interno de alta resistencia a la corrosión.



Código	Medida	Modelo
43428	40 mm	Gancho Corto

HERMEX

C. DE LATÓN SÓLIDO

Cuerpo de latón sólido con acabado pulido y gancho largo de acero con acabado cromado.

Seguro tipo perno seguridad estándar.

Cilindro de latón solido con 6 pines que brinda resistencia a robos.

Mecanismo interno de alta resistencia a la corrosión.



Código	Medida	Modelo
43439	50 mm	Gancho Largo

HERMEX

C. DE LATÓN SÓLIDO

Cuerpo de latón sólido con acabado pulido y gancho largo de acero con acabado cromado.

Seguro tipo perno seguridad estándar.

Cilindro de latón solido con 6 pines que brinda resistencia a robos.

Mecanismo interno de alta resistencia a la corrosión.



Código	Medida	Modelo
43442	50 mm	Gancho Extra Largo

AUSTRAL
SEGURIDAD QUE DA CONFIANZA

CANDADO L 850 TT

Cuerpo de latón sólido.

Cilindro tipo tetrallave de alta seguridad.

Doble cerrojo, con 3 llaves niqueladas.



Código	Acabado
201647-I	Latón Sólido

DEXTER

COMBO C. LAMINADO

Llave estándar.

Alta resistencia al corte.

Apertura con la misma llave.

Resistencia a la oxidación.



Código	Medida
6933	40 mm

PHILLIPS

CANDADO LAM-40

Candados con cilindro de latón macizo más resistentes al desgaste y corrosión.

Posee doble cerrojo que brinda mayor seguridad en contra de aperturas forzadas.



Código	Modelo
MX2499	LAM - 40

PHILLIPS

CANDADO CON ALARMA

Diseño amplio en el interior para mayor alcance entre el gancho y el cuerpo.

Se activa la alarma cuando intentan abrirla indebidamente.

Resistencia al corte del acero para aumentar la seguridad.



Código	Modelo
MX5933	Candado con Alarma

CANDADO 2560 DP/TA

Tapa de acción giratoria que protege el cilindro.

Cilindro tipo discos de alta seguridad.

Balines de acero y doble cerrojo.

Con 3 llaves niqueladas, cabeza plastificada.



Código	Acabado
205669	Plástico Negro

CANDADO DE HIERRO

Cuerpo de hierro recubierto de nylon.

Seguro de doble balín que proporciona mayor seguridad.

Cilindro de latón sólido con 4 pines que brinda resistencia a robos.

Cubierta inferior para proteger de suciedad y residuos.



Código	Modelo
43340	50 mm

CANDADO DE ACERO

Cuerpo de acero laminado con cubierta de PVC.

Seguro de doble balín que proporciona mayor seguridad.

Cilindro de latón sólido con 5 pines que brinda resistencia a robos.

Cubierta inferior para proteger de suciedad y residuos.



Código	Modelo
43368	50 mm

CANDADO GANCHO 8

Diseñado para cubrir necesidades de seguridad básica, ligera y cotidiana como protección a bicicletas, llantas de refacción, etc.

Gancho de acero templado para mayor resistencia.



Código	Modelo
MX110	Gancho 8

C. MÁXIMA SEGURIDAD

Cuerpo de acero con acabado niquelado y gancho corto de doble seguro para mayor resistencia a los tirones.

Para cables y cadenas hasta 1/2", ideal para remolques y motocicletas.



Código	Medida
43366	109 mm

CANDADO CON CABLE

Cable de acero trenzado cubierto de PVC para mayor resistencia a cortes.

Mecanismo de cierre con llave tipo automotriz.

Seguro preventivo que impide retirar la llave si el candado está abierto.



Código	Cable	Largo
43920	15 mm	1.20 m

PORTACANDADO DE ACERO LATONADO

Fabricado en acero con acabado latonado.

Las pijas quedan ocultas al cerrar el portacandado.



Ideal para puertas, portones y ventanas.

Código	Largo
43730	1 3/4" (4.5 cm)
43735	2 1/2" (6.5 cm)
43740	3 1/4" (8 cm)
43745	4 1/2" (11.5 cm)

PORTACANDADO DE ACERO ZINCADO

Fabricado en acero con acabado zincado.

Las pijas quedan ocultas al cerrar el portacandado.



Ideal para puertas, portones y ventanas.

Código	Largo
43731	1 3/4" (4.5 cm)
43736	2 1/2" (6.5 cm)
43741	3 1/4" (8 cm)
43746	4 1/2" (11.5 cm)
43751	6" (15 cm)

RESIDENCIALES

FAN-55S



Código	Acabado
710857	Latón Niquelado

FAN-57



Código	Acabado
710918	Latón Niquelado

SC-1



Código	Acabado
727875	Latón Niquelado

SIMILARES Y DE LATÓN

FAN-55




Código	Acabado
710776-I	Latón Niquelado

PH-52



Código	Acabado
721910-I	Latón Niquelado

PH-52 L



Código	Acabado
722019-I	Latón Niquelado

YA-1



Código	Acabado
734779-I	Latón Niquelado

AUTOMOTRICES

HO-41



Código	Acabado
750226	Latón Niquelado

ROSETONES

ROSETÓN #1



Código	Medida
RESET01	26 cm

PÁJARO



Código	Medida
RESET12	33.5 cm

FIERRO VACIADO

217 CONTEMPORÁNEO



Código	Medida
PUN08	Cuadrado 1/2"

218 GALO



Código	Medida
P5508	Cuadrado 1/2"

224 SAMURAI



Código	Medida
PUN01	Cuadrado 1/2"

227 FLECHA BARROCO



Código	Medida
P5509	Cuadrado 1/2"

260 FLOR DE LIZ CON PROTECCIÓN



Código	Medida
PUN13	Cuadrado 1/2"

261 FLOR DE LIZ SIN PROTECCIÓN



Código	Medida
PUN09	Cuadrado 1/2"

FIERRO VACIADO

262 DOS LUNAS




Código	Medida
PUN002	Cuadrado 1/2"

270 ROMANA



Código	Medida
PUN03	Cuadrado 1/2"

245 CUELLO AZTECA



Código	Medida
CUELLO	Cuadrado 1/2"

251H MEDIO CUELLO HORIZONTAL



Código	Medida
CUELLO03	Cuadrado 1/2"

242 CUELLO REDONDO FO.FO



Código	Medida
CUELLO09	Redondo 1/2"
CUELLO10	Redondo 5/8"

256 CUELLO NAPOLITANO



Código	Medida
CUELLO07	Redondo 5/8"
CUELLO06	Cuadrado 5/8"
CUELLO011	Cuadrado 1/2"

257 CUELLO FRANCÉS



Código	Medida
CUELLO111/2	Cuadrado 1/2"

258 REMATE FRANCÉS



Código	Medida
REMATEFRAN01	Cuadrado 1/2"
REMATEFRAN02	Redondo 1/2"
REMATEFRAN03	Redondo 5/8"

TAPA POSTE CON BOLA



Código	Medida
TAPABOL11/2	1 1/2"
TAPABOL11/4	1 1/4"
TAPABOL1	1"

CANASTAS DECORATIVAS

PIÑA #4



Código	Medida
PIÑA04	Cuadrado 1/2" (15x6cm)


PIÑA ITALIANA



Código	Medida
PIÑA11	Cuadrado 1/2" (33x8cm)

CHAPETONES DECORATIVOS

GRANDE CON REMACHE SUELTO



Código	Medida
CHAPE012	3 3/4"

CHICO CON REMACHE SUELTO



Código	Medida
CHAPE011	2 5/8"

COMBINADO



Código	Medida
CHAPE002	3 3/4"

GRANDE PERFORADO




Código	Medida
CHAPE004	3 3/4"

ESTRELLA



Código	Medida
CHAPE006	3 1/2"

MEGA



Código	Medida
CHAPE005	6 1/2"

CHAPETONES DECORATIVOS

HERRAJES DECORATIVOS

GLADIOLA CHICA



Código	Medida
FLOR07	2 3/6"

ÁNGEL CHICO



Código	Medida
ANGLAMCH	16 x 8.7 cm

VIRGEN DE GUADALUPE



Código	Medida
VIRGEN01	36 x 22 cm

CUELLO FORJADO



Código	Medida
CUELLO01	1.5 x 1.5"

RACIMOS DE UVAS



Código	Medida
RACIMO01	14 x 6.8 cm

MANZANA



Código	Medida
MANZA01	6 cm

ESFERA PERFORADA



Código	Medida
ESF2	2"
ESF3	3"

SOL GRANDE



Código	Medida
SOL003	40 cm

LUNA CHICA



Código	Medida
LUNACH	16 x 10.6 cm

HERRAJES DECORATIVOS

ALA DE QUERUBÍN DERECHA




Código	Medida
HOJA004D	12 x 9 cm

ALAS DE SERAFÍN



Código	Medida
HOJA005	18.5 x 8 cm

RETOÑO GRANDE



Código	Medida
HOJA24	Derecho - 12.2 x 9.2 cm
HOJA25	Izquierdo - 12.2 x 9.2 cm

ALAS DE ÁNGEL



Código	Medida
HOJA001	Derecha - 11.5 x 4.3 cm
HOJA002	Izquierda - 11.5 x 4.3 cm

TULIPÁN ABIERTO




Código	Medida
FLOR05	8.4 x 7 cm

RETOÑO DOBLE




Código	Medida
HOJA23	6.7 x 7 cm

ARO



Código	Medida
ARO12CM	1/8" - 12 cm

ARO AZTECA



Código	Medida
ARO AZT01	1/8"

HOJAS DECORATIVAS

AMAPOLA



Código	Medida
HOJA006	11.6 x 6 cm

BANDERA



Código	Medida
HOJA007	18 x 14 cm

BARROCO GRANDE



Código	Medida
HOJA009	30 x 9 cm

BUGAMBILIA



Código	Medida
HOJABUG	9.6 x 4.7 cm

EUCALIPTO



Código	Medida
HOJA31	7.2 x 3 cm

DURAZNO



Código	Medida
HOJA10	7 x 18 cm

FRESNO



Código	Medida
HOJA12	6.7 x 4.7 cm

HELECHO



Código	Medida
HOJA13	23.8 x 10 cm

HIEDRA



Código	Medida
HOJA14	8 x 6.5 cm

"La imágenes mostradas pueden variar en descripción"

HOJAS DECORATIVAS

HIGUERA



Código	Medida
HOJA17	19.5 x 19 cm

ROSAL



Código	Medida
HOJA26	5.5 x 1.7 cm

LIMÓN



Código	Medida
HOJA19	10.2 x 3.8 cm

"La imágenes mostradas pueden variar en descripción"

FLORES DECORATIVAS

OLIVA



Código	Medida
HOJA22	10 x 3.6 cm

ALCATRAZ



Código	Medida
ALCA1	12 x 7 cm
ALCA3	22 x 10.8 cm

LIRIO



Código	Medida
FLOR04	13.5 cm


ANIMALES DECORATIVOS

ROSA




Código	Medida
FLOR01	6.5 cm

NIDO



Código	Medida
NIDO01	12 x 11.9 cm

MARIPOSA



Código	Medida
MARI01	10.5 x 9.5 cm

LÍNEA EXCLUSIVA COUNTRY

FLOR DE CACTUS



Código	Medida
FLOR10	4 cm

NOPAL




Código	Medida
NOPAL01	26 x 15.7 cm

GALLO DERECHO




Código	Medida
GALLDER	13 x 12 cm

TORO



Código	Medida
TORO01	12 x 9.5 cm

SOMBRERO



Código	Medida
SOMBRE01	12 x 6 cm

HERRADURA CON CABALLO



Código	Medida
HERRADC/C	20 x 20 cm


HERRAJES PARA ALUMINIO



Cerraduras | Embutir | Carretillas para Perfiles | Bisagras y Pivotes

Cierra puertas | Jaladeras | Tela Mosquitera











MOD. 549

Cerradura de embutir para perfiles de aluminio.

Las manijas operan el pica-porte por ambos lados.

El cerrojo se acciona con llave por ambos lados.



Código	Acabado	Sentido
MX2487	Blanco	Derecha / Izquierda
MX2486	Natural	
MX2546	Negro	

MOD. 549 MC

Cerrojo se activa con mariposa al interior y con llave al exterior.

Con 5 pernos que incrementan la seguridad contra uso de ganzúas.

Cilindros metálicos resistentes al desgaste y a la corrosión.



Código	Acabado	Sentido
MX3434	Natural	Derecha / Izquierda
MX3435	Blanco	
MX3437	Negro	

MOD. 550

Cerradura de embutir para perfiles de aluminio.

Las manijas operan el pica-porte por ambos lados.

El cerrojo se acciona con llave por ambos lados.

Para uso comercial o residencial.



Código	Acabado	Sentido
MX592	Blanco	Derecha / Izquierda
MX585	Natural	
MX582	Negro	

MOD. 550 CH

Cerradura de embutir para perfiles de aluminio.

Para puertas de abatir.

Doble cilindro.

Las manijas operan el picaporte por ambos lados.

5 pernos, dificulta la apertura con ganzúa.



Código	Acabado	Sentido
MX600	Blanco	Derecha / Izquierda
MX62	Natural	
MX598	Negro	

MOD. 555 (MARIPOSA - CILINDRO)

Cerradura para perfiles de aluminio recomendada para puertas residenciales y comerciales.

Placas de sujeción para una mejor instalación.

Nuevo diseño de manijas.



Código	Acabado	Sentido
MX2105	Blanco	Derecha / Izquierda
MX59	Natural	
MX2136	Negro	

MOD. 570

Recomendada para puertas residenciales y comerciales.

Nuevo cuerpo oval integral de aluminio (una sola pieza).

Fácil inversión del resbalón (no se requiere abrir el mecanismo).



Código	Acabado	Sentido
MX4787	Blanco	Derecha / Izquierda
MX4793	Natural	
MX4795	Negro	

MOD. 570 MC

El cerrojo se acciona con mariposa al interior y ranura al exterior.

Nuevo cuerpo oval integral de aluminio (una sola pieza).

Fácil inversión del resbalón (no se requiere abrir el mecanismo).



Código	Acabado	Sentido
MX4783	Blanco	Derecha / Izquierda
MX4784	Natural	
MX4786	Negro	

MOD. 570 INOX (LLAVE - LLAVE)

Manijas tubulares de acero inoxidable, mayor resistencia a la corrosión.

Para puertas derechas e izquierdas.

Llave de 5 pernos de combinación.

Cuerpo oval de aluminio integral.



Código	Acabado	Sentido
MX4866	Acero Inoxidable	Derecha / Izquierda

MOD. 570 INOX (LLAVE - MARIPOSA)

Nuevo cuerpo oval integral de aluminio (una sola pieza).

Fácil inversión del resbalón (no se requiere abrir el mecanismo).

Placas de sujeción para una mejor instalación.



Código	Acabado	Sentido
MX4865	Acero Inoxidable	Derecha / Izquierda

MOD. 590
PUERTAS ABATIBLES

Para puertas de abatir en edificios, comercios y oficinas.

5 pernos, dificulta la apertura con ganzúa.

Cerrojo de accionamiento giratorio operado con llave por ambos lados.



Código	Acabado	Sentido
MX470	Natural	Derecha / Izquierda

MOD. 595
PUERTAS CORREDIZAS

Para perfiles de 1-3/4".

5 pernos.

Ideal para puertas de herrería.

Back set de 28.6 mm.

Aluminio resistente al agua.



Código	Acabado	Sentido
MX2013	Blanco	Derecha / Izquierda
MX473	Natural	

MOD. X-450
PUERTAS ABATIBLES

Versión X-450 sin manijas.

El cerrojo se acciona con llave por ambos lados.

5 pernos, contra ganzúas.

Sistema Permafix de fijación permanente de manijas.



Código	Acabado	Sentido
MX1873	Blanco	Derecha / Izquierda
MX1243	Natural	

MOD. X-455
PUERTAS CORREDIZAS

Con mecanismo tetra de extra seguridad, operado con llave por ambos lados.

6 pernos, contra ganzúas.

Sistema Permafix de fijación permanente de manijas.

Versión X-455 sin manijas.



Código	Acabado	Sentido
MX1874	Blanco	Derecha / Izquierda
MX1247	Natural	
MX2581	Negro	

MOD. 400 DC
(DOBLE CILINDRO)

Con forma de gancho se coloca directamente en el marco de la puerta y no permite levantar la puerta para abrirla.

Cerrojo tipo gancho de acción giratoria, formado por 4 placas de acero.



Código	Acabado	Sentido
MX35	Natural	Derecha / Izquierda
MX38	Cromo	

MOD. 525 DC
(DOBLE CILINDRO)

Doble cilindro, el cerrojo se acciona con llave por el exterior y llave por el interior.

Ideal para aulas escolares, hospitales y lugares donde se requiera salida rápida en caso de emergencia.

5 pernos, dificulta la apertura con ganzúa.



Código	Acabado	Sentido
MX76	Natural	Derecha / Izquierda

MOD. 525 MC
(MARIPOSA - CILINDRO)

Tipo vaivén de doble acción.

Especial para lugares que requieran salida rápida en caso de emergencia.

Fácil inversión del resbalón 5 pernos dificulta la apertura con ganzúas.



Código	Acabado	Sentido
MX288	Natural	Derecha / Izquierda

MOD. 575 MM
(MANIJA - MANIJA)

Se puede utilizar en la entrada principal e intercomunicación.

Cuenta con un doble cilindro, permitiendo que la manija y la llave operen el picaporte por ambos lados.

La función MM: Permite un manejo sencillo y cómodo.



Código	Acabado	Sentido
MX1066	Blanco	Derecha / Izquierda
MX886	Natural	

MOD. 575 JM
(JALADERA - MANIJA)

Para entrada principal e intercomunicación.

La manija y la llave operan el picaporte por ambos lados.

El cerrojo se acciona con llave por ambos lados.

Sistema Permafix de fijación permanente de manijas.



Código	Acabado	Sentido
MX889	Natural	Derecha / Izquierda

MOD. 3065 JM (JALADERA - MANIJA)

Resbalón reversible para puertas izquierdas o derechas, sin desarmar la cerradura.

Cilindro perfil europeo y con jaladera exterior y manija interior.

El cerrojo se acciona con llave por ambos lados.



Código	Acabado	Sentido
MX2464	Natural	Derecha / Izquierda

DO

Cerradura para puertas de aluminio.

Doble manija, función del cilindro llave - llave.

Pestillo reversible sin necesidad de desarmar la chapa completa.



Código	Acabado	Sentido
MX65156	Blanco	Reversible
MX65160	Natural	
MX65161	Negro	

DOMA

Chapa para puerta de aluminio doble manija mariposa.

Pestillo reversible sin necesidad de desarmar la chapa completa.

Su acabado fino le permite armonizar con cualquier diseño de puerta de aluminio.



Código	Acabado	Sentido
MX65182	Natural	Reversible
MX65183	Negro	

DOJA

Chapa jaladera manija para puerta de aluminio.

Pestillo reversible sin necesidad de desarmar la chapa completa.

Su acabado fino le permite armonizar con cualquier diseño de puerta de aluminio.



Código	Acabado	Sentido
MX65176	Blanco	Reversible
MX65178	Negro	

CHPA

Cerradura para puertas de aluminio, tipo paleta de 1/8".

Llave convencional, fácil armado e instalación.

Su acabado fino le permite armonizar con cualquier diseño de puerta de aluminio.



Código	Acabado	Sentido
MX65168	Blanco	Reversible
MX65170	Natural	

CHGA

Cerradura de gancho para puertas de aluminio.

Diseñada para perfiles de aluminio de 3".

Fácil armado e instalación; pestillo de gancho que le permite un cerrado seguro.

Diámetro del cilindro: 1-1/8".



Código	Acabado
MX65164	Blanco
MX65166	Natural
MX65167	Negro

CHSO

Cerradura de sobreponer para puertas de aluminio de perfil angosto, tipo tetra.

Diseñada para perfiles de aluminio de 2" perfil angosto.

Fácil armado e instalación; pestillo de gancho que le permite un cerrado seguro.



Código	Acabado
MX65171	Blanco
MX65174	Negro

CHSOP

Cerradura de sobreponer para puertas de aluminio de perfil angosto, tipo tetra.

Cierre: Paleta.



Código	Acabado
MX66953	Blanco
MX66955	Natural
MX66956	Negro

100 LLAVE - MARIPOSA

Incluye dos llaves estándar.

Función: Llave - Mariposa.

Con manija de aluminio.

Para puertas abatibles de aluminio o vidrio.

Disponible en apertura de ambos sentidos.



Código	Acabado	Estilo
2106	Gris	100 Manijas Aluminio
2107	Blanco	
2108	Negro	

X-300 DE GANCHO

Cuenta con pasador en forma de gancho que se acciona solamente con llave tipo tetra.

Incluye tres llaves tetras.

Para puertas abatibles de aluminio o vidrio.



Código	Acabado	Función
2019	Gris	Tetra
2020	Blanco	Tetra

100 MANIJA ALUMINIO

Incluye dos llaves estándar.

Función: Llave - llave.

Cerradura de embutir para perfiles de aluminio.

Resbalón reversible para puertas izquierdas o derechas.



Código	Acabado	Estilo
2006	Gris	100 Manijas Aluminio
2007	Blanco	
2008	Negro	

CERRADURA 639 CD

Cilindro doble y sistema de inversión de resbalón para puertas de apertura izquierda o derecha.

Manija y cilindro por ambos lados.

Con 3 llaves de latón sólido niqueladas.



Código	Acabado
214219-I	Blanco
214221-I	Negro

CERRADURA 639 MC

Cilindro con llave por un lado y mariposa por el otro lado; sistema de inversión de resbalón para puertas de apertura izquierda o derecha.

Con 3 llaves de latón sólido niqueladas.



Código	Acabado
214225-I	Cromo Satinado

MOD. 500 MM MANIJA - MANIJA

Para entradas con manijas y doble cilindro por ambos lados que accionan el picaporte.

Para puertas de abatir.

El cerrojo se acciona con llave por ambos lados.



Código	Acabado	Función
MX54	Cromo	Recámara

MOD. 500 JM JALADERA - MANIJA

Para entradas con jaladera exterior y manija interior.

El picaporte opera con llave por ambos lados.

5 pernos, contra ganzúas.

El cerrojo se acciona con llave por ambos lados.



Código	Acabado	Función
MX55	Cromo	Entrada

MOD. X-1000

Cerrojo de un solo paso con mecanismo tetra de extra seguridad contra ganzúas.

Ancho de la caja 74 mm.

Cerrojo auxiliar.

Para puertas izquierdas y derechas.



Código	Acabado
MX570	Cromo
MX931	Latón

MOD. X-1000 BOLT

Cerrojo auxiliar.

Para puertas izquierdas y derechas.

Perno antisegueta.

4 bulones de acero.

6 pernos, dificulta la apertura con ganzúa.



Código	Acabado	Sentido
MX4817	Cromo	Derecha / Izquierda

MOD. X-1100

Para puertas izquierdas y derechas.

Cerrojo reforzado con placa central cementada.

Cerrojo de 3 pasos, mayor seguridad.

Ancho de la caja 98 mm.



Código	Acabado	Sentido
MX571	Cromo	Derecha / Izquierda
MX933	Latón	

BRK 8033

Cierre embutido, con cerrojo, sin tornillo.

Material: Aluminio.

Fijación: A zocio.

Serie: V400, V4500, 70, 80, 4600 y 10000.



Código	Acabado
MX67025	Blanco
MX67027	Natural

BRK 8034

Cierre embutido, sin gancho y contra. Con tornillo al frente.

Material: Aluminio.

Fijación: A zocio.

Serie: V400, V4500, 70, 80, 4600 y 10000.



Código	Acabado
MX67029	Negro
MX67030	Natural

BRK 8036

Set contra y gancho para jaladeras de embutir.

Material: Aluminio.

Fijación: A zocio.

Serie: V4000, 70 y 80.



Código	Acabado
MX67032	Natural

CANTEA


Carretilla para cancel de baño tipo "L" con rodaja plana.

Remache integrado.

Balero importado y mecanismo colgante.

Para cancel económico.

Capacidad: Hasta 10 kg.



Código
MX65150

CANTEB


Carretilla para cancel de baño tipo "L" con rodaja plana.

Remache integrado.

Balero importado y mecanismo colgante.

Tipo: Conesa.

Capacidad: Hasta 10 kg.



Código
MX65152

PF2

Carretilla 2" embalada gorra de Napoleón.

Para ventana y puerta corrediza.

Capacidad: 30 kg.



Código
MX65130

PEM3

Carretilla de embutir línea 3" con cuerpo de plástico.

Balero importado y cuerpo de nylon.

Este cuerpo le permite ser instalada sin fijarse mediante tornillería.

Capacidad: 30 kg.



Código
MX65137
MX65136


CANTEAO

Carretilla para cancel de baño tipo "L", con rodaja ovalada.

Balero importado y mecanismo colgante.

Para cancel económico.

Capacidad: Hasta 10 kg.



Código
MX65151


CANBE

Carretilla tipo "T" para cancel de baño baja, con rodaja plana.

Balero importado y mecanismo colgante.

Tipo: Conesa.

Capacidad: Hasta 12 kg.



Código
MX65149

PF3

Carretilla fija tipo europea para línea de 3".

Rodaja de nylon y balero importado.

Para puerta o ventana de aluminio.

Capacidad: 50 kg.



Código
MX65131

PF3 - AL

Carretilla fija tipo europea para línea de 3".

Cuerpo de aluminio.

Capacidad: 50 kg.



Código
MX65143

PMF

Carretilla para mosquitero con fleje ratón.

Para marco corredizo de mosquitero.

Fleje con terminación U para facilitar su instalación.

Capacidad: Hasta 15 kg.



Código
MX65140

PME

Carretilla para mosquitero española o trapezoidal.

Capacidad: Hasta 20 kg.



Código
MX65139

PCN2

Carretilla fija 2" embalada, rodaja de nylon.

Capacidad: Hasta 30 kg.

Para ventana y puerta corrediza.




Código
MX65132

CARRETILLA PARA VITRINA

Carretilla de lámina para vitrina, con balero de latón importado.

Soporte máximo: 20 kg.

Material: Lámina de aluminio.



Código
1098000NI

PMOS

Carretilla para marco corredizo de mosquitero.

Capacidad: Hasta 20 kg.



Código
MX65146

PIAL

Pivote ajustable descentrado para puerta de aluminio.

Terminado de lujo fabricado en aluminio extruido y troquelado.

Con una llave Allen puede manipular la altura del pivote para ajustarlo a las necesidades de su puerta.



Código	Acabado
MX65445	Blanco
MX65453	Natural
MX65454	Negro

B170

Bisagra Eurovent para serie 70.

Un juego por bolsa.




Código	Acabado
MX65391	Blanco

B. DE DOBLE ACCIÓN

Fabricada en acero con acabado cromado, resistente a la corrosión.

Para puertas abatibles.

Resorte de doble acción que permite que la puerta abra en ambas direcciones.



Asegura el cierre de la puerta después del paso.

Código	Acabado	Medida
43183	Cromo	3" (75 mm)

BIS-35

Bisagra serie 35 Eurovent.

Terminado de lujo fabricado en aluminio extruido y troquelado.

Perno en acero inoxidable y cuerpo de la bisagra en extrusión de aluminio.



Código	Acabado
MX65464	Blanco
MX65472	Negro

LIBRO

Bisagra fabricada en aluminio 3" x 3".

Amplitud de giro: 315°.

Empaques de plástico en las uniones de las hojas para disminuir la fricción.



Código	Acabado
MX65488	Negro


BISAGRA TIPO LIBRO

Bisagra de aluminio tipo libro de 3x3".

Instalación con pija.

No incluye tornillería.

Material: Aluminio 6063 T-5.



Código	Acabado
2035000BL	Blanco

BISAGRA PARA VENTANA PROYECCIÓN BATIENTE

Bisagra para ventana de proyección batiente Eurovent serie 35 (Tipo derecha e izquierda).

Incluye tornillería.

Soporte máximo: 25 kg por par.



Código	Acabado
2176DERBL	Blanco
2176DERNE	Negro

CIPU 4

Cierrapuertas fuerza 4. Fabricado en aluminio de alta resistencia.

Capacidad: De 65 a 85 kg.

Puede instalarse en 4 diferentes posiciones de acuerdo a la presentación de su puerta de aluminio y el marco.



Código	Acabado
MX67208	Blanco
MX67209	Natural
MX67210	Negro

CIERRAPUERTAS 1604

Back Check (freno hidráulico).

Brazos mecánicos retráctiles con posibilidad de ajustar los grados de apertura (90-180°).

Ancho de puerta: 800-1500 mm.

Tráfio alto.

Peso máximo de la puerta: 150 kg.

Ciclos de apertura: 2 millones.



Código	Acabado
MX84888	Plata

TE 3/8 120

Tensor para puerta galvanizado.

Medida: 3/8" diámetro x 120 cm de longitud.

Para puertas y ventanas corredizas o batientes.

Una varilla roscada, dos tuercas y dos rondanas.



Código	Acabado
MX65046	Natural

PASADOR DE MAROMA (PAMA)

Pasador inyectado en Zamac.

Para instalación oculta en diversos perfiles de aluminio.



Código	Acabado
MX65018	Blanco
MX65020	Negro

CIERRA PUERTAS NEUMÁTICO CON FRENO

Para puertas ligeras o mosquiteros.

Con tornillo de ajuste para regular la velocidad de cierre.




Código	Acabado
1022000GR	Gris
1022000NE	Negro

PABA

Pasador de baño 05 cm.

Para instalación superficial en cancelería de baño, también útil para otras aplicaciones.



Código	Acabado
MX65437	Blanco
MX65441	Negro

CHILILLO

Material: Acero inoxidable 304.

Acabado: Natural.



Código	Medida
MX67564P	10 x 3 mm

PIJA CABEZA PLANA PH

Material: Acero inoxidable 304.

Acabado: Natural.



Código	Medida
MX67554P	10 x 1 mm
MX67556P	10 X 2 mm

FELPA DE PLÁSTICO DE 1/4”

Material: Base de polipropileno con fibra textil sintética.



Código	Acabado
1070000GR	Gris

REMACHADORA 90 HEAVY DUTY

Material: Acero.

Mango: Rojo.



Código
106500000

CARRUCHA DE MADERA PARA FIJAR VINIL

Con rodaja de acero para fijación de vinil.

Diseño ergonómico para mayor comodidad.




Código
108800000

SEGURO DE PIE

Seguro de pie para puerta o ventana corrediza de 1", con perno pasador de acero inox.


No incluye tornillería.



Código	Acabado
1157001NE	Negro

KIT DE ENGANCHE

Kit de gancho y contra (5024B+5030B FAPIM) para perfiles S-150 Cuprum, S-10000 Extrusiones Metálicas y S-4500 Indalum.



Código
138205400

ESCMOC

Escuadra de mosquitero lámina tropicalizada.

Se utiliza para armar los marcos de los mosquiteros y ensamblar en angulo recto.



Código
MX65505P

SEGURO PARA VENTANA

Seguro para ventana modelo SL02.

Material: Zamak.



Código	Acabado
1057000BL	Blanco

JALADERA TUBULAR ESTRIADA

Tubo de aluminio 6063 T-5.



Incluye tapones de plástico.


Código	Acabado
2153018NA	Natural

CONTRA PARA SEGURO DE PIE

Corrediza de 1".

Instalar con pija autorroscable de 3/16".

No incluye tornillería.




Código	Acabado
1157002BL	Blanco

PASADOR DE LUJO PARA ABATIBLE

Para puertas abatibles de cancel de baño o mosquitero.

Incluye tornillería.



Código	Acabado
2175005BL	Blanco
2175005NE	Negro

PASADOR MORELIA

Tipo Rombo para puertas abatibles de cancel de baño o mosquitero.

Incluye tornillería.

Cuerpo y pasador en zamak con base de polipropileno.



Código	Acabado
2192000BL	Blanco
2192000NE	Negro

JUEGO DE GARFIO CURVO Y RECTO

Para corte de plástico, acrílico y policarbonato.

Mangos ergonómicos de plástico color naranja.



Código
113700000

TIR

Tirador para puertas de aluminio, útil para puertas corredizas o abatibles.

Material: Zamac.

Incluye: 1 tirador y 2 botones cubre tornillos.



Código	Acabado
MX65561	Blanco
MX65564	Negro

JAP 12

Jaladera de perico con formaica 12 cm.

Material: Aluminio.

Con pija.



Código	Acabado
MX65716	Blanco

JAP 18

Jaladera de perico con formaica 18 cm.

Material: Aluminio.

Con pija.



Código	Acabado
MX65734	Blanco

JA 12

Jaladera de perico estriada 12 cm.

Material: Aluminio.

Se instala sobre el perfil de la ventana (preferentemente de aluminio).



Código	Acabado
MX65575	Blanco

C012

Contra plana 12 cm.

Fabricada en extrusión de aluminio.

Para su instalación preferentemente en mosquiteros o puertas ligeras corredizas que no requieran pestillo o ancla.



Código	Acabado
MX65399	Blanco
MX65409	Negro

JALADERA TROMPA DE ELEFANTE

Jaladera trompa de elefante para puertas de cancel de baño.

No incluye tornillería.



Código	Acabado
2022000BL	Blanco
2022000CB	Natural
2022000E4	E400

CONTRA PLANA

Contra plana de 12 cm para puertas o ventanas corredizas.

No incluye tornillería.



Código	Acabado
2131000NO	Nogal

JALADERA ECONÓMICA PARA VENTANA

Jaladera económica para ventana corrediza.

Cuenta con sistema de anclaje al marco de la ventana.

No incluye tornillería.



Código	Acabado
2123000NA	Natural

CONTRA PLANA

Contra plana de 18 cm para puertas o ventanas corredizas.

No incluye tornillería.



Código	Acabado
2132000NA	Natural
2132000NE	Negro

JALADERA UÑERO EMBUTIDO

Jaladera con uñero embutido, para mosquitero, puertas o ventanas corredizas.

Incluye tornillería.



Código	Acabado
2195000BL	Blanco
2195000NE	Negro

JALADERA UNIVERSAL

Jaladera universal para ventana de proyección tipo europea.



Código	Acabado
1231000BL	Blanco
1231000NE	Negro

CIERRE EMBUTIDO

Cierre embutido tipo mini brio GN-551, para línea Eurovent premium serie 80.



Código	Acabado
1282000NE	Negro

JALADERA PARA CANCEL DE BAÑO

Jaladera GN-381 para cancel de baño y línea corrediza Eurovent, con tapones para cubrir los tornillos.

Incluye tornillería.



Código	Acabado
2186000BL	Blanco
2186000NE	Negro

CIERRE EMBUTIDO TIPO BRIO

Cierre embutido tipo brio GN-550, para línea Eurovent premium serie 80.



Código	Acabado
1283000NE	Negro

CIERRE EMBUTIDO CON GANCHO PARA DOS

Cierre embutido tipo europeo con gancho de acero y contra, posición automática y manual, para serie corrediza 70 y 100 de Eurovent Cuprum y línea corrediza tradicional de 3".




Código	Acabado
1280300BL	Blanco
1280300NE	Negro

JAO

Jaladera de embutir tipo española para perfiles de aluminio de 2".

Para instalación recomendada en ventanas corredizas de aluminio.



Código	Acabado
MX65650	Blanco

VEKER

FIBRA DE VIDRIO

No flamable.

Resistencia a la corrosión.

Resistencia a rayos UV.

Tejido unido por horneado.



Código	Acabado	Ancho (m)	Longitud (m)	Densidad (gms/m²)
6180M	Gris	0.90	30	110
6181M		1.05		
6182M		1.20		
6183M		1.50		
6205M		2.40		

VEKER

GALVANIZADA LIGERA

Máxima durabilidad y resistencia.

Resistencia a golpes y abrasión.

No se deforma con el calor.

Fabricada en alambre de acero galvanizado.



Código	Ancho (m)	Longitud (m)	Diámetro Alambre (mm)
11632M	0.90	30	0.23
11633M	1.05		
11634M	1.20		

VEKER

GALVANIZADA REFORZADA

Máxima durabilidad y resistencia.

Resistencia a golpes y abrasión.

No se deforma con el calor.

Fabricada en alambre de acero galvanizado.



Código	Ancho (m)	Longitud (m)	Diámetro Alambre (mm)
11662M	0.90	30	0.28
11663M	1.05		
11664M	1.20		

TecnoMX

T. DE FIBRA DE VIDRIO

Entramado de calidad y uniforme al tacto y a la vista.

Material autoextinguible.



Código	Medidas
MX65796M	105 cm x 30 m
MX65798M	150 cm x 30 m
MX655800M	240 cm x 30 m

HERRALUM

CINTA MAGNÉTICA ADHESIVA



Código	Medida
115500100	50 m

HERRALUM

CINTA MAGNÉTICA




Código	Medida
115500200	50 m

HERRALUM

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

2 Clips de ventana.
4 Esquineros.
2 Conectores de PVC.




Código	Acabado
1155004BL	Blanco

HERRAJES PARA MADERA



Residencial | Perillas | Manijas | Cerrojos | Gatillos | Embutir | C. Digitales | C. Muebles
Pasadores | Bisagras | B. Bidimensionales | Accesorios | Percheros | Escuadras
Broches y Resbalones | A. Para Clóset | Jaladeras | Correderas








PERILLAS

PERILLA BRANDY WINE CILÍNDRICA

Pestillo reversible para puertas izquierdas o derechas.

Acabado recubierto que alarga la vida de la cerradura.



Código	Acabado	Función
MX81712	Latón Brillante	Recámara
MX81714	Latón Antiguo	
MX81710	Cromo Mate	

PERILLA GAMMA CILÍNDRICA

Pestillo reversible para puertas izquierdas o derechas.

Acabado recubierto que alarga la vida de la cerradura.



Código	Acabado	Función
MX81144	Latón Brillante	Recámara
MX81146	Latón Antiguo	
MX81140	Cromo Mate	
MX81111	Latón Brillante	Baño
MX81107	Cromo Mate	

CERRADURA MG ESFERA

Fabricada en acero inoxidable para mayor durabilidad.

Recomendable para puertas con espesor de 35 a 50 mm.



Código	Acabado	Función
209431-I	Latón Brillante	Recámara / Entrada
209433	Acero Inoxidable	
209439-I	Latón Brillante	Baño
209437	Acero Inoxidable	

PERILLA BARZA

Función: Ranura - Botón.

Para puertas derechas o izquierdas.

Espesor de puerta: 35 mm a 45 mm.



Código	Acabado	Función
6604	Latón Antiguo	Baño
6606	Acero Inoxidable	

PERILLA BARZA

Función: Llave - Botón.

Incluye tres llaves estándar.

Espesor de puerta: 35 mm a 45 mm.



Código	Acabado	Función
6603	Latón Antiguo	Recámara
6605	Acero Inoxidable	

CP ESFERA

Recomendable para puertas con espesores de 34 a 45 mm. Fácil instalación.

Funciona como derecha o izquierda.

Apto para toda clase de puertas.



Código	Acabado	Función
232278	Acero Inoxidable	Recámara

CP SATÉLITE

Recomendable para puertas con espesores de 34 a 45 mm. Fácil instalación.

Funciona como derecha o izquierda.

Apto para toda clase de puertas.



Código	Acabado	Función
232358	Latón Sólido Brillante	Recámara

CERRADURA TIPO ESFERA

Cerrojo con llave al exterior, sin botón al interior.

Mecanismo cilíndrico con cilindro de latón sólido.

Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm).



Código	Acabado	Función
43463	Cromo Mate	Entrada
43462		Baño
43470	Latón Antiguo	Recámara

CERRADURA TIPO ESFERA

Cerrojo con botón de emergencia al exterior y botón de seguridad al interior.

Mecanismo cilíndrico con cilindro metálico.



Código	Acabado	Función
23568	Cromo Mate	Baño

PERILLAS

HERMEX

CERRADURA TIPO OVAL

Cerrojo con llave al exterior y botón de seguridad al interior.

Mecanismo cilíndrico con cilindro de latón sólido.

Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm).



Código	Acabado	Función
43452	Cromo Mate	Recámara

TESA

POMO MASTER

Cerraduras de uso comercial diseñadas para su uso en lugares de alto tráfico.

Gran resistencia, para puertas de madera y metal de 35 a 45 mm de espesor.



Código	Acabado	Función
MX85778	Cromo Mate	Usos Múltiples

HERMEX Basic

C. TIPO ESFERA EN BLÍSTER

Cerrojo con llave al exterior sin botón de seguridad al interior.

Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm).



Código	Acabado	Función
28048	Latón Brillante	Entrada
28054		Baño

HERMEX Basic

C. TIPO ESFERA EN BLÍSTER

Cerrojo con llave al exterior sin botón de seguridad al interior.

Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm).



Código	Acabado	Función
28140	Negro Mate	Entrada

MANIJAS

MANIJA ONIX

Función: Llave - Botón.

Incluye tres llaves estándar.

Sirve para puertas derechas o izquierdas.



Código	Acabado	Función
5826	Latón Antiguo	Recámara
5828	Níquel Satinado	

MANIJA ONIX

Función: Ranura - Botón.

Mecanismo: Tubular.

Espesor de puerta: 35 mm a 45 mm.



Código	Acabado	Función
5827	Latón Antiguo	Baño
5829	Níquel Satinado	

MANIJA GRANITO

Función: Llave - Botón.

Espesor de puerta: 35 mm a 45 mm. Y 30 mm a 42 mm.



Sirve para puertas derechas o izquierdas.

Código	Acabado	Función
6636	Níquel Satinado	Recámara
6676	Negro	

MANIJA GRANITO

Función: Ranura - Botón.

Espesor de puerta: 35 mm a 45 mm. Y 30 mm a 42 mm.



Sirve para puertas derechas o izquierdas.

Código	Acabado	Función
6637	Níquel Satinado	Baño
6677	Negro	

MANIJA TAMPICO TUBULAR

Mecanismo tubular.

Acabado recubierto que alarga la vida de la cerradura.



Manija reversible para puertas izquierdas o derechas.

Código	Acabado	Función
MX5962	Níquel Satinado	Baño
MX5964	Negro	
MX5965	Níquel Satinado	Recámara
MX5967	Negro	

MANIJA NOGAL TUBULAR

Seguridad básica con 5 pernos de latón.

Fácil instalación.



Es reversible con mecanismo tubular.

Código	Acabado	Función
MX84038	Latón Brillante	Recámara
MX84039	Latón Antiguo	
MX84037	Cromo Mate	

MANIJA ROBLE TUBULAR

Seguridad de 5 pernos de latón.

Mecanismo tubular.

Manija reversible para puertas izquierdas o derechas.



Código	Acabado	Función
MX81513	Cromo Mate	Recámara
MX81514	Latón Brillante	
MX81515	Latón Antiguo	

CDM TRADICIÓN

Recomendable para puertas con espesores de 34 a 45 mm. Fácil instalación.

Funciona como izquierda o derecha.



Apto para toda clase de puertas.

Código	Acabado	Función
233055	Latón Sólido Brillante	Recámara

CDM MODERNA

Recomendable para puertas con espesores de 34 a 45 mm. Fácil instalación.

Funciona como izquierda o derecha.



Apto para toda clase de puertas.

Código	Acabado	Función
232977	Negro Mate	Recámara

MANIJAS

CDM ESTILO

Recomendable para puertas con espesores de 34 a 45 mm. Fácil instalación.

Funciona como izquierda o derecha.

Apto para toda clase de puertas.



Código	Acabado	Función
209741	Latón Antiguo	Recámara

C. MANIJA "TURÍN"

Cerrojo con botón de emergencia al exterior y botón de seguridad al interior.

Mecanismo tubular con cilindro metálico.



Para colocación en puertas derechas o izquierdas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm).

Código	Acabado	Función
43653	Cromo Mate	Baño

MANIJA "Q"

Función: Llave - Botón.

Mecanismo: Tubular.

Disponible en apertura de ambos sentidos.



Espesor de la puerta: 35 a 45 mm.

Código	Acabado	Función
6518	Negro	Recámara

MANIJA "Q"

Función: Ranura - Botón.

Mecanismo: Tubular.

Disponible en apertura de ambos sentidos.



Espesor de la puerta: 35 a 45 mm.

Código	Acabado	Función
6519	Negro	Baño

MANIJA CASTELLI

Uso residencial para interior y exterior.

Mecanismo tubular robusto de alto desempeño.

Cilindro de latón de alta seguridad.



Para puertas de 35 a 45 mm de espesor de madera o metal.

Código	Acabado	Función
MX4981	Latón Antiguo	Recámara / Entrada
MX89524	Negro	
MX89673	Níquel Satín	
MX89674	Níquel Satín	Baño
MX4982	Latón Antiguo	
MX89523	Negro	

MANIJA SENA

Excelente resistencia a la corrosión, incluso en instalaciones al aire libre.

Cilindro: T60.

Mecanismo: RB100.

Medidas cilindro: 35 x 35 mm.



Código	Acabado	Función
MX89654	Acero Inoxidable	Llave - Llave

MANIJAS IBIZA

Para puertas principales.

Sentido: Reversible.



Código	Acabado	Diseño
MX89635	Negro	Doble Roseta

MANIJAS PISA AC

Mayor durabilidad y desempeño.

Latón en escudos y aleación de aluminio y zinc en manijas.



Mecanismo cilíndrico.

Sentido: Reversible.

Código	Acabado	Función
MX89914	Cromo Mate	Entrada Principal

MANIJAS EIFEL AC

Mayor durabilidad y desempeño.

Latón en escudos y aleación de aluminio y zinc en manijas.



Mecanismo cilíndrico.

Sentido: Reversible.

Código	Acabado	Función
MX89904	Cromo Mate	Entrada Principal

MANIJAS

MANIJAS TOLEDO

Diseñadas para su uso en lugares de alto tráfico.

Latón en escudos y aleación de aluminio y zinc en manijas.



Gran resistencia para puertas de madera y metal de 35 a 45 mm de espesor.

Código	Acabado	Función
MX87850	Cromo Mate	Entrada Principal
MX86315		Paso

MANIJAS BARCELONA

Diseñadas para su uso en lugares de alto tráfico.

Latón en escudos y aleación de aluminio y zinc en manijas.



Gran resistencia para puertas de madera y metal de 35 a 45 mm de espesor.

Código	Acabado	Función
MX85881	Cromo Mate	Baño

CERRADURA CDM MILAN

Apto para todo tipo de puertas metálicas o de madera.

Ajustable a puertas con espesores de 35 a 45 mm.



Código	Acabado	Función
1602	Níquel Satinado	Entrada Principal
1606	Negro Mate	
1607		Recámara
1608		Baño

CERRADURA CDM BARI

Apto para todo tipo de puertas metálicas o de madera.

Ajustable a puertas con espesores de 35 a 45 mm.



Código	Acabado	Función
1603	Níquel Satinado	Recámara
1604		Baño

MANIJA ROYAL

Función: Llave - Botón.

Incluye tres llaves estándar.



Sirve para puertas derechas o izquierdas.

Código	Acabado	Función
5814	Níquel Satinado	Recámara
5818	Latón Antiguo	

MANIJA ROYAL

Función: Ranura - Botón.

Espesor de puerta: 35 mm a 45 mm.



Sirve para puertas derechas o izquierdas.

Código	Acabado	Función
5817	Níquel Satinado	Baño
5819	Latón Antiguo	

MANIJA MERCURIO

Función: Llave estándar - Botón.

Espesor de puerta: 35 mm a 45 mm.



Sirve para puertas derechas o izquierdas.

Código	Acabado	Función
5820	Níquel Satinado	Recámara
5822	Negro	

MANIJA MERCURIO

Función: Ranura - Botón.

Espesor de puerta: 35 mm a 45 mm.



Sirve para puertas derechas o izquierdas.

Código	Acabado	Función
5821	Níquel Satinado	Baño
5823	Negro	

MANIJA JADE

Función: Llave de alta seguridad - Botón.

Espesor de puerta: 35 mm a 45 mm.



Mecanismo tubular.

Código	Acabado	Función
6643	Níquel Satinado	Entrada

CERROJOS

CERROJO B262 (LLAVE - LLAVE)

Cerrojo auxiliar para mayor seguridad, para departamentos, casas o bodegas.

Funcionamiento: Llave al interior y llave al exterior.



Código	Acabado	Función
MX81216	Cromo Mate	Llave / Llave
MX81217	Latón Brillante	
MX81218	Latón Antiguo	

CERROJO B260 (LLAVE-MARIPOSA)

Anti segueta con alma de acero.

Mecanismo tubular.

Funcionamiento: Llave al exterior / Mariposa al interior.



Código	Acabado	Función
MX81213	Cromo Mate	Llave / Mariposa
MX81214	Latón Brillante	

CERROJO AS B262 (LLAVE LLAVE) ALTA SEGURIDAD

Cerrojo auxiliar para mayor seguridad, fabricado en acero.
Para puertas de madera o metal, izquierdas o derechas, con espesor de 32 mm a 51 mm.



Código	Acabado	Función
MX5347	Latón Antiguo	Llave / Llave
MX5349	Acero Inoxidable	

CERROJO AS B260 (LLAVE-MARIPOSA) ALTA SEGURIDAD

Anti-segueta con alma de acero.

Funcionamiento: Llave al exterior / Mariposa al interior.



Código	Acabado	Función
MX5351	Latón Brillante	Llave / Mariposa
MX5352	Acero Inoxidable	

CERROJO TRADICIONAL

Función: Llave - llave.
Alta seguridad.

Espesor de la puerta: 35 mm a 45 mm.

Manija reversible para puertas izquierdas o derechas.



Código	Acabado	Función
6337	Níquel Satinado	Llave / Llave
6338	Latón Antiguo	

CERROJO TRADICIONAL

Función: Llave de alta seguridad - mariposa.

Espesor de la puerta: 35 mm a 45 mm.

Manija reversible para puertas izquierdas o derechas.



Código	Acabado	Función
6340	Níquel Satinado	Llave / Mariposa
6341	Latón Antiguo	

CERROJO LLAVE - LLAVE

Función: Llave - llave.

Acabado recubierto que alarga la vida de la cerradura.

Manija reversible para puertas izquierdas o derechas.



Código	Acabado	Función
6632	Níquel Satinado	Llave / Mariposa
6633	Latón Antiguo	

CERROJO LLAVE - MARIPOSA

Incluye 3 llaves estándar.

Manija reversible para puertas izquierdas o derechas.

Espesor de la puerta: 35 mm a 45 mm.



Código	Acabado	Función
6634	Latón Antiguo	Llave / Mariposa
6635	Níquel Satinado	

CERROJO LLAVE - LLAVE

Para puertas derechas o izquierdas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm).

Cilindro de latón y escudo de acero inoxidable.

Cerrojo con llave al exterior e interior.



Código	Acabado
43602	Cromo Mate

CERROJOS

HERMEX

CERROJO LLAVE - MARIPOSA

Cerrojo con llave al exterior mariposa al interior.

Cilindro y escudos de latón.

Para puertas derechas o izquierdas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm).



Código	Acabado
43591	Latón Brillante
43601	Cromo Mate
43596	Latón Antiguo

TESA

CERROJO T/60

Sentido: Reversible.

Cilindro: T60.

Para puertas de 35mm a 45mm de espesor.



Código	Acabado	Función
MX86417	Cromo Mate	Llave / Mariposa

HERMEX Basic

CERROJO LLAVE - LLAVE

Cerrojo con llave al exterior e interior.

Para puertas derechas o izquierdas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm).

Cilindros metálicos y escudos de acero inoxidable.



Código	Acabado
23611	Cromo Mate

HERMEX Basic

CERROJO LLAVE - MARIPOSA

Cerrojo con llave al exterior mariposa al interior.

Para puertas derechas o izquierdas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm).



Código	Acabado
23614	Cromo Mate

GATILLOS

GATILLO DALTON

DEXTER



Función cerrojo: Llave / Llave.
Alta seguridad.

Incluye cinco llaves de puntos.

Interior: Perilla.
Exterior: Jaladera con gatillo.

Disponible en aperturas de ambos sentidos.

Código	Acabado	Función
6302	Latón Antiguo	Alta Seguridad / Alta Seguridad
6303	Níquel Satinado	

GATILLO BOSTON

DEXTER



Función cerrojo: Llave alta seguridad / Mariposa.

Incluye cinco llaves de puntos.

Interior: Perilla.
Exterior: Jaladera con gatillo.

Disponible en aperturas de ambos sentidos.

Código	Acabado	Función
6308	Latón Antiguo	Alta Seguridad / Mariposa
6309	Níquel Satinado	

GATILLO BOSTON

DEXTER



Función cerrojo: Llave / Llave alta seguridad.

Incluye cinco llaves de puntos.

Interior: Perilla.
Exterior: Jaladera con gatillo.

Disponible en aperturas de ambos sentidos.

Código	Acabado	Función
6310	Níquel Satinado	Alta Seguridad / Alta Seguridad

GATILLO BOSTON

DEXTER



Función cerrojo: Llave / Llave.
Alta seguridad.

Incluye cinco llaves de puntos.

Interior: Perilla.
Exterior: Jaladera con gatillo.

Disponible en aperturas de ambos sentidos.

Código	Acabado	Función
6305	Latón Antiguo	Alta Seguridad / Alta Seguridad
6306	Níquel Satinado	

C. ENTRADA PRINCIPAL

HERMEX



Juego de cerraduras jaladera con gatillo y perilla.

Cilindros de latón para mayor durabilidad.

Para colocación en puertas con espesor de 1-3/8" a 1-3/4" (35 mm a 45 mm).

Código	Acabado	Función
43023	Latón Antiguo	Llave / Mariposa

GATILLO PORTOFINO

Yale



Cilindro con 5 pernos de latón.

200 mil aperturas garantizadas.

Cerrojo de 1" de penetración.

Cerrojo antisegueta.

Fácil instalación.

Código	Acabado	Función
MX89581	Latón Satinado	Llave / Llave
MX89582	Níquel Satín	

GATILLO GÉNOVA

DEXTER



Incluye 3 llaves estándar.

Interior: Perilla.
Exterior: Jaladera con gatillo.

Disponible en aperturas de ambos sentidos.

Código	Acabado	Función
4188	Latón Antiguo	Llave / Llave
6755	Níquel Satinado	

GATILLO DALTON

DEXTER



Función cerrojo: Llave estándar / Mariposa.

Interior: Perilla.
Exterior: Jaladera con gatillo.

Disponible en aperturas de ambos sentidos.

Código	Acabado	Función
6747	Latón Antiguo	Llave / Mariposa
6748	Níquel Satinado	

GATILLO DALTON

DEXTER



Función cerrojo: Llave / Llave estándar.

Interior: Perilla.
Exterior: Jaladera con gatillo.

Disponible en aperturas de ambos sentidos.

Código	Acabado	Función
6740	Latón Antiguo	Llave / Llave
6741	Níquel Satinado	

GATILLOS

GATILLO NÁPOLES ALTA SEGURIDAD



Doble cerrojo.

Llave al interior y llave al exterior.

Cerrojo 5 pernos de latón.

Gatillo exterior y perilla interior de uso continuo.

Código	Acabado	Función
MX5249	Cromo Mate	Llave / Llave
MX5251		Llave/ Mariposa

GATILLO VENECIA ALTA SEGURIDAD



Cerradura para entrada principal. Para puertas izquierdas y derechas de 35 a 45 mm de espesor.

Gatillo residencial de alta seguridad para puertas abatibles de madera principalmente.

Código	Acabado	Función
MX5246	Cromo Mate	Llave / Llave

GATILLO TRÍPOLI

Incluye 3 llaves estándar.



Interior: Perilla.
Exterior: Jaladera con gatillo.

Disponible en aperturas de ambos sentidos.

Código	Acabado	Función
4186	Latón Antiguo	Llave / Llave
6754	Níquel Satinado	

GATILLO, PERILLA Y CERROJO



Cilindros de latón para mayor durabilidad.

Para colocación en puertas con espesor de 1-3/8" a 1-3/4" (35 mm a 45 mm).

Código	Acabado	Función
48436	Negro Mate	Llave / Llave

GATILLO, PERILLA Y CERROJO



Cilindros de latón para mayor durabilidad.

Para colocación en puertas con espesor de 1-3/8" a 1-3/4" (35 mm a 45 mm).

Código	Acabado	Función
48438	Negro Mate	Llave / Mariposa

CEP DECO TK

Cerradura con cerrojo por ambos lados.



Recomendable para puertas de madera de espesores de 35 a 45 mm.

Fácil instalación.

Código	Acabado	Función
232082-I	Negro Mate	Entrada Principal

DEXTER

CERRADURA "J"

Función: Llave / Llave (Estándar).

Mecanismo de embutir.

Disponible en aperturas de ambos sentidos.

Cilindro: 60 mm.

Espesor de la puerta: 40 a 60 mm.



Código	Acabado	Función
6500	Acero Inoxidable	Recámara

DEXTER

CERRADURA "L"

Función: Llave / Llave (Estándar).

Mecanismo de embutir.

Disponible en aperturas de ambos sentidos.

Cilindro: 60 mm.

Espesor de la puerta: 40 a 60 mm.



Código	Acabado	Función
6501	Acero Inoxidable	Recámara

DEXTER

CERRADURA "J"

Función: Ranura / Mariposa.

Mecanismo de embutir.

Disponible en aperturas de ambos sentidos.

Con indicador de uso que se activa con el pasador.

Espesor de la puerta: 40 a 60 mm.



Código	Acabado	Función
6508	Acero Inoxidable	Baño

DEXTER

CERRADURA "L"

Función: Ranura / Mariposa.

Mecanismo de embutir.

Disponible en aperturas de ambos sentidos.

Con indicador de uso que se activa con el pasador.

Espesor de la puerta: 40 a 60 mm.



Código	Acabado	Función
6509	Acero Inoxidable	Baño

AUSTRAL

CERRADURA 502 TT

Robusta cerradura de embutir para puertas de abatir.

Cilindro tipo tetrallave de alta seguridad y cerrojo de 4 bulones de acción lateral en acero endurecido.

Con 3 llaves niqueladas.



Código	Acabado
210236	Níquel Satinado

AUSTRAL

CERRADURA 504 TT

Cilindro tipo tetrallave de alta seguridad y cerrojo de acción giratoria tipo gancho.

Con 3 llaves niqueladas.



Código	Acabado
210269-I	Cromo Brillante

AUSTRAL

CERRADURA 503 TT

Cilindro tipo tetrallave de alta seguridad y cerrojo de acción giratoria tipo paleta.

Con 3 llaves niqueladas.



Código	Acabado
210245-I	Blanco

AUSTRAL

CERRADURA 501 TT

Robusta cerradura de embutir para puertas de abatir.

Cilindro tipo tetrallave de alta seguridad y cerrojo de acción lateral en acero.

Con 3 llaves niqueladas.



Código	Acabado
210227	Níquel Satinado

AUSTRAL

CERRADURA 500 R TT

Cerradura auxiliar de embutir para puertas de abatir.

Cilindro tipo tetrallave de alta seguridad.

Caja de acero reforzado que permite soldarla, cerrojo reforzado de acción lateral.

Con 3 llaves niqueladas.




Código	Acabado
210201	Níquel Satinado
210205-I	

CANTABRIA RB100 LL 3535

Producto hecho con materiales de la mas alta calidad.

Máxima resistencia.

Máxima resistencia.



Código	Acabado	Función
MX89661	Acero Inoxidable	Entrada Principal

CANTABRIA 4030 LL

Producto hecho con materiales de la mas alta calidad.

Máxima resistencia.

Incluye manija.

Picaporte reversible, accionable por manilla y llave.



Código	Acabado	Función
MX89663	Acero Inoxidable	Recámara

MECANISMO PE70

Producto hecho con materiales de la mas alta calidad.

Máxima resistencia.



Código	Acabado
MX89384	Níquel

INDICADORES DE PRIVACIDAD

El color verde y rojo es brillante y fácil de reconocer, adecuado para la puerta de partición.

La superficie de la cerradura adopta un tratamiento especialmente cepillado, antioxidación y garantiza una larga vida útil.



Código	Diseño	Acabado
MX89837	Redondo	Acero Inoxidable

BARROCO PLACA LARGA

Función: Recámara/ Baño.

Disponible: Manija - Jaladera.

Función cilindro: Llave - llave.



Código	Sentido	Acabado
MX87680	Izquierda	Latón Antiguo

LIDO PLACA LARGA

Función: Entrada principal.

Disponible: Manija - Jaladera.

Función cilindro: Llave - llave.



Código	Sentido	Acabado
MX87370	Derecha	Oro Níquel
MX87349	Izquierda	

LAZIO PLACA LARGA

Función: Entrada principal.

Disponible: Manija - Manija.

Función cilindro: Llave - llave.

Diseño: Doble roseta.



Código	Sentido	Acabado
MX85020	Reversible	Acero Inoxidable

VARESE PLACA LARGA

Función: Baño.

Disponible: Manija - Manija.

Diseño: Doble roseta.



Código	Sentido	Acabado
MX85148	Reversible	Acero Inoxidable

VECTOR PLACA LARGA

Función: Entrada principal.

Disponible: Manija - Manija.

Diseño: Placa cuadrada.




Código	Sentido	Acabado
MX82776	Reversible	Acero Inoxidable

NOVARA DOBLE ROSETA

Función: Baño.

Disponible: Manija - Manija.



Código	Sentido	Acabado
MX82361	Reversible	Acero Inoxidable

MARE

Función: Entrada principal.

Disponible: Manija - Manija.

Diseño: Placa larga.



Código	Sentido	Acabado
MX82867	Reversible	Acero Inoxidable

CERROJO DIGITAL PCD 265

De fácil instalación, mediante herramientas básicas.

Por el interior tiene una placa de instalación atornillable o soldable.

Indicador de luz, para bloqueo o desbloqueo de puerta y si se teclea un código erróneo.



Código	Acabado
MX5900	Níquel Satinado

PERILLA DIGITAL PCD 275

Para puertas con apertura izquierda y derecha.

Teclado numérico exterior, para códigos de 4 a 10 dígitos, máximo 50 usuarios.

Indicador de pila baja, notifica cuando la cerradura requiere un cambio de pilas.



Código	Acabado
MX5970	Níquel Satinado

MANIJA DIGITAL PCD 285

Llaves de puntos.

Opera con pilas.

Teclado numérico retroiluminario para códigos de 4 a 8 dígitos, permite un máximo de 50 usuarios.

Configuración para apertura de puertas izquierdas o derechas.



Código	Acabado
MX5971	Níquel Satinado

CERRADURA EXCEL 202

Tipo de apertura: WiFi, huella digital, contraseña numérica, tarjeta RFID y llave mecánica.

Usuarios: 100 usuarios con huella digital y 100 usuarios entre app TUYA Smart, tarjeta RFID y contraseña numérica.

Contraseña: Combinación de números de 4 a 8 dígitos.



Código	Acabado
239950-I	Negro

MOD. 21

Cerrojo de acero de acción vertical.

Ideal para cajones, muebles y escritorios.

4 pernos de carrete, dificulta la apertura con ganzúa.



Código	Acabado	Sentido
MX1	Cromo	Derecha / Izquierda
MX2	Latón	
MX6579	Negro	

MOD.24

Ideal para cajones, muebles y escritorios.

Cerrojo de acción vertical.

Fácil de igualar, amaestrar o cambiar de combinación.



Código	Acabado	Sentido
MX5	Cromo	Derecha / Izquierda
MX6	Latón	

MOD. 32

Ideal para armarios, lockers, gabinetes y muebles.

Cerrojo de acción horizontal.

Dificulta la apertura con ganzúa.



Código	Acabado	Sentido
MX7	Cromo	Derecha / Izquierda
MX8	Latón	

MOD. 55

Brinda la seguridad y protección necesaria para los muebles, metálicos y de madera.

Recomendada para muebles tales como: cajones, gabinetes, vitrinas y armarios.



Código	Acabado	Sentido
MX1234	Cromo	Derecha / Izquierda

MOD. 65

Para gabinetes, armarios, buzones, y otros.

Cerrojo tipo gancho (G) o paleta (P) de acción giratoria; la llave sólo puede retirarse estando la cerradura en posición cerrada.



Código	Acabado	Sentido
MX1238	Cromo	Derecha / Izquierda

MOD. AS-250

La cerradura AS 250 tiene una longitud de cuerpo de 36 mm.

Cuerpo, cerrojo y caja de aleación metálica.

Cerrojo largo y robusto de acción horizontal hacia la derecha o izquierda.



Código	Acabado	Sentido
MX5580	Cromo	Derecha / Izquierda

MOD. AS-250 CH

De gran versatilidad, se adapta a puertas de muebles, clósets, campers, camiones y otros.

Cerrojo largo y robusto de acción horizontal hacia la derecha o la izquierda.



Código	Acabado	Sentido
MX5583	Cromo	Derecha / Izquierda

MOD. 250

De gran versatilidad, se adapta a puertas de muebles, clósets, campers, camiones y otros.

Cerrojo largo y robusto de acción horizontal hacia la derecha o la izquierda.



Código	Acabado	Sentido
MX33	Cromo	Derecha / Izquierda

MOD. 250 CH

Cerrojo largo y robusto de acción horizontal hacia la derecha o la izquierda.

Cuerpo de 29 mm de largo.

5 pernos, dificulta la apertura con ganzúa.




Código	Acabado	Sentido
MX31	Cromo	Derecha / Izquierda

MOD. 42 / ARCHIVERO

Cerrojo tipo botón; cierra al presionar sin llave y abre con 1/4 de vuelta de la llave.

4 pernos de carrete, dificulta la apertura con ganzúa.



Código	Acabado	Sentido
MX11	Cromo	Derecha / Izquierda

MOD. 23

Cerradura para cajones, muebles y escritorios.

Cerrojo de acción vertical.

Fácil de igualar, amaestrar o cambiar de combinación.



Código	Acabado
MX6533	Cromo
MX6534	Latón
MX6580	Negro

MG 421 X

Cerradura para cajón o escritorio.

Cerrojo de acción vertical.



Código	Acabado
208832-I	Niquelado
208834-I	Niquelado

CILINDRO DE PERNOS

Incluye dos llaves estándar.

Para muebles de madera y metal.

Cerrojo de acero de acción vertical.



Código	Acabado
6838	Cromo

CILINDRO DE TECLAS

Incluye dos llaves de teclas.

Para muebles de madera y metal.

Cerrojo de acero de acción vertical.



Código	Acabado
6842	Cromo

C. PARA PUERTA CORREDIZA

Incluye dos llaves estándar.

Para muebles de madera y metal.

Cerrojo tipo botón cierra al presionar.



Código	Acabado
6491	Cromo

C. PARA CAJÓN 29 MM

Incluye dos llaves estándar.

Para muebles de madera y metal.

Cerrojo de acero de acción horizontal dual derecha o izquierda.



Código	Acabado
6493	Cromo

C. PARA CAJÓN 36 MM

Incluye dos llaves estándar.

Para muebles de madera y metal.

Cerrojo de acero de acción horizontal dual derecha o izquierda.



Código	Acabado
6495	Cromo

CERRADURA 420

Cerrojo de vástago que cierra al empujar el cilindro aún sin usar la llave.

Cilindro y pernos de latón sólido.



Código	Acabado
215073-I	Cromo Brillante

CERRADURA 420 X

Cerrojo de vástago que cierra al empujar el cilindro aún sin usar la llave.

Con 2 llaves con cabeza plastificada.



Código	Acabado
217550	Cromo Brillante

CERRADURA 421

Cerrojo de acción vertical.

Cilindro y pernos de latón sólido.



Código	Acabado
215114	Cromo Brillante

CERRADURA 421 X

Cerrojo de acción vertical.

Incluyen 2 llaves con cabeza plastificada.



Código	Acabado
217615-I	Latón Brillante

CERRADURA 425

Para puertas de abatir.

El cerrojo acciona indistintamente hacia ambos lados.

Cilindro y pernos de latón sólido.



Código	Acabado
215141-I	Cromo Brillante

CERRADURA 425 CH

Para puertas de abatir.

El cerrojo acciona indistintamente hacia ambos lados.

Cilindro y pernos de latón sólido.



Código	Acabado
215170	Latón Brillante

CERRADURA 401

Para puertas de abatir.

Cerrojo que acciona hacia ambos lados.

Llave de lámina en acabado natural.



Código	Acabado
215002	Acero

CERRADURA 433

Cerrojo de acción giratoria, tipo paleta o gancho.

Cilindro y pernos de latón sólido.

Cuerpo roscado 30 mm de largo.



Código	Acabado
215206	Cromo Brillante

CERRADURA 433 X

Cerrojo de acción giratoria, tipo paleta o gancho.

Con 2 llaves con cabeza plastificada.

Cuerpo roscado 30 mm de largo.



Código	Acabado
217832	Latón Brillante

CERRADURA 450

Cerrojo de acción giratoria, tipo paleta o gancho.

Cilindro y pernos de latón sólido.

Cuerpo roscado 25 mm de largo.



Código	Acabado
215400	Cromo Brillante

CERRADURA 450 X

Cerrojo de acción giratoria, tipo paleta o gancho.

Con 2 llaves con cabeza plastificada.

Cuerpo roscado 25 mm de largo.



Código	Acabado
218056	Latón Brillante

CERRADURA 450 TB

Cerrojo de acción giratoria, tipo paleta o gancho.

Con 2 llaves con cabeza plastificada.

Cuerpo roscado 25 mm de largo.



Código	Acabado
215426	Cromo Brillante

CERRADURA 460 X

Cerrojo de acción giratoria, tipo paleta o gancho.

Con 2 llaves con cabeza plastificada.

Cuerpo roscado 16 mm de largo.



Código	Acabado
218129	Cromo Brillante

CERRADURA 460 TB

Cerrojo de acción giratoria, tipo paleta o gancho.

Cilindro tipo tubular de alta seguridad.

Cuerpo roscado 16 mm de largo.



Código	Acabado
215468	Cromo Brillante

CERRADURA 442

Cerrojo de acción vertical que cierra aún sin usar llave.

Cilindro y pernos de latón sólido.



Código	Acabado
215251	Cromo Brillante

CERRADURA 472

Cerrojo de acción vertical que cierra aún sin usar llave.

Cilindro y pernos de latón sólido.



Código	Acabado	Sentido
215507	Latón Brillante	Derecha

MODELO 21

Cilindro metálico.

Cerrojo de acción vertical.

Para muebles de madera y metal.

Sistema de 4 pernos para mayor seguridad.



Código	Acabado
43566	Latonado

MODELO 26

Cilindro de latón sólido.

Cerrojo de acción horizontal.

Sistema de 5 pernos para mayor seguridad.

Para muebles, clósets y puertas abatibles.



Código	Acabado
43568	Latonado



APLICACIÓN FINAL

PASADOR 31

Pueden colocarse vertical u horizontalmente.

Incluye botón de seguridad y seis tornillos para mejor fijación.




Código	Acabado
MX2603	Cromo

PASADOR 35

Pasadores robustos de sobreponer.

Pueden colocarse vertical u horizontalmente.

Incluye botón de seguridad tornillos para su colocación.



Código	Acabado
MX132	Cromo

PASADOR 36

Pasadores robustos de sobreponer.

Pueden colocarse vertical u horizontalmente.

Incluye botón de seguridad tornillos para su colocación.



Código	Acabado
MX133	Cromo

PASADOR 37

Opción de seguridad básica para muebles o gabinetes.

Evita el acceso forzado a habitaciones.




Código	Acabado
MX134	Cromo

PASADOR 38

Pasadores robustos de sobreponer.

Pueden colocarse vertical u horizontalmente.

Incluye botón de seguridad tornillos para su colocación.




Código	Acabado
MX135	Cromo

PASADOR RISH 3035

Pasadores multiusos con cerrojo de acero.

Pueden instalarse como izquierda o derecha.

Largo: 50 milímetros.



Código	Acabado
47981-R	Niquelado

PASADOR RISH 3032

Pasador para ventana, armario, gabinete, etc.

Se usa como izquierda o derecha.

Latón sólido troquelado y maquinado.

Largo: 45 milímetros.




Código	Acabado
64156-I	Bronce
64172	Níquel Satinado Cepillado

PASADOR BARRA PLANA

Ideal para ventanas y puertas.

Con botón de seguridad.



Material: Lámina de acero.

Código	Acabado	Medida
6871	Níquel Satinado	51 mm
6874		75 mm
6877		100 mm

P. PARA PUERTA ABATIBLE

Metálico.

Brinda mayor seguridad desde el interior sin llave.

No se abre desde el exterior.



Ideal para puerta principal y oficina.

Código	Acabado
43702	Latón Antiguo

HERMEX

PASADOR DE BARRIL

Fabricado en acero.

Para uso horizontal y vertical.



Código	Medida	Largo	Acabado
43696	4" (100 mm)	5" (125 mm)	Negro Mate
43695	3" (75 mm)	4" (100 mm)	
43693	1 1/2" (38 mm)	2" (50 mm)	

HERMEX

P. PARA PUERTA CON CADENA

Cuerpo metálico y pasador de acero con cadena de seguridad.

Brinda mayor seguridad desde el interior sin llave.

Ideal para puertas principales y oficinas.



Código	Acabado
43708	Latón Antiguo

HERMEX

P. DE BARRA PLANA


Fabricado en acero.

Botón de cuerda.

Para todo tipo de puertas y ventanas.



Código	Medida placa	Largo total
Latonado		
43725	3" (75 mm)	4" (100 mm)
Latón antiguo		
47927	4" (100 mm)	5 3/4"(145 mm)
47926	3" (75 mm)	4" (100 mm)
47925	2" (50 mm)	2 1/2" (65 mm)
Cromado		
43720	4" (100 mm)	5 3/4"(145 mm)
43714	3" (75 mm)	4" (100 mm)
43713PC	2" (50 mm)	2 1/2" (65 mm)



APLICACIÓN FINAL

BISAGRA 830 CTP

Perno suelto con dos cabezas planas.

La versión E lleva perno remachado.



Código	Medida (in)	Acabado
MX3388	3" x 3"	Latón
MX3387		Cobre Antiguo
MX3386		Cromo
MX6678P		Negro

BISAGRA CUADRADA

Fabricada en resistente material de acero inoxidable para sobreponer.

Acabados de lujo de alta calidad.

Incluye tornillos de instalación.




Código	Medida (in)	Acabado
154000	3" x 3"	Acero Inoxidable
154013	3.5" x 3.5"	
154021	4" x 4"	
154030	5" x 5"	

BISAGRA PARA MUEBLE

Cabeza plana.

Para muebles de madera.

Material: Acero.



Código	Medida (in)	Acabado
6430	1" x 1"	Latón Brillante
6433	1.5" x 1.4"	
6442	3" x 1.75"	

BISAGRA RESIDENCIAL

Cabeza plana.

Sin baleros.

Perno suelto.

Para puertas de madera y metal.

Peso de puertas: Hasta 30 kg.



Código	Medida (in)	Acabado
7201	3" x 3"	Latón Brillante
7248		Níquel Satinado

BISAGRA RECTANGULAR ACERO PULIDO

Fabricada en acero inoxidable con acabado pulido.

Perno remachado con cabeza media bola.

En carpintería y en la industria mueblera.



Código	Largo	Ancho
43188	2 1/2"	1 9/16"
43189	3"	2"

BISAGRA RECTANGULAR LATONADO

Fabricada en acero con acabado latonado pulido espejo.

Perno remachado con cabeza media bola.

En carpintería y en la industria mueblera.



Código	Largo	Ancho
43194	2"	1 1/2"
43195	2 1/2"	1 9/16"
43196	3"	2"

BISAGRA RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE

Fabricada en acero inoxidable con acabado satinado pulido.

Perno remachado con cabeza media bola.

En carpintería y en la industria mueblera.



Código	Largo	Ancho
43202	2 1/2"	1 9/16"
43203	3"	2"

BISAGRA CUADRADA ACERO INOXIDABLE

Fabricada en acero inoxidable con acabado satinado pulido.

Perno suelto con cabeza redonda.

Con baleros para puertas pesadas.

Para uso en carpintería y en la industria mueblera.



Código	Medida	Espesor
43222	3" (75 mm)	2 mm

BISAGRA CUADRADA LATONADO

Fabricada en acero con acabado latonado.

Perno suelto con cabeza redonda.

30% Mayor espesor que las marcas tradicionales.

Para uso en carpintería y en la industria mueblera.



Código	Medida (in)	Espesor
43232	3" (75 mm)	2 mm

HERMEX

BISAGRA CUADRADA LATÓN ANTIGUO

Fabricada en acero con acabado latonado antiguo.

30% mayor espesor que las marcas tradicionales.

Para uso en carpintería y en la industria mueblera.



Código	Medida (in)	Modelo
43246	3" x 3"	Cabeza Redonda
43251		Cabeza Plana

HERMEX

BISAGRA CUADRADA LATONADO

Fabricada en acero con acabado latonado.

Perno suelto con cabeza plana.

30% Mayor espesor que las marcas tradicionales.

Para uso en carpintería y en la industria mueblera.



Código	Medida (in)	Espesor
43236	2 1/2" (65 mm)	1.5 mm
43237	3" (75 mm)	2 mm
43238	3 1/2" (90 mm)	2 mm
43239	4" (100 mm)	2.5 mm

HERMEX

BISAGRA RECTANGULAR LATONADO

Fabricadas en acero con acabado latonado.

Perno remachado con cabeza media bola.

En carpintería y en la industria mueblera.

Bolsa con dos piezas.



Código	Largo	Ancho
43206	1 1/2" - 38 mm	1 3/16" - 30 mm
43207	2" - 50 mm	1 1/2" - 38 mm
43208	2 1/2" - 65 mm	1 9/16" - 40 mm
43209	3" - 75 mm	2" - 50 mm

HERMEX

BISAGRA CUADRADA SATINADO

Fabricada en acero con acabado satinado.

Perno suelto con cabeza redonda.

30% mayor espesor que las marcas tradicionales.

Para uso en carpintería y en la industria mueblera.



Código	Medida	Espesor
43256	3" (75 mm)	2 mm

HERMEX

BISAGRA CUADRADA LATONADO

Fabricada en acero con acabado latonado.

Perno suelto con cabeza redonda.

En carpintería y en la industria mueblera.

Bolsa con dos piezas.



Código	Medida (in)	Espesor
43240	3" (75 mm)	2 mm
43241	3 1/2" (90 mm)	

HERMEX

BISAGRA CUADRADA SATINADO

Fabricada en acero con acabado satinado.

Perno suelto con cabeza plana.

30% mayor espesor que las marcas tradicionales.

Para uso en carpintería y en la industria mueblera.



Código	Medida	Espesor
43261	3" (75 mm)	2 mm
43262	3 1/2" (90 mm)	


HERMEX

BISAGRA CUADRADA ACERO INOXIDABLE

Fabricada en acero inoxidable con acabado satinado pulido.

Con baleros para puertas pesadas.

Para uso en carpintería y en la industria mueblera.



Código	Medida	Modelo
43222	3" (75 mm)	Cabeza Redonda
43227		Cabeza Plana

HERMEX

BISAGRA CUADRADA ACERO INOXIDABLE

Fabricada en acero inoxidable con acabado satinado pulido.

Perno suelto con cabeza plana.

Con baleros para puertas pesadas.

Para uso en carpintería y en la industria mueblera.



Código	Medida	Espesor
43227	3" (75 mm)	2 mm

PHILLIPS

BISAGRA 725 CTP

Bisagra de lujo para muebles.

Perno suelto con dos cabezas esféricas.




Código	Medida (in)	Acabado
MX213	1 9/16" x 2 1/2"	Cobre antiguo

BISAGRA 730 CTP

Bisagra de lujo para muebles.

Perno suelto con dos cabezas esféricas.



Código	Medida (in)	Acabado
MX215	1 13/16" x 3"	Cobre antiguo

BISAGRA RECTANGULAR, CABEZA MEDIA BOLA

Fabricada en acero con acabado negro.

Perno remachado con cabeza media bola.

En carpintería y en la industria mueblera.



Código	Largo	Ancho
45638	4" (100 mm)	2 3/4" (70 mm)

BISAGRA PARA PUERTA

Bisagra oculta con ajuste 3D CEAM Modelo 1432.

Uso adecuado para puertas de: Madera, aluminio y acero.



Código	Acabado	Medida
0806-063	Negro	230 x 32 mm

BISAGRA BIOMBO


Calibre: 2.5 mm.

Ciclos de vida: 100 000 ciclos.

Capacidad de carga: 10 a 15 kg por pieza.



Código	Acabado	Medida
0806-050	Inoxidable	4" x 3"
0806-051	Negra	




APLICACIÓN FINAL

BISAGRAS BIDIMENSIONALES


TIPOS DE COBERTURA

COBERTURA INTERNA




Para puertas que quedan internamente en el gabinete, quedando el canto del lateral a la vista.

COBERTURA MEDIA



Para puertas que comparten una pared del gabinete.

COBERTURA COMPLETA



La puerta queda por delante del gabinete, tapando por completo el lateral.

Cerrajes

BISAGRA REFORZADA

Herraje articulado que posibilita el giro de puertas.

Material: Acero.

Peso: 04 kg.



Código	Cobertura	Ángulo (Apertura)
0601-368	Completa	110°

Cerrajes

B. CLICK CIERRE SUAVE

Herraje articulado que posibilita el giro de puertas.

Material: Acero.

Peso: 03 a 07 kg.



Código	Cobertura	Ángulo (Apertura)
0601-424	Completa	105°

Cerrajes

BISAGRA "L" CIERRE SUAVE CON BASE CLIP

Herraje articulado que posibilita el giro de puertas.

Material: Acero.

Peso: 03 a 07 kg.



Código	Cobertura	Ángulo (Apertura)
0601-487	Completa	110°
0601-495	Media	
0601-488	Interna	

Cerrajes

BISAGRA SOBREPUESTA

Herraje articulado que posibilita el giro de puertas.

Material: Acero.

Peso: 03 a 07 kg.



Código	Cobertura	Ángulo (Apertura)
0601-412	Completa	105°

HandyHome

BISAGRA BIDIMENSIONAL TRADICIONAL

Ángulo de apertura 110°.

Cobertura media.

Materiales: Zamac y acero.



Código	Cobertura	Ángulo (Apertura)
3637	Media	110°

HandyHome

BISAGRA BIDIMENSIONAL TRADICIONAL

Ángulo de apertura 110°.

Cobertura completa.

Materiales: Zamac y acero.



Código	Cobertura	Ángulo (Apertura)
3645	Completa	110°

HandyHome

BISAGRA BIDIMENSIONAL TRADICIONAL

Ángulo de apertura 110°.

Cobertura interna.

Materiales: Zamac y acero.



Código	Cobertura	Ángulo (Apertura)
3649	Interna	110°

HandyHome

BISAGRA BIDIMENSIONAL 110 °-4 PERFORACIONES

Ángulo de apertura 110°.

Cobertura completa.

Materiales: Zamac y acero.




Código	Cobertura	Ángulo (Apertura)
3766	Completa	110°

HERMEX

BISAGRA BRAZO CORTO

Fabricadas en acero con acabado niquelado.
Cierre automático.
Instalación oculta para gabinetes.
Uso en carpintería y en la industria mueblera.



Código	Cobertura	Ángulo (Apertura)
43164	Completa	165°

BISAGRA SALICE

Herraje articulado que posibilita el giro de puertas.

Material: Acero.



Código	Cobertura	Ángulo (Apertura)
0601-040	Completa	105°

BASE PARA BISAGRA SALICE

Complemento para bisagras.

Perforación: 37 x 32 mm.



Código	Acabado	Taquete
0601-054	Niquelada	No

B. CON BASE PARA ESQUINA

Material: Acero.

Espesor de la puerta: 16 a 26 mm.



Código	Apertura	Medida
0601-371	165°	48 x 6 mm

B. ENRASADA CIERRE SUAVE

Durabilidad (ciclos de vida): 60 000 ciclos.

Espesor de la puerta: 14 a 23 mm.



Código	Apertura	Medida
0601-422	105°	48 x 6 mm

B. APERTURA AUTOMÁTICA

Sobrepuesta PUSH.

Niquelada con tornillos.



Código	Apertura	Medida
0601-524	Libre	37 x 32 mm

BASE PARA BISAGRA

Complemento para bisagras.

Perforación: 37 x 32 mm.



Código	Acabado	Taquete
0601-477	Titanio	Si

B. CON CIERRE SUAVE

Espesor de la puerta: 14 a 25 mm.



Código	Apertura	Medida
0601-512	165°	48 x 6 mm

BISAGRA PUSH

Niquelada, automática.

Espesor de la puerta: 16 a 23 mm.

Carga: 3 a 7 kg.



Código	Apertura	Medida
0601-456	110°	48 x 6 mm

CORREDIZO COLGANTE

Para puerta de madera.

Rodamiento sencillo.

Capacidad de carga: 100 Kg.



Incluye: Soportes para riel, seguro anti descarrilamientos, rodaduras, guía para piso, topes, riel y conector para riel.

Código	Acabado	Largo
0808-007	Negro Mate	2000 mm
0808-010		3 000 mm

PARAPUERTA TIPO CABALLERIZA

Para puerta de madera.

Rodamiento sencillo.



Capacidad de carga: 100 Kg.

Incluye: Soportes para riel, seguro anti descarrilamientos, rodaduras, guía para piso, topes, riel y conector para riel.

Código	Acabado	Largo
0808-008	Negro Mate	2000 mm
0808-012		3000 mm

TOPE 54

Para piso con protección de hule.

Evita los golpes entre la puerta y la pared.

Diámetro de la base: 45 mm.



Código	Acabado
MX2071	Cromo Satinado

TOPES TIPO CODO

Metálicos.

Con protección de hule.

Para puerta, ayuda a prevenir daño en las paredes.



Código	Acabado
43771	Latón Brillante
43772	Cromo

TOPES MAGNÉTICOS

Metálicos

Fácil instalación.

Ayudan a prevenir daños en la puerta y pared.



Código	Acabado
43781	Latón Brillante
48388	Latón Antiguo
43782	Cromo

FIJA PUERTAS 59

Fijapuertas robusto de fundición metálica con goma antiderrapante.

Instalado desde el interior actúa como palanca auxiliar contra entradas forzadas.

Protege la puerta contra corrientes de viento.



Código	Acabado
MX1222	Cromo
MX1223	Latón

FIJA PUERTAS PATA DE CABRA

Uso recomendado: En puertas de madera y metal.

Protege las puertas de golpes.

Material: Zamac.



Código	Acabado
6868	Níquel Satinado

FIJA PUERTAS METÁLICOS

Metálico.

Con goma antiderrapante.

Para instalación en puerta interna o externa.

Ayuda a mantener la puerta abierta.



Código	Acabado
43641	Latón Brillante
43642	Cromo

RESBALÓN DE PLÁSTICO

Útil para prevenir rayones sobre pisos y azulejos.

Cuenta con base fabricada de plástico resistente al desgaste y clavo de acero para montarse en patas de sillas, sillones, puertas, entre otros muebles de madera.



Código	Acabado
165876	Café

RESBALÓN CLAVABLE

Para uso como base de muebles de madera.

Materiales: Acero y plástico.



Código	Acabado	Diámetro (mm)
3421	Blanco	20
3422		27

MIRILLA 180° / 200°

Ideal para puertas con espesores de 35 a 45 mm.

Útil en las puertas exteriores y posibilita verificar quien llama a la puerta, desde el interior del hogar u oficina.



Código	Acabado	Modelo
MX3025	Cromo	1618 (180°)
MX3028		1620 (200°)

HERMEX

CHAPETÓN METÁLICO DECORATIVO

Para puertas de madera y metal.

Para instalarse con cerraduras de sobreponer.



Código	Acabado	Largo
46840	Negro	26 cm

Rish

NIVELADOR TIPO JUNIOR

Nivelador metálico.

Material base de fierro y tornillo de acero.



Código	Acabado	Largo	Diámetro
166262-R	Negro	35.8 mm	3/8"
166361-R			5/16"

TRUPER

FORMONES, MANGO COMFORT GRIP

Fabricado en acero al cromo vanadio 2x más resistente al desgaste y mayor durabilidad de filo.

Mango ergonómico con apoyo para el pulgar, para un mejor control y comodidad.



Código	Ancho
14633	1" (25 mm)

TRUPER

SEGUETAS PARA CALADORA

Corte básico.

Fabricadas en acero al cromo vanadio.

Blíster con 5 seguetas zanco "T" para madera.



Código	Largo	Tipo de Diente
18127	4" (100 mm)	Fresado, triscado

TRUPER

SEGUETAS PARA CALADORA

Corte básico.

Fabricadas en acero al cromo vanadio.

Blíster con 5 seguetas zanco "U" para madera.



Código	Largo	Tipo de Diente
18137	3 1/2" (90 mm)	Fresado, triscado

HERMEX

SEGUETAS BIMETÁLICAS

Para cortar madera, acero, tubos de aluminio, cobre, PVC y otros materiales duros.

Compatibles con los arcos para segueta de las marcas más comunes del mercado.



Código	Medida
18100	12" (300 mm)
18101	

VEKER

TORNILLO PARA MADERA ACCESO "PHILLIPS"

Rosca profunda para aglomerado suave. Ideal para unión de piezas o paneles. Proporciona mayor fijación en madera.



Código	Medida nominal (número)	Longitud (Pulgadas)	Acabado
15536	6	5/8"	Niquelado
15564P	10		

VEKER

TORNILLO PARA JALADERA

Se utiliza para fijar al mueble cualquier tipo de jaladera.



Código	Largo	Acabado
3213P	1 3/4" (Recortable)	Galvanizado

TRUPER

BROCAS PLANAS PARA MADERA

Punta triscada 2X mayor velocidad.

Fabricada en acero al alto carbono.

Filos angulados que permiten un corte limpio y rápido.

Zanco hexagonal 1/4" de cambio rápido.



Código	Diámetro
11384	1"

TRUPER

PRENSA DE HIERRO DÚCTIL PARA CARPINTERÍA

Cuerpo de hierro dúctil para mayor resistencia y durabilidad.

Mordaza grande que proporciona mayor estabilidad y evita el daño de la superficie.



Código	Apertura máxima	Profundidad
17660	3" (75 mm)	1 7/8" (48 mm)
17661	4" (100 mm)	2" (50 mm)

TRUPER

MINIPRENSA DE HIERRO DÚCTIL PARA CARPINTERÍA

Fabricada de hierro dúctil con marco reforzado para mayor resistencia a deformaciones.



Código	Apertura máxima	Profundidad
17659	2" (50 mm)	1 1/8" (29 mm)

TRUPER

SARGENTO DE TUBO 3/4"

Cuerpo de hierro dúctil que proporciona mayor resistencia.

Base alta que permite manipular con mayor comodidad.

Mango tipo manivela para una sujeción fácil y rápida.



Código	Diámetro externo	Peso
17740	1 1/8" (28 mm)	1.4 kg

TRUPER

CEPILLO DE CARPINTERO

Cuerpo fundido de hierro nodular para alto desempeño.

Mango de madera resistente a impactos.

Perilla y manija en acabado natural.

Cuchillas de acero SK2 para mayor durabilidad al filo.



Código	Número	Ancho de corte	Largo	Peso
12006	#4	2" (50 mm)	10" (25 cm)	1.8 kg

TRUPER

ESCOCHEBRES 9"

Recta: Para superficies planas o convexas.

Curva: Para superficies cóncavas.

Ancho de corte: 1 3/4" (45 mm).

Espesor de cuchilla: 2 mm.



Código	Cara
12058	Recta
12059	Curva

TRUPER

TENAZAS PLAFONERAS

Fabricada en acero al cromo vanadio 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono.

Ideal para sacar clavos y objetos adheridos a la madera; amarrar y cortar alambre.



Código	Largo
17380	8" (20 cm)

TRUPER

LIJAS PARA MADERA PAPEL CABINET

Fabricada en óxido de aluminio.
Alta remoción con menor esfuerzo.
Ideal para madera, plástico, lacas, pintura y metal no ferroso.



Código	Grano
11606	36
11609	60
11610	80
11611	100
11612	120
11613	150
11614	180

VEKER

T. PARA MADERA ACCESO "PHILLIPS"

Rosca profunda para aglomerado suave.
Ideal para unión de piezas o paneles.
Proporciona mayor fijación en madera.



Código	Medida nominal (número)	Longitud (Pulgadas)	Acabado
15500	8	3/4"	Negro
15501		1"	
15502		1 1/4"	
15503		1 1/2"	
15504		2"	
15505		2 1/2"	
15506		3"	
15525	10	2"	
15528		2 1/2"	

TRUPER

ARCO PROFESIONAL TUBULAR DE ACERO

Mango inyectado en aluminio.

Incluye segueta bimetálica de 12".



Código
10234

TRUPER

BROCAS PARA MADERA

Juego de 8 brocas con punta centradora para madera.

Perfora plásticos blandos y madera en general.

Zanco redondo.



Código	Medidas	
11338	1/8" 5/32" 3/16" 7/32"	1/4" 9/32" 5/16" 3/8"

TRUPER

BROCAS PARA MADERA

Perforan madera en general.

Punta centradora para una perforación más precisa.

Cuerpo con acabado pulido.



Código	Diámetro	Largo total
101626	1/8"	2 1/2"
101627	5/32"	3"
101695	7/16"	5 3/4"
101696	1/2"	6"

TRUPER

BLÍSTER CON 2 CRAYONES

Crayones industriales rojos.

Para marcar sobre madera, metal, vidrio, acrílico y superficies rugosas.



Código	Largo
101687	12 cm (4 3/4")

TRUPER

MINIARCO DE ALUMINIO

Ligero y compacto para cortes en espacios reducidos.

Incluye segueta bimetálica de 12" (300 mm).



Código
10236

FIERO

TACHUELAS PAVONADAS

Fabricadas en acero con acabado pavonado.

Cabeza plana.

Para tapicería, muebles y manualidades.



Código	No.	Largo
44932P	6	1/2" (13 mm)
44934P	10	5/8" (16 mm)
44936P	12	3/4" (19 mm)
44938P	16	1" (25 mm)

FIERO

CLAVILLOS

Fabricados en acero con acabado niquelado.

Cabeza redondeada.

Para tapicería, muebles, manualidades, trabajos escolares.



Código
44900P

FIERO

BLÍSTER CON 100 TAQUETES

Fabricado en madera.

Ranurados para una buena distribución del pegamento.

Ideales para la industria mueblera y tapicera



Código
49222

Cerrajes

TORNILLO PARA FIJACIÓN

De herraje cabeza plana "Gripper"



Código	Medida	Tipo	Material
0501-048	6 x 5/8"	Phillips	Niquelado

ACCESORIOS PARA GABINETE

PISTÓN DE GAS

Para muebles con puerta de apertura vertical.



Capacidad de carga: 6, 8, 10, 12 y 15 kg.

Apertura: 75°, 90° y 110°

Con pistón de cierre suave.

Código	Fuerza de empuje (Newtons - Kilos)	Acabado
3445	80 - 8	Gris
3446	100 - 10	
3441	120 - 12	

BRAZOS ELEVABLES

Para muebles con puerta de apertura vertical.



Con pistón cierre suave.

Incluye tornillos.

Código	Tipo	Capacidad	Acabado
5513	Izquierdo con pistón	3-5 Kg	Gris
5514	Derecho con pistón		

MÉNSULA RECLINABLE

Accesorio para cocina y baño.

Material: Acero.

Color: Blanco.



Código	Largo	Peso
1205-142	200 mm	150 Kg
1205-143	350 mm	

AMORTIGUADOR K-PUSH TECH

Pulsador italiana ferramenta.

Con soporte y tornillos.



Código	Acabado	Largo
0211-182	Antracita	37 mm

AMORTIGUADOR K-PUSH TECH

Pulsador magnético.

Con soporte, contra y tornillos.



Código	Acabado	Largo
0211-185	Gris	20 mm

PISTÓN DE GAS

Con enganches.




Código	Acabado	Largo
0211-252	Negro Mate	247 mm

PERFIL GOLA

Perfil oculto doble.

Material: Aluminio.

Acero inoxidable 201.



Código	Acabado	Largo
1209-082	Negro	2.85 m

PERFIL JALADERA

Soportes de acero para perfil oculto “Gola”.

Con tornillos M4.



Código
1209-089

ESCURREPLATOS

Porta platos y vasos.

Con bandeja para gabinete.

Acero inoxidable 201.



Código	Acabado	Largo
1202-016	Cromo	900 mm

ACCESORIOS PARA GABINETE

MÉNSULA

Soporte para entrepaños.

Material: Plástico.

Perno: Acero galvanizado.

Capacidad de carga: 60 kg distribuido entre las 4 mensulas.



Código	Acabado	Medida
1205-057	Negro	5 mm
1205-058	Transparente	

BRAZO GRADUAL

Para puerta con abertura arriba o abajo.



Código	Acabado	Carga
0211-112	Niquelado	6 Kg

PERFIL JALADERA

Largo: 2.95 m.

Material: Aluminio.



Código	Acabado
1209-040	Gris

PERFIL HORIZONTAL GOLA

Largo: 2.85 m.

Material: Aluminio.



Código	Acabado
1209-081	Negro

REMATE GOLA SENCILLO "L"

Perfil jaladera.

Material: Zamac.



Código	Acabado
1209-087	Negro

ESQUINA GOLA INTERNA

Perfil jaladera.


Material: Zamac.



Código	Acabado
1209-086	Negro

ESCURREPLATOS

Una solución que te beneficiará y aprovechará de manera óptima el espacio, permite que tus utensilios o vajillas vengan a tu de manera cómoda y sencilla, permitiendo comodidad y ergonomía a tu alcance.



Código	Medida
1201-367	800 mm

ANTIESCURRIMIENTO

Piso de aluminio antiescurrimiento para gabinete.



Código
1212-030

ILUMINACIÓN

PERFIL ALUMINIO EMBUTIDO

Con difusor.

Para iluminación.



Código	Medida	Largo	Acabado
0903-060	15 x 8 mm	25000 mm	Negro

PERFIL OCULTO GOLA SENCILLO

Para iluminación LED.

Material: Aluminio 6063.



Código	Acabado	Largo
1209-128	Negro Mate	3000 mm

CUBIERTA GOLA PARA LED

Difusor para iluminación LED.


Plástico blanco translúcido.



Código	Largo
1209-133	3000 mm

CUBIERTA NEGRA

Para perfil 0903-061.



Código	Acabado
0903-061	Negro

TIRA LUZ LED ESTELLA

Luz cálida fija para interior.

Ideal para todo tipo de gabinetes, centros de entretenimiento, muros y plafones.

120 Leds por metro.



Código	Largo
0903-030	5 metros

PERFIL ALUMINIO SOBREPUESTO

Para ángulos.

Para iluminación.



Código	Medida	Largo	Acabado
0903-058	15 x 8 mm	2500 mm	Negro

ACCESORIOS PARA CLÓSET

BRIDA PARA TUBO OVALADO

Ideal para clóset, guarda-rropas y probadores.

Para una correcta instalación utilizar todos los accesorios.



Código	Acabado
4324	Níquel
4325	Latón
14327	Negro

SOPORTE CENTRAL PARA TUBO OVALADO

Ideal para clóset, guarda-rropas y probadores.

Para una correcta instalación utilizar todos los accesorios.

Recomendado para tubos mayores a 150 cm.




Código	Acabado
4330	Níquel
4331	Latón
14330	Níquel
14331	Negro

SISTEMA DUCLOSET SIMPLE

Sistema corredizo colgante para puertas de clóset de 10 kgs a 30 kgs.

El carro posee una rueda con rodamiento de balín con canastillo, que garantizan un deslizamiento suave.

Incorpora tope y guía al piso ajustable al espesor de la puerta.



Código
10100201201

SISTEMA CORREDIZO D-25

Sistema corredizo para puertas de muebles de hasta 15 kgs, fabricadas en madera.

Rodamiento polín de plástico inyectado.

No usa riel ni guía y es de fácil instalación.




Código
10100117101

SISTEMA DUCLOSET DOBLE

Sistema corredizo colgante para puertas de clóset de 30 kgs a 45 kgs.

El carro posee 2 ruedas con rodamiento de balín con canastillo, que garantizan un deslizamiento suave y una mayor capacidad de carga.

Instalación sobrepuesta.



Código
10100201301

BRIDAS

Fabricada en acero cromado.

Con tornillo de bloqueo.

Incluyen tornillería.



Código	Medida
48975	Cromo brillante
46582	Negro mate

SOPORTES CENTRALES

Fabricado de zamac cromado.

Permite que el peso se distribuya uniformemente en la barra.

Incluyen tornillería.



Código	Medida
48976	Cromo brillante
46583	Negro mate

TUBOS REDONDOS

Fácil instalación.

Uso en interiores.

Ideales para clósets, guardarropas y probadores.



Código	Acabado	Largo
48974	Cromo brillante	3 Metros
46581	Negro mate	
45896	Aluminio	

SISTEMA DE PUERTA CORREDIZA

Para puertas de clóset, estanterías y muebles diversos.

Mecanismo corredizo de dos puertas.

Capacidad de carga: 15 kg por puerta.



Código
3950

ACCESORIOS PARA CLÓSET

TUBO OVAL CON REFUERZO

Fabricado en aluminio resistente a la corrosión.

Acabado: Anodizado.

Uso en interiores.



Ideal para clósets, guardarropas y probadores.

Código	Medida (mm)
1102-014	15 x 30

TUBO OVAL ALUMINIO

Fabricado en aluminio resistente a la corrosión.

Fácil de instalar.

Uso en interiores.



Ideal para clósets, guardarropas y probadores.

Código	Medida (mm)
1102-002	15 x 30

TUBO OVAL CROMADO

Material: Acero.

Fácil de instalar.

Uso en interiores.



Ideal para clósets, guardarropas y probadores.

Código	Medida (mm)
1102-003	15 x 30

SOPORTE TERMINAL

Ajustable para tubo oval.

Acabado: Cromado.

Material: Zamac.



Código	Posición
1102-026	Terminal
1102-027	Central

TUBO OVAL

Material: Acero.

Acabado: Negro mate.

Uso en interiores.



Ideal para clósets, guardarropas y probadores.

Código	Medida (mm)
1102-048	15 x 30

RIEL PARA CLÓSET JW

Material: Acero.

Sistema corredizo.

Acabado: Primer.




Código	Medida
1103-035	3 mts

CARRETILLAS PARA CLÓSET JW

Acabado: Negro.

Material: Rodaduras nylon y placas de acero.

Carga: 25 kg por puerta.



Código	Modelo
1103-036	Sencilla
1103-037	Doble

SISTEMA CORREDIZO A PISO C-52

Material del sistema: Placa de acero, rodaduras de nylon.



Capacidad de carga: 40 kg.

Código	Acabado
1103-224	Natural

RIEL SUPERIOR C-52

Material: Aluminio 6063.

Acabado: Natural.



Código	Instalación	Largo
1103-025	Superior	6 Metros
1103-026	Inferior	

MUEBLES Y CAJONES


DUCASSE

SISTEMA AL-1535 MADERA

Sistema corredizo para puertas de muebles fabricadas en madera.

Instalación dentro de vano y el carro puede ser montado embutido o sobrepuesto.

Peso por hoja: 15 kg.



Código
10100800100

DUCASSE

SISTEMA AL-1535 VIDRIO

Sistema corredizo para puertas de muebles fabricadas en vidrio de 4 a 6 mm de espesor.

Usar para puertas de traslape.

Peso por hoja: 15 kg.



Código
10100800200

DUCASSE

SISTEMA AL-1540

Sistema corredizo para puertas de muebles fabricadas en madera.

Instalación de los carros en la parte superior e inferior.

Peso por hoja: 15 kg.



Código
10100800400

HÄFELE

SISTEMA "MATRIX BOX S" OPTIMO

Sistema de cajón.
Doble pared |
Cierre suave.
Para tablero de 16mm.
Capacidad de carga: 35kg.



Código	Longitud	Altura de laterales de cajón	Acabado
552.56.505	500 mm	84 mm	Gris
552.56.715		199 mm	Blanco

PERCHEROS

PERCHERO SOMBRERO Y ABRIGO

Ideal para clóset y armario.

Materiales: Zamac y acero.

Incluye tornillos.



Código	Acabado
1836	Níquel Satinado
1838	Latón Antiguo

PERCHERO DOBLE

Ideal para clóset y armario.

Materiales: Zamac y acero.

Incluye tornillos.



Código	Acabado
1833	Níquel Satinado
1835	Latón Antiguo

PERCHERO SENCILLO

Ideal para clóset y armario.

Materiales: Zamac y acero.

Incluye tornillos.



Código	Acabado
1830	Níquel Satinado
1832	Latón Antiguo

P. SOMBRERO Y ABRIGO

Montable en pared.

Gancho doble para colgar ropa, batas, bufandas toallas y accesorios.

Ideal para sombrero y abrigo.



Código	Acabado
43912	Cromo Mate
43910	Níquel Satinado

PERCHERO METÁLICO DOBLE

Montable en pared.

Gancho doble para colgar ropa, batas, bufandas toallas y accesorios.



Código	Acabado
43913	Cromo Mate
43911	Níquel Satinado

ESCUADRAS DE UNIÓN

ESCUADRA REFORZADA DE UNIÓN

Ideal para unir, armar y reforzar muebles de madera.
Ángulo de uso general para esquinas, postes y concretos.



Código	Medida
1877	1" x 1"
1878	1 1/2" x 1 1/2"
1879	2" x 2"
1880	2 1/2" x 2 1/2"
1881	3" x 3"



APLICACIÓN FINAL


BROCHES Y RESBALONES

RESBALÓN DOBLE BALA

Para puertas de gabinete y/o cocina.

Ideal para muebles de cocina y baño.

Material: Latón.



Código	Acabado	Medida (mm)
3355	Níquel	39
3356		47
3357		60

BROCHE DE PRESIÓN TOUCH - LATCH SENCILLO

Para puertas de gabinete y/o cocina.

Material: Acero y plástico.

Incluye: Tornillos.



Código	Acabado
3350	Negro

BROCHE DE PRESIÓN TOUCH - LATCH DOBLE

Para puertas de gabinete y/o cocina.

Mecanismo a presión.

Material: Acero y plástico.

Incluye: Tornillos.



Código	Acabado
3351	Negro

BROCHE PERICO

Para puertas de gabinete y/o cocina.

Material: Acero.

Incluye tornillos.



Código	Acabado
3081	Cobre Antiguo
3082	Latón Brillante

BROCHE MAGNÉTICO DOBLE

Para puertas de gabinete y/o cocina.

Mecanismo magnético.

Material: Acero y plástico.

Incluye tornillos.



Código	Acabado
3428	Café

BROCHE MAGNÉTICO SENCILLO

Para puertas de gabinete y/o cocina.

Mecanismo magnético.

Material: Acero y plástico.

Incluye tornillos.



Código	Acabado
3347	Café





J. CONTEMPORÁNEA

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
3804	116	30	96	Latón Brillante
3805				Níquel Satinado

J. CONTEMPORÁNEA

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
3809	123	25	96	Níquel Satinado

J. CONTEMPORÁNEA

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
3867	100	20	76	Níquel Satinado

J. CONTEMPORÁNEA

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
3883	87	23	32	Níquel Satinado

J. CONTEMPORÁNEA

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
3908	172	24	157	Níquel Satinado

J. CONTEMPORÁNEA

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Dist. Centros (mm)	Material
3913	170	18	160	Aluminio

J. CONTEMPORÁNEA

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
3916	145	23	96	Níquel Satinado
3923	213	24	160	

J. PORTO

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
3924	179	22	128	Níquel Satinado

J. DE EMBUTIR

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Dist. Centros (mm)	Material
3565	81 x 42	15	64	Aluminio
3566	112 x 42		96	

J. DE EMBUTIR

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
3904	74 x 41	11	64	Níquel Satinado
3897	107 x 41		96	
3905	138 x 41		128	

J. DUBLÍN

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
3919	193	25	160	Níquel Satinado
3920	150		128	
4243				Negro

J. TRADICIONAL

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
3828	129	22	76	Latón Brillante

J. TRADICIONAL

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
3842	140	15	76	Latón Brillante

J. TRADICIONAL

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
3888	141	26	76	Latón Antiguo

J. TRADICIONAL

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
3831	128	26	76	Latón Antiguo

J. CONTEMPORÁNEA

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
7984	110	27	96	Latón Brillante

J. ARCO

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
9004	110	27	96	Niquelado
9006	144	24	128	

J. DE BARRA HUECA

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Dist. Centros (mm)	Material
79995	124	38	64	Acero Inoxidable
79905	156		96	
79915	188		128	

J. RISH 8121

Ideal para muebles de hogar y oficina.

Material: Zamac.



Código	Longitud (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
64912	156	96	Negro Texturizado
64916	188	128	
64920	220	160	

J. CRISTINA

Útil para todo tipo de muebles, como gavetas, cajones y puertas de clóset.

Material: Zamac.



Código	Longitud (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
137325-R	138	128	Níquel Satinado Cepillado

J. MORELOS

Ideal para muebles del hogar y oficina.

Material: Zamac.



Código	Longitud (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
143516	160	128	Níquel Satinado Cepillado

J. ALEMANA

Ideal para muebles del hogar y oficina.

Material: Zamac.



Código	Longitud (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
121962	158	128	Níquel Satinado Cepillado

J. EMBUTIDA

Ideal para muebles del hogar y oficina.

Material: Zamac.



Código	Longitud (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
131218-N	72	64	Níquel Satinado Cepillado

J. UNIVERSO

Ideal para muebles del hogar y oficina.

Material: Zamac.



Código	Longitud (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
123811	80	64	Níquel Satinado Cepillado

J. RISH 8124

Ideal para muebles del hogar y oficina.

Material: Zamac.



Código	Longitud (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
64559-N	156	96	Níquel Satinado Cepillado
64566-R	188	128	

J. RISH 8125

Ideal para muebles del hogar y oficina.

Material: Zamac.



Código	Longitud (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
64615-I	124	64	Acero Inoxidable
64617-I	156	96	
64623-I	188	128	
64638-I	220	160	
64640-I	252	192	

J. REY LUIS

Ideal para muebles del hogar y oficina.

Material: Zamac.



Código	Longitud (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
133144-N	136	128	Latón Europeo

Cerrajes

J. BARRA HUECA

Jaladeras de barra sólida de acero inoxidable.

Para puertas a cajones de muebles, cocinas o clósets.



Código	Longitud (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
0402-717	124	64	Acero Inoxidable
0402-718	154	96	
0402-719	188	128	
0402-721	252	192	
0402-767	316	256	
0402-768	444	384	
0402-769	508	448	
0402-770	668	608	

HERMEX

J. ESTILO "CILINDRO"

Fabricada en acero sólido.

Para carpintería.

Ideal para instalar en puertas y cajones, para muebles de madera.



Código	Acabado	Largo (mm)
43830	Latón Brillante	96
43829		128
43872		160
43873		192
43828	Níquel Satinado	96
43827		128
43870		160
43871		192

HERMEX

J. ESTILO "CONTEMPO"

Fabricada en acero sólido.

Para carpintería.

Ideal para instalar en puertas y cajones, para muebles de madera.



Código	Acabado	Largo (mm)
43822	Latón Brillante	96
43610		128
43821	Níquel Satinado	96
43609		128

HERMEX

J. ESTILO "ANDAMIO"

Fabricada en acero sólido.

Para carpintería.

Ideal para instalar en puertas y cajones, para muebles de madera.



Código	Acabado	Largo (mm)
43906	Latón Brillante	96
43907		128
43901	Níquel Satinado	96
43902		128

HERMEX

J. ESTILO "MODERNO"

Fabricada en acero sólido.

Para carpintería.

Ideal para instalar en puertas y cajones, para muebles de madera.



Código	Acabado	Largo (mm)
43377	Níquel Satinado	128
43378		160
43379		224

HERMEX

J. ESTILO "ELIPSE"

Fabricada en acero sólido.

Para carpintería.

Ideal para instalar en puertas y cajones, para muebles de madera.



Código	Acabado	Largo (mm)
43624	Latón Brillante	128
43621	Níquel Satinado	128

HERMEX

J. ESTILO "ARCO"

Fabricada en acero sólido.

Para carpintería.

Ideal para instalar en puertas y cajones, para muebles de madera.



Código	Acabado	Largo (mm)
43826	Latón Brillante	96
43825		128
43824	Níquel Satinado	96
43823		128

HERMEX

J. CON INSERTO

Fabricada en acero sólido.

Para carpintería.

Ideal para instalar en puertas y cajones, para muebles de madera.



Código	Acabado	Largo (mm)
43833	Latón Brillante	76
43832		
43831	Latón Antiguo	

HERMEX

J. ESTILO "COLONIAL"

Fabricada en acero sólido.

Para carpintería.

Ideal para instalar en puertas y cajones, para muebles de madera.



Código	Acabado	Largo (mm)
43836	Latón Brillante	76
43837	Latón Antiguo	

HERMEX

J. ESTILO "BARROCO"

Fabricada en acero sólido.



Para uso en carpintería.

Ideal para instalar en puertas y cajones, para muebles de madera.

Código	Acabado	Largo (mm)
43834	Latón Brillante	76
43835	Latón Antiguo	

HERMEX

J. ESTILO "CILINDRO"

Fabricada en acero sólido con acabado negro.



Para uso en carpintería.

Ideal para instalar en puertas y cajones, para muebles de madera.

Código	Acabado	Largo (mm)
49732	Negro Mate	128
49733		160

HÄFELE

JALADERA CALIBER

Material: Fundición de zinc.

Jaladera para mueble.



Acabado: Champagne bronce.

Código	Centro a centro	Largo	Ancho
133.53.326	160 mm	214 mm	13 mm

HERMEX

JALADERA DE EMBUTIR

Fabricada en acero inoxidable.



Para cajones de madera y metal.

Código	Acabado
47799	Negro Mate

Rish

JALADERA ORTIZ

Ideal para muebles del hogar y oficina.



Material: Zamac.

Código	Longitud (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
143187-R	138	128	Negro Mate

Rish

J. RISH 8124

Ideal para muebles de hogar y oficina.



Material: Zamac.

Código	Longitud (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
64971-R	124	64	Negro Mate
64952-R	156	96	
64592-N	188	128	

Rish

J. RISH 8124

Ideal para muebles de hogar y oficina.



Material: Zamac.

Código	Longitud (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
65002-R	188	128	Brush Gold
65005-R	220	160	

HandyHome

J. CONTEMPORÁNEA

Para cajones de madera y/o metal.



Material: Zamac.

Incluye tornillos.

Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
3879	137	28	96	Níquel Satinado

Cerrajes

JALADERA ECLÉCTICO

Cubierta blanca para tornillo de jaladera.



Material: Zamac.

Código	Longitud (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
0402-300	144	128	Blanco

JALADERA CLÁSICA

Para puertas a cajones de muebles, cocinas o clósets.

Material: Zamac.



Código	Longitud (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
0404-264	95	64	Latón Pulido
0404-265			Negro Mate

JALADERAS ESPECIALES

Para puertas a cajones de muebles, cocinas o clósets.

Material: Zamac.



Código	Longitud (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
0405-242	200	80	Negro Cepillado Mate
0405-243	350	160	

JALADERA CARLOTA

Ideal para abrir y cerrar puertas o cajones con practicidad, aportándoles además excelente calidad y diseño.



Código	Longitud (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
120811-I	138	128	Níquel Satinado Cepillado

JALADERA PALMITA

Ideal para abrir y cerrar puertas o cajones con practicidad, aportándoles además excelente calidad y diseño.



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Acabado
110142-R	118	64	Latón Antiguo

JALADERA MÚSICA

Ideal para abrir y cerrar puertas o cajones con practicidad, aportándoles además excelente calidad y diseño.



Código	Longitud (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
132541-N	104	96	Latón Europeo

JALADERA KHALO

Jaladera para puertas de vidrio y madera.

Ideal para dar un toque decorativo y funcional, además de excelente calidad y diseño.



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Dist. Centros (mm)	Acabado
226-I	630	90	600	Negro Mate
230-I	830		800	

PERILLAS - BOTONES

BOTÓN CONTEMPORÁNEO

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
3848	Níquel Satinado	29 mm	23 mm

BOTÓN CONTEMPORÁNEO

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
3855	Níquel Satinado	31 mm	29 mm
3854	Latón Brillante		

BOTÓN CONTEMPORÁNEO

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
3819	Níquel Satinado	18 mm	23 mm

BOTÓN CONTEMPORÁNEO

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
3868	Níquel Satinado	30 mm	27 mm

BOTÓN CONTEMPORÁNEO

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
3892	Níquel Satinado	30 mm	19 mm

BOTÓN TRADICIONAL

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
3826	Latón Brillante	34 mm	24 mm

BOTÓN TRADICIONAL

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
3834	Latón Brillante	28 mm	22 mm

BOTÓN TRADICIONAL

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
3839	Latón Antiguo	28 mm	20 mm

BOTÓN TRADICIONAL

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
3890	Latón Antiguo	35 mm	16 mm

PERILLAS - BOTONES

BOTÓN CONTEMPORÁNEO

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
3853	Níquel Satinado	29 mm	25 mm
3852	Latón Brillante		

BOTÓN CONTEMPORÁNEO

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
3869	Níquel Satinado	30 mm	28 mm

BOTÓN GANTE

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
3935	Níquel Satinado	26.7 mm	19.6 mm
4246	Negro		

BOTÓN MÚNICH

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
4270	Níquel Satinado	29.8 mm	24 mm
4271	Negro		

PERILLA ESTILO "CILINDRO"

Metálica.

Para uso en carpintería.

Ideal para instalar en puertas, cajones y muebles de madera.



Código	Acabado	Diámetro
43808	Latón Brillante	19 mm
43807	Níquel Satinado	

PERILLA ESTILO "CONTEMPO"

Metálica.

Para uso en carpintería.

Ideal para instalar en puertas, cajones y muebles de madera.



Código	Acabado	Diámetro
43806	Latón Brillante	31 mm
43805	Níquel Satinado	

PERILLA ESTILO "ANDAMIO"

Metálica.

Para uso en carpintería.

Ideal para instalar en puertas, cajones y muebles de madera.



Código	Acabado	Largo
43905	Latón Brillante	20 mm
43900	Níquel Satinado	

PERILLA ESTILO "MODERNO"

Metálica.

Para uso en carpintería.

Ideal para instalar en puertas, cajones y muebles de madera.



Código	Acabado	Diámetro
43812	Latón Brillante	31 mm
43811	Níquel Satinado	

PERILLA ESTILO "ARCO"

Metálica.

Para uso en carpintería.

Ideal para instalar en puertas, cajones y muebles de madera.



Código	Acabado	Diámetro
43810	Latón Brillante	25 mm
43809	Níquel Satinado	

PERILLAS - BOTONES

HERMEX

PERILLA CON INSERTO

Metálica.

Para uso en carpintería.

Ideal para instalar en puertas, cajones y muebles de madera.



Código	Acabado	Inserto	Diámetro
43815	Latón Brillante	Cerámico	31 mm
43814		Madera	
43813	Latón Antiguo		

HERMEX

PERILLA ESTILO "COLONIAL"

Metálica.

Para uso en carpintería.

Ideal para instalar en puertas, cajones y muebles de madera.



Código	Acabado	Diámetro
43816	Latón Brillante	37 mm
43817	Latón Antiguo	

HERMEX

PERILLA ESTILO "BARROCO"

Metálica.

Para uso en carpintería.

Ideal para instalar en puertas, cajones y muebles de madera.



Código	Acabado	Diámetro
43818	Latón Brillante	28 mm
43819	Latón Antiguo	

HERMEX

PERILLA CERÁMICA

Fabricada de cerámica con acabado color blanco.

Para uso en carpintería.

Ideal para instalar en puertas, cajones y muebles de madera.

Código	Diámetro
43820	32 mm

HÄFELE

BOTÓN MONUMENT

Altura: 25 mm.

Material: Fundición de zinc.

Acabado: Champagne bronce.



Código	Largo	Ancho
133.50.881	30 mm	30 mm

HÄFELE

BOTÓN CALIBER

Altura: 30 mm.

Material: Fundición de zinc.

Acabado: Champagne bronce.



Código	Largo	Ancho
133.53.323	32 mm	27 mm

HÄFELE

BOTÓN VERSA

Altura: 25 mm.

Material: Fundición de zinc.

Acabado: Champagne bronce.



Código	Diámetro
133.53.342	35 mm

Rish

PERILLA YEMA

Ideal para muebles de hogar y oficina.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
135427-N	Níquel Satinado Cepillado	30 mm	23 mm

Rish

PERILLA CRUZADA

Útil para todo tipo de muebles, como gavetas, cajones y puertas.

Su diseño permite tomarla con una sola mano y jalarla sin dificultad.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
136840-N	Latón Europeo	36 mm	45 mm

PERILLAS - BOTONES

PERILLA PISTÓN

Cuenta con acabado semi brillante y diseño compacto que permite una fácil instalación y mejora la estética de los muebles.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
142417	Níquel Satinado Cepillado	19 mm	22 mm

PERILLA LÍNEAS

Proporciona un mejor agarre, además de facilitar el manejo y funcionamiento de cajones y puertas de los muebles.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
136442-N	Latón Europeo	30 mm	20 mm

PERILLA FLAMENCA

Es un herraje decorativo en forma de botón que facilita el agarre de cajones o gavetas, su colocación es apta para muebles de diferentes materiales.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
107142	Latón Antiguo	31 mm	25 mm

PERILLA MÚSICA

Útil para todo tipo de muebles, como gavetas, cajones y puertas.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
148843-N	Latón Europeo	34 mm	20 mm

PERILLA PUNTOS

Ideal para muebles de hogar y oficina.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
129711-N	Níquel Satinado Cepillado	30 mm	28 mm

PERILLA MONTANA

Ideal para muebles de hogar y oficina.



Código	Acabado	Largo	Altura
950026-R	Negro Mate	30 mm	25 mm

BOTÓN CONTEMPORÁNEO

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
3814	Latón Brillante	29 mm	21 mm
3815	Níquel Satinado	27 mm	19 mm

BOTÓN CONTEMPORÁNEO

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
3817	Níquel Satinado	30 mm	26 mm
3816	Latón Brillante	32.3 mm	24.6 mm

BOTÓN CONTEMPORÁNEO

Para cajones de madera y/o metal.

Material: Zamac.

Incluye tornillos.



Código	Acabado	Diámetro	Altura
3846	Níquel Satinado	23 mm	23 mm

C. DE BALEROS

Garantía de vida: 30 000 ciclos.

Capacidad de carga: 18 kg.

Altura: 35 mm.

Sistema de baleros para suave operación.



Código	Medida (mm)	Acabado
0303-131	240	Zincada
0303-087	290	
0303-003	340	
0303-004	390	
0303-005	440	
0303-006	490	

C. DE BALEROS EXT. TOTAL

Garantía de vida: 300 000 ciclos.

Capacidad de carga: 25 kg.

Altura: 45 mm.



Código	Medida (mm)	Acabado
0303-156	200	Zincada
0303-082	300	
0303-083	350	
0303-084	400	
0303-085	450	
0303-086	500	
0303-088	550	
0303-089	600	

C. DE BALEROS EXT. TOTAL

Garantía de vida: 30 000 ciclos.

Capacidad de carga: 20 kg.



Código	Medida (mm)	Acabado
0303-158	300	Zincada
0303-159	350	
0303-160	400	
0303-161	450	
0303-162	500	

C. EUROPEO BLANCO

Para cajones de madera.

Carga por juego: 25 kg.

Apertura de cajón: 3/5.



Código	Medida (Pulg/cm)	Acabado
3157	18" / 45 cm	Epóxico blanco
3158	20" / 50 cm	

C. DE EXT. TOTAL 35 MM

Para cajones de madera y/o metal.

Carga por juego: 20 kg.

Apertura total del cajón.



Código	Medida (Pulg/cm)	Acabado
3586	10" / 25 cm	Niquelada
3587	12" / 30 cm	
3588	14" / 35 cm	
3589	16" / 40 cm	
3590	18" / 45 cm	
3591	20" / 50 cm	
3592	22" / 55 cm	
3593	24" / 60 cm	

C. DE EXT. TOTAL 45 MM

Para cajones de madera y/o metal.

Carga por juego: 35 kg.

Apertura total del cajón.



Código	Medida (Pulg/cm)	Acabado
3601	10" / 25 cm	Niquelada
3602	12" / 30 cm	
3603	14" / 35 cm	
3604	16" / 40 cm	
3605	18" / 45 cm	
3606	20" / 50 cm	
3607	22" / 55 cm	
3608	24" / 60 cm	

C. EXT. TOTAL CIERRE SUAVE 45 MM

Para cajones de madera.

Carga por juego: 45 kg.

Apertura de cajón: 3/5.



Código	Medida (Pulg/cm)	Acabado
43717	18" / 45 cm	Niquelado
43718	20" / 50 cm	

C. EXTENSIÓN TOTAL "PUSH TO OPEN"

Para cajones de madera.

Carga por juego: 45 kg.

Apertura de cajón: 3/5.



Código	Medida (Pulg/cm)	Acabado
43712	18" / 45 cm	Niquelado
43713H	20" / 50 cm	

CORREDERA ECO

Garantía de vida: 25 000 ciclos.

Capacidad de carga: 25 kg.

Apertura 3/4 de la extensión.



Código	Medida (mm)	Acabado
0301-133	300	Blanco

C. EXTENSIÓN TOTAL CIERRE SUAVE 35 MM

Para cajones de madera y/o metal.



Carga por juego: 20 kg.

Código	Medida (Pulg/cm)	Acabado
43723	16" / 40 cm	Niquelado

JALADERA MONTAJE "MATRIX UM"

Extensión total, cierre suave.
Capacidad de carga: 30 Kg
Acabado: Zincado / Galvanizado.



Código	Longitud
433.10.440	400 mm
433.10.445	450 mm
433.10.450	500 mm
433.10.455	550 mm

C. DE EXTENSIÓN CIERRE SUAVE

Garantía de vida: 50 000 ciclos.

Capacidad de carga: 25 kg.



Código	Longitud
0303-116	350 mm
0303-107	400 mm
0303-108	450 mm
0303-109	500 mm
0303-117	550 mm

CORREDERA OKULTA CIERRE SUAVE

Garantía de vida: 60 000 ciclos.

Capacidad de carga: 30 kg.



Código	Longitud
0304-093	350 mm
0304-102	400 mm
0304-088	450 mm
0304-089	500 mm

CORREDERA OKULTA PUSH

Garantía de vida: 60 000 ciclos.

Capacidad de carga: 30 kg.



Código	Longitud
0304-100	350 mm
0304-101	400 mm
0304-090	450 mm
0304-091	500 mm

C. DE EXT. PUSH

Garantía de vida: 50 000 ciclos.

Capacidad de carga: 25 kg.

Altura: 45 mm.

Apertura automática.



Código	Medida (mm)	Acabado
0303-130	350	Zincada
0303-104	400	
0303-105	450	
0303-106	500	

TRUPER

DISCO SIERRA 10" EJE DE 1"

40 dientes de carburo de tungsteno para uso general.

Soldadura de alta frecuencia que brinda 50% más resistencia al desprendimiento.

ATB (Alternate-Top Bevel) Biselado alterno: La sierra alterna un diente hacia la derecha y otro a la izquierda.



Código	Velocidad máx.
18307	7,500 rpm

TRUPER

DISCO SIERRA 7 1/4" EJE DE 5/8"

Para uso general.

Soldadura de alta frecuencia que brinda 50% más resistencia al desprendimiento.

ATB (Alternate-Top Bevel) Biselado alterno: La sierra alterna un diente hacia la derecha y otro a la izquierda.



Código	Dientes
18300	24
18301	40

TRUPER

ESCUADRA PARA CARPINTERO



Fabricada en acero al carbono.

Graduación estampada (sistema métrico y standard).

Cantos rectificados que permiten tener una desviación máxima de 0.18 mm.

Código	Largo	Espesor regla
14376	12" (30 cm)	1.2 mm

TRUPER

ESCUADRA PARA CANTERO



Fabricada en acero al carbono.

Graduación estampada (sistema métrico y standard).

Cantos rectificados que permiten tener una desviación máxima de 0.18 mm.

Código	Medidas
14384	16" x 24" (40x61 cm)

TRUPER

ESCUADRA FALSA 8"



Graduación (sistema métrico y standard) por ambos lados en bajo relieve con tinta negra para mejor visibilidad.

Mango de ABS resistente a impactos.

Mariposa para ajuste de ángulos.

Código
14382

TRUPER

ESCUADRA DE COMBINACIÓN



Cabezal más robusto y punzón para marcar la superficie.

Regla de acero inoxidable con graduación (sistema métrico y standard) estampada en bajo relieve con tinta negra para mejor visibilidad.

Código	Medidas
14380	12" (30 cm)

SERRUCHOS

TRUPER

SERRUCHOS



Hoja de acero al alto carbono 1070 para óptima resistencia al desgaste.

Espesor de hoja: 0.8 mm.

Mango más cómodo que facilita el ángulo de corte.

Código	Largo hoja
18168	20" (50 cm)

TRUPER

SERRUCHO DE COSTILLA




Costilla y hoja de acero al alto carbono 1070 para óptima resistencia al desgaste.

Espesor de hoja: 0.8 mm.

Mango más cómodo que facilita el ángulo de corte.

Código	Largo hoja
18166	14" (35 cm)

HERRAJES PARA VIDRIO



Cerraduras | Seguros | Bisagras para Baño | Clips y Conectores | H. Barandales
Conectores para Marquesina | Jaladeras | Perillas | Sistemas Corredizos
Accesos y Fachadas | Sistemas Correplegadizos | Accesorios







MOD. 80

Para vitrinas, aparadores y muebles con puertas corredizas.



Exclusiva funda protectora anti derrapante para lograr una mejor adherencia e instalación.

Código	Acabado	Sentido
MX24	Cromo	Derecha / Izquierda

MOD. 200

Para puertas corredizas de traslape en clósets, balcones, ventanas y diversos tipos de cancelería en general.



Tipo botón, cierra al presionar sin llave y abre con 1/4 de vuelta de la llave.

Código	Acabado	Sentido
MX29	Cromo	Derecha / Izquierda

C. PARA VITRINA

Cilindro de combinación de pernos.



Para puertas de vidrio.

Sujetador de vitrina: 1.5 mm.

Materiales: Zamac y acero.

Código	Acabado
6891	Cromo

C. PARA VITRINA

Cilindro de latón sólido con sistema de pernos para mayor seguridad.



Para uso en vitrinas o aparadores con puertas corredizas de vidrio.

Código	Acabado
43535	Cromo

GALIER

CHAPA PARA PUERTA CORREDIZA CRISTAL - CRISTAL

GLR 6511.

Chapa traslape.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

Material: Acero inoxidable 304.



Código	Acabado
MX65162	Satín

GALIER

CHAPA LLAVE - MARIPOSA

GLR 6505A.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

Con manija en "L".

Para puertas corredizas o abatibles.

Material: Acero inoxidable 304.



Código	Acabado
MX65184	Satín

GALIER

CONTRA CHAPA

GLR 6505B.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

Para puertas corredizas o abatibles.

Material: Acero inoxidable 304.



Código	Acabado	Sentido
MX65186	Satín	Derecha

Brüken

SISTEMA PLEGABLE 1500

BRK 1560.

Chapa llave - llave a piso para sistema plegable.

Material: Acero inoxidable 304.



Código	Acabado
MX66309	Satín

HERRALUM

CHAPA ZAMORA

Para vidrio templado, recomendable para instalación muro a vidrio y vidrio a vidrio.

La sujeción al vidrio es mediante presión, lo cual hace que no requiera resaques en el cristal.

Para cristal de 8 a 12mm de espesor.



Código	Acabado
1277000SA	Satinado

HERRALUM

CONTRA PARA CHAPA ZAMORA 1277

Fabricada para instalación vidrio a vidrio.

La sujeción al vidrio es mediante presión, lo cual hace que no requiera resaques en el cristal.

Fabricada con acabados que hacen a este producto resistente a la corrosión y prolonga su vida útil.

Para cristal de 8 a 12mm de espesor.



Código	Acabado
127700CSA	Satinado

HERRALUM

CHAPA LÍNEA TEPALPA

De alta seguridad para puerta de vidrio templado.

Incluye contra para pasador y juego de llaves.

Para cristal de 9 a 12mm de espesor.



Código	Acabado
1009000SA	Satinado

GALIER

B. 180° VIDRIO-VIDRIO

GLR 6698.

Para vidrio de 5 - 8 mm.

Material: Acero inoxidable 304.



Código	Acabado
MX65080	Satín

GALIER

BISAGRA MURO - VIDRIO

GLR 612.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

Centrada.

Material: Zamac.



Código	Acabado
MX65913	Cromo Brillante

GALIER

BISAGRA MURO - VIDRIO

GLR 613.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

Desfasada.

Material: Zamac.



Código	Acabado
MX65915	Cromo Brillante

GALIER

BISAGRA VIDRIO - VIDRIO

Para vidrio de 8 - 10 mm.

GLR 614.

Material: Zamac.

A 90°.



Código	Acabado
MX65917	Cromo Brillante

GALIER

BISAGRA VIDRIO - VIDRIO

GLR 616.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

A 135°.

Material: Zamac.



Código	Acabado
MX65919	Cromo Brillante

GALIER

BISAGRA VIDRIO - VIDRIO

GLR 618.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

Material: Zamac.

A 180°.



Código	Acabado
MX65922	Satín
MX65921	Cromo Brillante

GALIER

BISAGRA MURO - VIDRIO

GLR 692.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

Centrada.

Material: Acero inoxidable 201.



Código	Acabado
MX65066	Satín
MX65065	Cromo Brillante

GALIER

BISAGRA MURO - VIDRIO

GLR 693.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

Desfasada.

Material: Acero inoxidable 201.



Código	Acabado
MX65067	Satín

GALIER

BISAGRA VIDRIO - VIDRIO

GLR 694.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

Desfasada.

Material: Acero inoxidable 201.



Código	Acabado
MX65068	Cromo Brillante

GALIER

BISAGRA VIDRIO - VIDRIO

GLR 696.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

A 135°.

Material: Acero inoxidable 201.



Código	Acabado
MX65070	Cromo Brillante

GALIER

BISAGRA VIDRIO - VIDRIO

GLR 698.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

A 180°.

Material: Acero inoxidable 201.



Código	Acabado
MX65072	Cromo Brillante

GALIER

B. DESFASADA MURO - VIDRIO

GLR 6693.

Para vidrio de 5 - 8 mm.

Desfasada.

Material: Acero inoxidable 304.



Código	Acabado
MX65078	Satín

GALIER

BISAGRA A 90° VIDRIO - VIDRIO

GLR 6694.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

Material: Acero inoxidable 304.



Código	Acabado
MX65079	Satín

PHILLIPS

BISAGRA DE PISO 1500

Bisagra de piso de doble acción para puertas de vaivén.

Carga máxima: 35 kg.

Especial para cocinas, baños, pasillos, etc.

Medidas: 195 x 125 mm.



Código	Acabado
MX1180	Latón
MX1220	Latón Antiguo
MX1179	Cromo

HERRALUM

HERRAJE MURO A VIDRIO CON APERTURA DE 180°

Para cancel de baño con cristal templado.

La bisagra cierra sola a partir de 25° en ambas direcciones.

Para cristal de 8 a 12 mm de espesor.



Código	Acabado	Peso
1476180SA	Satinado	30 Kg

GALIER

CLIP VIDRIO - VIDRIO

GLR 636.



Para vidrio de 8 - 10 mm.

El cristal necesita perforación para su instalación.

Material: Zamac.

Código	Acabado
MX66089	Cromo Brillante

GALIER

CLIP "PELÍCANO"

GLR659/ GLR658/ GLR657/ GLR660



Para entrepaño.

Para vidrio de 4 - 20 mm.

Material: Zamac.

Capacidad de carga: 10 kg por par.

Código	Nombre	Acabado	Tamaño
MX66042	GLR 659	Cromo	Mini (40 mm)
MX66043		Satín	
MX66040	GLR 658	Cromo	Chico (55 mm)
MX66041		Satín	
MX66038	GLR 657	Cromo	Mediano (70 mm)
MX66039		Satín	
MX66044	GLR 660	Cromo	Grande (100 mm)
MX66045		Satín	

GALIER

CONECTOR BASE CURVA

GLR 6203.



Conector de base curva, para cristal fijo.

El cristal necesita perforación para su instalación.

Material: Acero inoxidable 304.

Código	Acabado
MX65203	Satín

GALIER

CONECTOR PIPETA SENCILLA MURO - VIDRIO

GLR 676A.



Con chapetón entrada llave Allen.

El cristal requiere perforación para su instalación.

Material: Acero inoxidable 201.

Código	Acabado
MX66130	Satín

GALIER

CONECTOR CON AVELLANADO MURO - VIDRIO

GLR 676B.



El cristal requiere avellanado y perforación para su instalación.

Material: Acero inoxidable 201.

Código	Acabado
MX66131	Satín

GALIER

CONECTOR CON CHAPETÓN MURO - VIDRIO

GLR 676C.



El cristal requiere avellanado y perforación para su instalación.

Material: Acero inoxidable 201.

Código	Acabado
MX66144	Satín

GALIER

CONECTOR DOBLE CHAPETÓN VIDRIO - VIDRIO

GLR 677A.



El cristal requiere perforación para su instalación.

Para cristal de 10 mm.

Material: Acero inoxidable 201.

Código	Acabado
MX66145	Satín

GALIER

CONECTOR DOBLE AVELLANADO VIDRIO - VIDRIO

GLR 677B.



El cristal requiere perforación para su instalación.

Para cristal de 10 mm.

Material: Acero inoxidable 201.

Código	Acabado
MX66146	Satín

GALIER

CONECTOR CON CHAPETÓN Y BASE RECTA

GLR 601.

Carga máxima 40 kg.



Para vidrio de 10 - 19 mm.

Material: Acero inoxidable 201.

Código	Acabado
MX66142	Satín

GALIER

CLIP MURO - VIDRIO

GLR 652.

Clip para entrepaño media luna chico.

Para vidrio de 8 mm.

El cristal NO necesita perforación para su instalación.

Material: Zamac.



Código	Acabado
MX66032	Cromo Brillante
MX66033	Níquel Satinado

GALIER

CLIP MURO - VIDRIO

GLR 653.

Clip para entrepaño media luna.

Para vidrio de 10 mm.

El cristal NO necesita perforación para su instalación.

Material: Zamac.



Código	Acabado
MX66034	Cromo Brillante
MX66035	Níquel Satinado

GALIER

CLIP CUADRADO VIDRIO - VIDRIO

GLR 686C.

A 135°.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

Material: Acero inoxidable 201.



Código	Acabado
MX65217	Níquel Satinado
MX67856	Negro Mate

GALIER


CLIP CUADRADO MURO - VIDRIO

GLR 683C.

A 90°.

Para cristal de 8 - 10 mm.

Material: Acero inoxidable 201.



Código	Acabado
MX65213	Cromo
MX65214	Satín

GALIER

CLIP CUADRADO VIDRIO - VIDRIO

GLR 684C.

A 180°.

Para cristal de 8 - 10 mm.

Material: Acero inoxidable 201.



Código	Acabado
MX65215	Cromo
MX65216	Satín

GALIER

CONECTOR GRAPA

GLR 661PL.

Para barandal con base plana.

Para cristal de 6 - 8 mm.

Material: Zamac.



Código	Acabado
MX66119	Níquel Satinado

GALIER

CONECTOR GRAPA

GLR 661CR.

Para barandal con base curva.

Para cristal de 6 - 8 mm.

Material: Zamac.



Código	Acabado
MX66118	Níquel Satinado

GALIER

CONECTOR GRAPA

GLR 662PL.

Para barandal con base plana.

Para cristal de 8 - 10 mm.

Material: Zamac.



Código	Acabado
MX66121	Cromo Brillante
MX66122	Níquel Satinado

GALIER

CLIP MURO - VIDRIO

GLR 656.

Clip para entrepaño rectangular.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

Material: Zamac.

El cristal NO necesita perforación para su instalación.



Código	Acabado
MX66036	Cromo Brillante
MX66037	Níquel Satinado

GALIER

SOPORTE TUBULAR



GLR 605.
Fijación a muro para vidrio templado.
Para vidrio de 6 - 10 mm.
Requiere perforación para su instalación de 12 mm.
Carga máxima horizontal 10 kg.
Carga máxima vertical 25 kg.
Material: Inox 201.

Código	Acabado	Medida
MX66114	Satín	19 x 20 mm
MX66115		25 x 40 mm
MX66116		25 x 60 mm
MX66117		32 x 60 mm

GALIER

CLIP MURO - VIDRIO



GLR 631B.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

El cristal necesita resaque para su instalación.

Material: Zamac.

Código	Acabado
MX66081	Cromo Brillante

GALIER

CLIP VIDRIO - VIDRIO



GLR 632.

A 90°.

El cristal necesita perforación para su instalación.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

Material: Zamac.

Código	Acabado
MX66084	Níquel Satinado

GALIER

CLIP MURO - VIDRIO



GLR 633.

A 90°.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

El cristal necesita perforación para su instalación.

Material: Zamac.

Código	Acabado
MX66085	Cromo Brillante
MX66086	Níquel Satinado

GALIER

CLIP VIDRIO - VIDRIO



GLR 634.

A 180°.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

El cristal necesita perforación para su instalación.

Material: Zamac.

Código	Acabado
MX66087	Cromo Brillante
MX66088	Níquel Satinado

GALIER

CLIP VIDRIO-VIDRIO



GLR 636.

A 135°.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

El cristal necesita perforación para su instalación.

Material: Zamac.

Código	Acabado
MX66090	Níquel Satinado

GALIER

PIPETA AJUSTABLE



GLR 678.

Vertical y horizontal.

Fijación muro-vidrio a 90°.

Para vidrio de 10 mm.

Material: Acero inoxidable 201.

Código	Acabado
MX67037	Satín

DEXTER

CONECTOR DE SUJECIÓN

Ideales para vidrio, acrílico o madera.

Capacidad de carga 15 kg por pieza.

Espesor de vidrio: 8.5 mm.



Código	Tipo	Medida	Acabado
2301	Hueco	12 x 25 mm	Acero Inoxidable
2302		16 x 25 mm	

Brüken

CONECTOR DE TUBO

BRK 305.

Soporte tubular para vidrio.

Con fijación a muro, para vidrio templado de 6 a 10 mm.

Formato 19 x 25.



Código	Peso Máximo
MX67096	15 kg x c/4 herrajes

GALIER

CONECTOR ESTABILIZADOR

GLR 604.

Para vidrio de 6 - 9mm.

Material: Inox.



Código	Acabado
MX66942	Satín

GALIER

CLIP CUADRADO MURO - VIDRIO

GLR 681C.

Para cristal de 8 -10 mm.

Material: Acero inoxidable 201.



Código	Acabado
MX65209	Cromo

GALIER

CLIP CUADRADO VIDRIO - VIDRIO

GLR 682C.

A 90°.

Para vidrio de 8 - 10 mm.

Material: Acero inoxidable 201.



Código	Acabado
MX65212	Satín

GALIER

C. MURO - PASAMANOS

GLR 6022.

Material: Inox 201.

Fijación: Tubo / Muro.



Código	Acabado
MX65193	Satín

GALIER

TAPA PARA TUBO DE 1.5"

GLR 6161.

Calibre 16.

Material: Acero inoxidable 304.




Código	Acabado
MX65200	Satín

GALIER

TAPA CON BASE ESTRIADA PARA TUBO DE 1.5"

GLR 6161B.

Material: Acero inoxidable 304.



Código	Acabado
MX67451	Satín

GALIER

TAPA PARA TUBO DE 2"

GLR 6261.

Para tubo de 2" Cal. 16.



Material: Acero inoxidable 304.

Código	Acabado
MX65206	Satín

HERRALUM

SOPORTE PARA PASA-MANOS DE 2 A MURO

Soporte para pasamanos de 2" a muro. Instalar cada pieza a 1m de separación máximo.

Fijar a muro con taquete expansivo.

Peso máximo 50 kg por pieza.



Código	Acabado
2298000SA	Satinado

HERRALUM

SOPORTE CORTO PARA PASAMANOS DE 2 A MURO

Soporte corto de 2", para pasamanos a muro. Instalar cada pieza a 1m de separación máximo.

Fijar a muro con taquete expansivo.

Peso máximo 50 kg por pieza.



Código	Acabado
2298CORSA	Satinado

CONECTORES PARA MARQUESINAS

GALIER

C.VIDRIO - TENSOR

GLR 6041.

El vidrio requiere perforación pasa su fijación.

Material: Acero inoxidable 304.

Rosca derecha.



Código	Acabado
MX65194	Satín

GALIER

CONECTOR MURO VIDRIO

GLR 6043.

El vidrio requiere perforación pasa su fijación.

Conector muro - vidrio, para sistema de marquesina.

Material: Acero inoxidable 304.



Código	Acabado
MX67452	Satín



APLICACIÓN FINAL

GALIER

JALADERA REDONDA

GLR 6320.

Para puertas corredizas.

Para vidrio templado de 6 - 8 mm.

Material: Acero inoxidable 304.



Código	Acabado
MX65570	Cromo
MX66907	Satín

DEXTER

JALADERA "H"

Ideal para puertas de vidrio, metal, madera y aluminio.

Espesor de la puerta: 45 mm.

Resistente a la intemperie.



Código	Diámetro	Altura	Distancia entre centros
2207	25 mm	650 mm	450 mm
2209		450 mm	275 mm
2210		300 mm	180 mm

GALIER

JALADERA TIPO "H"

GLR 641.

Material: Acero inoxidable 201.



Código	Acabado	Medida
MX65547	Satín	25 x 450 mm
MX65548		32 x 900 mm
MX65549		32 x 1200 mm

GALIER

JALADERA TIPO "C"

GLR 643.

Material: Acero inoxidable 201.



Código	Acabado	Medida
MX65552	Cromo	19 x 170 mm
MX65553	Satín	

GALIER

POMO - TOALLERO

GLR 645.

Material: Acero inoxidable 201.



Código	Acabado	Medida
MX65554	Cromo	19 x 450 mm
MX65555	Satín	

GALIER

JALADERA TOALLERO

GLR 647.



Material: Acero inoxidable 201.

Código	Acabado	Medida (mm)
MX65556	Cromo	25 x 450 x 200
MX65557	Satín	

GALIER

J. REDONDA HUECA

GLR 629.

Para puertas corredizas.

Para vidrio templado de 8 - 10 mm.

Material: Acero inoxidable 304.



Código	Acabado
MX66218	Satín

DEXTER

JALADERA "L"

Resistente a la intemperie.

Incluye tornillos para puertas de vidrio, metal, madera y aluminio.



Código	Medidas	Alto	Dist. Centros
2214	38 x 25 mm	600 mm	562 mm

DEXTER

JALADERA "H"

Ideal para puertas de vidrio, metal, madera y aluminio.

Espesor de la puerta: 45 mm.

Incluye tornillos.



Código	Diámetro	Altura	Distancia entre centros
2232	32 mm	650 mm	450 mm
2233	25 mm	450 mm	275 mm
2234		300 mm	180 mm

HERRALUM

JALADERA PUERTA DOS BOCAS



En tubular de 1-1/4" de diámetro.

Para cristal de 8 a 12 mm de espesor.

Código	Acabado	Largo	Dist. Centros
2226100090SA	Satín	1 m	0.90 m

GALIER

PERILLA

GLR 621.



Perilla hueca para cristal templado de 8 - 10 mm.

Material: Zamac.

El cristal requiere de perforación para su instalación.

Código	Acabado
MX67251	Negro
MX67275	Cromo Brillante
MX67276	Níquel Satinado

GALIER

PERILLA

GLR 625.



Perilla hueca para cristal templado de 8 - 10 mm.

El cristal requiere de perforación para su instalación.

Material: Zamac.

Código	Acabado
MX67273	Cromo Brillante
MX67274	Níquel Satinado



SISTEMAS CORREDIZOS

GALIER

KIT CORREDIZO PARA TUBO DE 1" MURO - VIDRIO

GLR 6300A.

Incluye:
a) 2 carretillas a tubo de 1" con doble chapetón.
b) 2 topes laterales a tubo.
c) 1 guía a piso.
d) 4 conectores a muro - tubo.
e) 2 tapas para tubo de 1" Cal. 16.

Contiene herramienta para su instalación.

Para vidrio de 8 mm.

Material: Acero Inoxidable 304.

Nota: No incluye tubo de 1" Acero inoxidable (BRK1321-Satín, BRK 1324-Negro Mate).



Código	Acabado	Capacidad de carga
MX65766	Satín	80 Kg

GALIER

KIT CORREDIZO PARA TUBO DE 1" VIDRIO - VIDRIO

GLR 6300B.

Incluye:
a) 2 carretillas a tubo de 1" con doble chapetón.
b) 2 topes laterales a tubo.
c) 1 guía a piso.
d) 4 conectores a vidrio - tubo.
e) 2 tapas para tubo de 1" Cal.16.

Contiene herramienta para su instalación.

Para vidrio de 8 mm.

Material: Acero Inoxidable 304.

Nota: No incluye tubo de 1" Acero inoxidable (BRK1321).




Código	Acabado	Capacidad de carga
MX65767	Satín	80 Kg

GALIER

KIT PARA PUERTA CORREDIZA CON CARRETILLA REDONDA PARA TUBO RECTANGULAR

GLR 6311D.
Incluye:
a) 2 carretillas tubo rectangular - vidrio.
b) 2 topes laterales a tubo.
c) 1 guía a piso.
d) 2 guías de seguridad para carretilla.
e) 2 conectores tubo-vidrio.
f) 2 soportes muro-tubo.
Contiene herramienta para su instalación.
Material: Acero inoxidable 304.
Nota: No incluye tubo rectangular (GLR6323).



Código	Acabado	Capacidad de carga
MX65769	Cromo	80 Kg
MX65770	Satín	

GALIER

KIT PARA PUERTA CORREDIZA

GLR 6911A.

Incluye:
a) 2 carretillas con chapetón.
b) 2 topes laterales.
c) 1 guía a piso.

Contiene herramienta para su instalación.

Para cristal de 8 - 10 mm.

Material: Acero inoxidable 304.

Nota: No incluye riel de aluminio (BRK913).



Código	Acabado	Capacidad de carga
MX65773	Satín	80 Kg

GALIER

KIT PARA PUERTA CORREDIZA

GLR 6911B.

Incluye:
a) 2 carretillas con chapetón.
b) 2 topes laterales.
c) 1 guía a piso.

Contiene herramienta para su instalación.

Para cristal de 8 - 10 mm.

Material: Acero inoxidable 304.

Nota: No incluye riel de aluminio GLR6913.



Código	Acabado	Capacidad de carga
MX65774	Satín	80 Kg

Brüken

CANCEL 6 MM SIN PERFORACIÓN

BRK 921.

Características:
1. Canceles corredizos para vidrio templado (Vidrios non incluidos).
2. No se requiere perforación a los vidrios para su instalación.
3. Fácil instalación (Incluye instructivo).
4. Diseño vanguardista.
5. No permite que se salga el agua de la regadera al exterior.
6. Exclusivamente para vidrios de 06 mm.

Incluye:
a) 1 riel superior.
b) 1 perfil interior.
c) 2 jambas.
d) Kit de herrajes.
e) Manual de instalación.
f) 2 jaladeras.



Código	Acabado	Ancho
MX65976	Blanco	1.50 m

Brüken

BRK 3940 CANCEL DE BAÑO FIJO

Cancel de baño fijo - Corredizo para cristal de 8 a 10 mm.

Incluye:
a) Carretillas circulares.
b) Riel superior.
c) Perilla tipo uñero.
d) Soportes de montaje.
e) Topes.
f) Guía.



Código	Acabado	Ancho
MX67593	Negro Mate	2.00 M

BRK 010

Herraje inferior. Sujeción a bisagra hidráulica.



Material interior: Aluminio.

Material cubierta: Acero inoxidable.

Código	Acabado
MX66152	Cromo
MX66153	Satín

BRK 020

Herraje superior. Sujeción a pivote de giro.



Material interior: Aluminio.

Material cubierta: Acero inoxidable.

Código	Acabado
MX66155	Satín

BRK 030

Herraje superior para antepecho con pivote.



Sujeción a vidrio.

Material interior: Aluminio.

Material cubierta: Acero inoxidable.

Código	Acabado
MX66156	Satín

BRK 033

Herraje superior con pivote para antepecho.



Fijación a muro con placa.

Material interior: Aluminio.

Material cubierta: Acero inoxidable.

Código	Acabado
MX66158	Satín

BRK 057

Chapa a piso con resaque.



Llave ambos lados.

Material interior: Aluminio.

Material cubierta: Acero inoxidable.

Código	Acabado
MX66162	Satín

BRK 340L

Herraje izquierdo en escuadra con costilla.



Vista por dentro.

Material interior: Aluminio.

Material cubierta: Acero inoxidable.

Código	Acabado
MX66166	Satín

BRK 340R

Herraje derecho en escuadra con costilla.



Vista por dentro.

Material interior: Aluminio.

Material cubierta: Acero inoxidable.

Código	Acabado
MX66167	Satín

BRK 040

Herraje superior en escuadra para fijo - antepecho - puerta, sin porta costilla.



Material cubierta: Acero inoxidable.

Material interior: Aluminio.

Código	Acabado
MX66160	Satín

BRK 401

Herraje superior para antepecho de cristal, con pivote.



Material interior: Aluminio.

Material cubierta: Acero inoxidable.

Código	Acabado
MX65523	Satín

BRK 402

Herraje superior para antepecho de cristal con placa sujeción a muro, para sistema BRK 400.



Material interior: Aluminio.

Material cubierta: Acero inoxidable.

Código	Acabado
MX66902	Satín

BRK 410

Conector para antepecho y fijo.



Material interior: Aluminio.

Material cubierta: Acero inoxidable.

Código	Acabado
MX66169	Satín

BRK 412

Herraje superior rectangular con porta costilla para sujetar 2 vidrios fijos a 180º.



Material interior: Aluminio.

Material cubierta: Acero inoxidable.

Código	Acabado
MX66170	Satín

BRK 413

Herraje superior cuadrado con porta costilla, para sujetar 4 vidrios fijos.



Material interior: Aluminio.

Material cubierta: Acero inoxidable.

Código	Acabado
MX66171	Satín

BRK 430

Conector antepecho fijo y tope para puerta.



Material cubierta: Acero inoxidable.

Material interior: Aluminio.


Código	Acabado
MX66172	Satín

BRK 382

Bisagra hidráulica para 80 kg.

Se puede ajustar vertical y horizontalmente.

Material cubierta: Acero inoxidable.



Código	Acabado
MX67324	Satín

BRK 383

Bisagra hidráulica para 120 kg.

Material cubierta: Acero inoxidable.

Medidas: Perforación de piso 108 mm x 307mm x 50 mm.



Código	Acabado
MX65947	Satín

BRK 392B

Bisagra hidráulica con pivote intercambiable.

Capacidad: 120 kg.

Material cubierta: Acero inoxidable.

Medidas: 131 x 283 x 52 mm.



Código	Acabado
MX67656	Satín

BRK 112B

Pivote de giro para herraje superior.

Fijación a techo.

Material: Acero inoxidable.



Código	Acabado
MX66164	Satín

SISTEMAS CORREPLEGADIZOS

BRK 3039R

Tope con guía derecho para vidrio de 20 mm para puerta corrediza.

Material: Acero inoxidable.



Código	Acabado
MX66429	Satín

BRK 3913A

Carretilla superior con base para fijación en marco de madera o aluminio, peso máximo 90 kg por puerta.

Material cubierta: Acero inoxidable.

Material interior: Aluminio.



Código	Acabado
MX66474	Satín

BRK 3913B

Guía a piso para puerta corrediza con marco de madera o aluminio.

Material cubierta: Acero inoxidable.



Código	Acabado
MX66475	Satín

GALIER

CONECTOR PARA TUBO RECTANGULAR - VIDRIO

GLR 6314A.



Conector para tubo rectangular - vidrio.


Material: Acero inoxidable 304.

Código	Acabado
MX65772	Satín

GALIER

CONECTOR DE ANCLAJE LATERAL MURO-TUBO

GLR 6312.



Soporte muro - tubo.

Para sistema de puertas corredizas.

Material: Acero inoxidable 304.

Código	Acabado
MX65762	Satín

GALIER

CHAPETÓN COMPLEMENTO

GLR 6312B.



Chapetón complemento para kit GLR6311D para colgar al riel GLR6323 a vidrio a 90º.

Material: Acero inoxidable 304.

Código	Acabado
MX67038	Satín
MX67039	Cromo

GALIER

CONECTOR 90°

GLR 6311.



Para tubo rectangular.

Para sistema de puertas corredizas.

Material: Acero inoxidable 304.

Código	Acabado
MX65760	Cromo

GALIER

CONECTOR DE ANCLAJE LATERAL VIDRIO - TUBO

GLR 6313.



A 180º.

Para vidrio de 8 - 10 mm.


Para sistema de puertas corredizas.

Material: Acero inoxidable 304.

Código	Acabado
MX65763	Satín

HERRALUM

PERFIL CONECTOR "H"



Perfil H de policarbonato es útil para instalación de lámina de policarbonato.

Está diseñado para unir secciones de policarbonato para evitar fracturas.

Suele usarse en construcciones arquitectónicas, pabellones deportivos, estadios, centros comerciales, terrazas.


Código	Medida
PHPOLI610	06 m

PELÍCULA DECORATIVA Y DE SEGURIDAD

GLR 6313.

Película decorativa esmerilada.

Espesor: 140 micras.



Código	Medida
MX67708M	1.52 m x 30 m

PELÍCULA DECORATIVA ESMERILADA

Película decorativa esmerilada con papel cuadrícula (Modelo AD220).

Espesor: 8 milésima (200 micras).



Código	Medida
154200000	1.52 m x 30 m

PELÍCULA SOLAR

Película solar con 5% negro, transmisión de luz visible del 5%, rechazo de infrarrojos 25% y reducción de rayos UV del 94% (Modelo BK05 / SD809).

Espesor: 1 milésima (25 micras).



Código	Medida
154400000	1.52 m x 30 m

PELÍCULA REFLECTA PLATA

Con transmisión de luz visible interior 96.8% y exterior de 102%, rechazo de energía solar 80%, rechazo infrarrojo 95% y reducción de rayos UV 88% (Modelo SRC SILVER).

Espesor: 1 milésima (25 micras).



Código	Medida
155000000	1.52 m x 30 m

ESPÁTULA PARA APLICACIÓN DE PELÍCULA

Protege contra rasgaduras y rayaduras.

Proporciona la presión óptima para la instalación de las películas.



Código	Medida
154800000	15.24 cm x 5.71 cm

GALIER

RIEL SENCILLO

GLR 6913.

Para sistemas de puertas corredizas.

Tramos de 5 m.

Material: Aluminio.



Código	Acabado
MX67223	Natural

GALIER

TUBO RECTANGULAR PARA SISTEMA DE PUERTAS CORREDIZAS

GLR 6323.

Medidas de 30 mm por 10 mm.

Material: Acero inoxidable 304.



Código	Acabado
MX65764	Cromo

Cerrajes

PERFIL ALUMINIO 4021

Para cristal L= 3 mts .

Espesor del cristal: 4 mm.



Código	Medida	Ancho interior	Acabado
0701-516	19 x 20 mm	16 mm	Negro Mate

Cerrajes

ESCUADRA INTERNA

Para perfil E16 4021.



Código
0701-518

Cerrajes

PERFIL ALUMINIO 4022

Para cristal L= 3 mts .

Espesor del cristal: 4 mm.



Código	Medida	Ancho interior	Acabado
0701-520	45 x 20 mm	42 mm	Negro Mate

Cerrajes

ESCUADRA INTERNA

Para perfil E42 4022.



Código
0701-525

Cerrajes

EMPAQUE 4021, 4022

Con ceja flexible.



Código	Acabado	Largo
0701-526	Transparente	3 mts

Cerrajes

ESCUADRA INTERNA

Para perfil E42 con 4 tornillos.



Código
0701-538

FAMILIA DE PRODUCTOS

Acrílicos

Selladores base acrílico pintables de acabado mate. Ideales para superficies porosas con lisas y porosas con porosas, así como superficies ligeramente húmedas.

Acéticos

Selladores de silicón acético de acabado brillante, no pintables. Ideales para uso en superficies lisas con lisas, así como superficies totalmente secas.

Neutros

Selladores de silicón neutro de acabado semi- mate, no pintables. Ideales para superficies lisas con lisas o lisas con porosas, así como superficies totalmente secas. Ideal para sellar sustratos con especialidad (panel del aluminio, vidrios laminados, policarbonato, etc.).

Híbridos

Selladores base híbrida pintables de acabado mate. Ideales para superficies porosas con lisas y porosas con porosas. Tienen excelente capacidad de carga y gran adhesión. Excelentes también para superficies húmedas o mojadas, incluso bajo el agua.

Poliuretanos

Selladores base solvente, pintables y de acabado mate. Ideales para sellar juntas con movimientos severos entre diferentes tipos de materiales en superficies porosas con lisas y porosas con porosas. Excelentes también para superficies totalmente secas.

Adhesivos

Línea de productos base agua o híbrida. Ideal para mantener dos superficies unidas de manera fuerte y permanente.

Cintas

Brindamos diferentes opciones de gran versatilidad para sellar, adherir o separar diversos materiales.

Empaques

Línea de extrusiones de TPV, vinil y coextruidos con una infinidad de diseños. Ideales para la fijación del vidrio evitando el paso de agua, polvo y aire.

SEGMENTOS DE MERCADO

Identifica y conoce todos los beneficios de los productos que darán solución a tus necesidades en los diferentes mercados que atendemos.



Aluminio y Vidrio



Consumo / Ferretero



Construcción

ACRÍLICOS

ACRILASTIC



Fácil aplicación y larga duración.

Ideal para emboquillar el perímetro de puertas y ventanas.

Adhesión sobre superficies porosas o lisas, y ligeramente húmedas.

Código	Color	Cantidad
3SAC00138	Blanco	300 ml
3SAC00144	Negro	

PEPE SELLADOR



Sello de juntas con movimientos ligero.

Para juntas pequeñas entre cancelería de aluminio, herrería y muros.

Es ideal para grietas no mayores a 6 mm de ancho en muros.

Código	Color	Cantidad
3SAC00148	Blanco	300 ml

PENS ADHESIVO



Adhesivo acrílico libre de solventes con rápida adherencia.

Desarrollado para la decoración y renovación de interiores a nivel residencial y comercial.

Es un excelente sustituto de clavos, pijas, tachuelas y tornillos.

Código	Color	Cantidad
4AAC00929	Blanco	440 ml

ACÉTICOS

PEPE SILICÓN



Sellador de curado acético multiusos para superficies lisas o juntas entre materiales que necesiten ser impermeables y herméticos.

Cura rápidamente al contacto con la humedad del medio ambiente.

Código	Color	Cantidad
3SSI00800	Transparente	280 ml
3SSI00798	Blanco	

PENS SILICÓN 100% USO GENERAL



Ideal para sellar juntas que necesiten ser impermeables y durables.

Útil para reparación de pequeñas fugas de agua.

Para superficies como vidrio, aluminio, metal, algunos plásticos, porcelana y azulejos.

Código	Color	Cantidad
3SSI00295	Transparente	280 ml

PENS SILICÓN BAÑOS Y COCINAS



Con fungicida que evita la formación de hongos.

Ideal para juntas entre materiales lisos.

Como tarjas y muebles de baño en general donde exista gran porcentaje de humedad.

Código	Color	Cantidad
3SSI00296	Blanco	280 ml

FERRESILICÓN



Sellador de silicón que cura al contacto con la humedad del medio ambiente.

Es ideal para juntas de vidrios de ventanas y materiales lisos, metales, aluminio, azulejos, cerámica porcelanizada y juntas de vitrinas, peceras caseras y pequeñas fugas de agua.

Código	Color	Cantidad
3SSI00302	Transparente	280 ml

PENS SILICÓN 100% ARQUITECTÓNICO



Sellador 100 % puro de silicón acético, con excelente resistencia y propiedades físicas.

Es ideal para juntas de intemperie entre vidrios sin especialidades, fachadas integrales y juntas de aluminio y vidrio, acero, cerámica, lamina porcelanizada entre otros.

Código	Color	Cantidad
3SSI00275	Transparente	280 ml

NEUTROS

PENS CONSTRUCCIÓN II

Sellos en intemperie en fachadas de vidrio estructural, integral, suspendidas o planares (de araña).

Altamente resistente a la intemperie, retiene a largo plazo sus propiedades elastoméricas y de adhesión.



Código	Color	Cantidad
3SSI00261	Transparente	300 ml

PENS POLICARBONATO

Sellos de juntas en cubiertas o domos de policarbonato y concreto, vidrio o aluminio anodizado o pintado.

Juntas de acrílicos y otros plásticos.



Código	Color	Cantidad
3SSI00248	Transparente	300 ml

PENS ALUMIPANEL

Sellador de silicón, de curado neutro, diseñado para sellar juntas en paneles compuestos de aluminio o porcelanizados.

Resiste la intemperie sin perder sus propiedades físicas y mecánicas.

Muy útil en fachadas con paneles metálicos, porcelanizados o pintados con pintura poliéster y como sello perimetral entre ventanas de aluminio.



Código	Color	Cantidad
3SSI00249	Aluminio	300 ml

PENS VIDRIO DOBLE

Sellador de curado neutro, diseñado para realizar el sello secundario de las unidades de vidrio doble con separador de aluminio.

Para vidrios dobles empotrados en todo su perímetro.



Código	Color	Cantidad
4SSI00262	Negro	300 ml

HÍBRIDOS

PENS HI - TECH

Sellador hecho a base de un polímero híbrido, lo que le permite retención a largo plazo de sus propiedades elástico-adhesivas.

Ideal para juntas constructivas de elementos prefabricados y de alto movimiento.

Es útil para materiales como madera, metales, granito y paneles de fibrocemento.



Código	Color	Cantidad
3SHI00187	Blanco	300 ml

POLIURETANOS

DURETÁN

Ideal para emboquillados o sellos perimetrales.

Sellos de láminas en techumbres.

Es útil para materiales lisos o porosos, como aluminio y muro.



Código	Color	Cantidad
4SPO00225	Negro	300 ml
4SPO00217	Gris	
4SPO00206	Blanco	

PENS FOAM

Espuma expandible para rellenar, aislar y sellar.

Es ideal en juntas de marcos de puertas y ventanas, en sellos de perforaciones de ductos.

Está diseñada para rellenar, tanto en superficies planas como irregulares.



Código	Color	Cantidad
4SPO00238	Amarilla	350 ml

ADHESIVOS HÍBRIDOS

FIJASET 2

Adhesivo sin solvente basado en polímeros híbridos, de fácil aplicación.

Diseñado para fijar espejos o lunas sobre cemento pulido, madera, azulejo, tabla yeso o mampostería.



Código	Color	Cantidad
4AHI00002	Blanco	290 ml

PEPE SÍ PEGA

Con rápida adherencia, desarrollado para la decoración y renovación de interiores a nivel residencial y comercial.

Es un excelente sustituto de clavos, pijas, tachuelas y tornillos.



Código	Color	Cantidad
4AAC00629	Blanco	440 g

PENS HI - BOND

Adhesivo de alta resistencia.

Con excelentes propiedades mecánicas que resisten a largo plazo.

Ideal para el pegado de prefabricados, zoclos de madera, losetas, materiales de construcción y decoración.



Código	Color	Cantidad
4SHI00189	Blanco	290 ml / 440 g

CINTAS

CINTA PENS MULTIUSOS HOGAR

Cinta selladora de espuma de cloruro de polivinilo (PVC) con adhesivo en una cara.

Ideal para sellar ventanas y puertas, evitando el paso de agua, aire y luz.



Código	Color	Cantidad
3CSE00077	Negro	7.5 metros

CINTA 100% TAPAGOTERAS

Cinta selladora con adhesivo de butilo, ideal para juntas o uniones en techos, tabiques, láminas metálicas, canalones o canoas.
Es muy útil como aislante térmico en conductos de aire acondicionado y tuberías aisladas.



Código	Color	Cantidad
4CBU00025	Aluminio	10 metros

CINTA PT2 - 9500

Cinta selladora de polietileno de celda cerrada, con adhesivo sensible a la presión a dos caras, con altas propiedades de elongación.



Recomendada para colocar policarbonato, acrílico fibra de vidrio, vidrio, madera, aluminio anonizado y aluminio pintado.

Código	Color
3CSE00637	Blanco

OTROS PRODUCTOS

PENS ANCLAJE Q70

Diseñado para fijar varillas roscadas y varillas típicas de construcción en roca sólida, piedra natural, concreto, tabique, block hueco y sólido entre otros en aplicaciones residenciales no estructurales.



Código	Color	Cantidad
4AVE00003	Gris	300 ml

PISTOLA MEDIA CAÑA LISA DOMÉSTICA

Posee un vástago liso que le permite tener una suave aplicación.



Código
4YAP00593

PISTOLA CALAFATEADORAS TIPO ESQUELETO

Uso rudo.

Cuerpo de acero y maneral de aluminio resistente a la corrosión.

Muela robusta de acero para asegurar el trinquete.

Doble varilla de empuje y medición.



Código
17558

VINILO P 143-11 MM

Gran resistencia al intemperismo y a la humedad.

No se cuartea ni se encoge.

De fácil y rápida instalación.



Código	Acabado
3VIN00335	Negro
3VIN00331	Blanco
3VIN00332	Transparente
3VIN00333	Gris

VINILO P 143-12 MM

Gran resistencia al intemperismo y a la humedad.

No se cuartea ni se encoge.

De fácil y rápida instalación.



Código	Acabado
3VIN00343	Negro

VINILO P 143-15 MM

Gran resistencia al intemperismo y a la humedad.

No se cuartea ni se encoge.

De fácil y rápida instalación.



Código	Acabado
3VIN00362	Negro
3VIN00358	Blanco

VINILO P 195-11 MM

Gran resistencia al intemperismo y a la humedad.

No se cuartea ni se encoge.

De fácil y rápida instalación.



Código	Acabado
3VIN00423	Negro
3VIN00419	Blanco
3VIN00420	Transparente
3VIN00421	Gris

VINILO P 319 - 3.5 MM

Gran resistencia al intemperismo y a la humedad.

No se cuartea ni se encoge.

De fácil y rápida instalación.



Código	Acabado
3VCR00536	Negro

VINILO P 319 - 4 MM

Gran resistencia al intemperismo y a la humedad.

No se cuartea ni se encoge.

De fácil y rápida instalación.



Código	Acabado
3VCR00546	Negro
3VCR00544	Transparente

VINILO P 143 - 10 MM

Gran resistencia al intemperismo y a la humedad.

No se cuartea ni se encoge.

De fácil y rápida instalación.



Código	Acabado
3VIN00329	Negro

COMPLEMENTOS



Ventiladores | Cadenas | Rodajas | Pijas | Tornillería | Discos de corte y desbaste
Soldadura | Seguridad Industrial | Martillos y marros | Lijas | Cintas masking y de montaje
Pintura | Máquinas portátiles | Accesorios










VEKER

VENTILADOR INDUSTRIAL

Ventilador de 3 aspas.
Control de 5 velocidades.
Alto flujo de aire y fácil instalación.
Ahorrador de energía.
Motor de 3 velocidades y condensador múltiple.



Código	Acabado
7755	Blanco

VEKER

VENTILADOR INDUSTRIAL

Puente de montaje para techo.
3 aspas rectas.
Ahorrador de energía.
Motor de 3 velocidades y condensador múltiple.



Código	Acabado
7760	Níquel

VEKER

VENTILADOR LUZERNA

Motor de 3 velocidades y condensador múltiple.
Motor con rodamientos sellados que no necesitan lubricación.
Alto flujo de aire y fácil instalación.



Código	Acabado	Aspas
7661	Níquel Satinado	Roble Claro
7662	Blanco	Blanco
7663	Latón Antiguo	Nogal

VEKER

CADENA DECORATIVA

Carga ligera para candiles.



Material: Acero.

Código	Acabado	Medida
8325M	Latón Brillante	#10 (3.3 mm)
8327M	Blanco	#10 (3.3 mm)

FIERO

CADENA GALVANIZADA

Cadenas grado 30, formadas en frío.

Fabricada en acero con acabado electrogalvanizado que da mayor resistencia a la corrosión.



Código	Espesor	Límite de carga
44270	3/16"	365 kg
44271	1/4"	580 kg
44272	5/16"	862 kg

FIERO

CORREAS DE PASEO PARA PERRO

Eslabones de acero soldados, con acabado cromado para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.



Código	Eslabón
44280	2 mm
44282	3 mm
44283	3.5 mm
44284	4 mm

ACCESORIOS PARA CADENA

VEKER

ESLABÓN DE UNIÓN CON TUERCA

Diseñado para soportar peso a través de cables o cadenas de acero.

Uso en interiores o exteriores, para cables, cadenas, etc.



Código	Acabado	Medida
8007	Galvanizado	1/8" (3.17 mm)
8011		3/8" (9.52 mm)

FIERO

BANDOLA DE ACERO CON SEGURO

Ideales para arrastre, sujeción y anclaje.

Para conexión rápida a cadenas, cables y accesorios.



Código	Espesor	Largo
44021	3/16" (5 mm)	2" (50 mm)

FIERO

NUDOS (PERROS) PARA CABLE DE ACERO

Fabricado en hierro maleable con acabado galvanizado resistente a la corrosión.

Para arreglos de cables donde no se puedan usar terminales ni prensarse.



Código	Diámetro de Cable
44083	3/16"
44084	1/4"
44085	5/16"
44086	3/8"
44087	1/2"

FIERO

DESTORCEDORES METÁLICOS

Cuerpo metálico, acabado niquelado para mayor resistencia a la corrosión.

Eje giratorio.

Para uso ligero, evita enredos en cadenas , correas de perros.



Código	Espesor	Largo
44099	3/16" (5 mm)	2 3/8" (60 mm)
44101	5/16" (8 mm)	3" (75 mm)

FIERO

TENSOR PARA CADENA DE 1/2"

Fabricado en acero forjado.

Tipo palanca.

Carga de trabajo: 4,173 kg (9,200lb).




Código	Cadena
12737	3/8" - 1/2" (9.5-12.7mm)


RODAJAS TIPO YOYO

Rueda de nylon.
Herraje fabricado en acero zincado.
Usos: Pisos lisos (Ejemplo: Muebles de oficina).
Resistentes a: Aceite, diésel, grasa, alcohol y gasolina.
Corre con suavidad.
No deja marcas en pisos delicados.

ESQUEMA 1



ESQUEMA 2



RODAJA YOYO PLACA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5021	2"	1,5	5,2	26 x 26	38 x 38	18	50 x 46	65	30 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 1



RODAJA YOYO PLACA CON FRENO

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5023	2"	1,5	5,2	26 x 26	38 x 38	18	50 x 46	65	30 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 1



RODAJA YOYO ESPIGA CON ROSCA

Clave	Medida	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Capacidad por pieza
ZF5024	1-5/8"	3/8" (9,52mm)	19,5	40 x 40	50	25 kg
ZF5025	2"			50 x 46	62	30 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 2



RODAJA YOYO ESPIGA CON ROSCA FRENO

Clave	Medida	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Capacidad por pieza
ZF5027	2"	3/8" (9,52mm)	19,5	50 x 46	62	30 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 2



RODAJAS TIPO YOYO

RODAJA YOYO POLIURETANO ESPIGA ARILLO Y BASE



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Capacidad por pieza
ZF5030	2"	11	22	50 x 55	60	35 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 2

Rueda de nylon con recubrimiento exterior de poliuretano.
Herraje fabricado en acero zincado.
Usos: Pisos lisos.
Resistentes a: Aceite, gasolina, diésel y glicerina.
No daña ni deja marcas en pisos delicados.

RODAJA YOYO ESPIGA CON ARIILLO



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Capacidad por pieza
ZF5029	2"	11	22	50 x 46	62	30 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 2

RODAJA YOYO ESPIGA CON ARILLO BASE



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Capacidad por pieza
ZF5031	2"	11	22	50 x 50	65	30 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 2

RODAJA YOYO ESPIGA MADERA SOCKET




Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Capacidad por pieza
ZF5033	2"	7,5	38	50 x 46	65	30 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 2


RODAJAS ESFÉRICAS

Rueda de hule.
Herraje fabricado en acero zincado.
Usos: Para pisos lisos (Ejemplo: Muebles de oficina).
Resistentes a: Acetona, alcohol, sodio y solvente suaves.

ESQUEMA 1



ESQUEMA 2



RODAJA ESFÉRICA PLACA



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Capacidad por pieza
ZF5040	1-5/8"	1,5	5,5	26 x 26	38 x 38	21	53,5	20 kg
ZF5041	2"					24	63	25 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 1

RODAJA ESFÉRICA CON ESPIGA DE ROSCA



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Capacidad por pieza
ZF5043	2"	1,5	1-5/16"	3/8"	66,3	25 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 2

RODAJA ESFÉRICA CON ESPIGA DE ARILLO



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Capacidad por pieza
ZF5044	1-5/8"	1,5	1,5/16"	11	53,5	20 kg
ZF5045	2"				63	25 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 2

RODAJA ESFÉRICA ESPIGA MADERA SOCKET




Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Capacidad por pieza
ZF5047	2"	1,5	38	8	63	25 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 2

RODAJAS DE POLIURETANO (PU) TRANSPARENTE

Rueda de poliuretano transparente.
Soporte fabricado en acero zincado.
Usos: Se recomienda para superficies suaves y lisas; no deja marcas.
Resistentes a: Aceite, gasolina, diésel y glicerina.

ESQUEMA



RODAJA PU TRANSPARENTE FIJA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5250	2"	1,5	4,5	32 x 32	45 x 45	--	50 x 20	64	40 kg



RODAJA PU TRANSPARENTE GIRATORIA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5252	2"	1,5	4,5	32 x 32	42 x 42	17	50 x 20	64	40 kg



RODAJA PU TRANSPARENTE GIRATORIA CON FRENO


Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5254	2"	1,5	4,5	32 x 32	42 x 42	17	50 x 20	64	40 kg



RODAJAS DE POLIPROPILENO (PP) BLANCAS

Rueda de polipropileno.
Herraje fabricado en acero zincado.
Usos: Pisos lisos y concreto
(Ejemplo: Muebles y carritos de mano).
Resistentes a: Diésel, alcohol, agua salada, detergentes y aceites.

ESQUEMA



RODAJA PP BLANCA FIJA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5050	2"	1,8	6,5	53 x 23	66 x 39	--	50 x 23,5	64,5	50 kg
ZF5051	2-1/2"	2	8,3	81 x 25	99 x 52	--	60 x 27,5	78	60 kg



RODAJA PP BLANCA GIRATORIA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5054	2-1/2"	2	8,3	76 x 40,5	96 x 67	30	60 x 27,5	78	60 kg



RODAJA PP BLANCA GIRATORIA CON FRENO

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5056	2-1/2"	2	8,3	76 x 40,5	96 x 67	30	60 x 27,5	78	60 kg
ZF5104	3"		8,5	84 x 57	105 x 77	23	75 x 31	97	80 kg



PARA USO PESADO

RODAJA PP FIJA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5199	4"	5	10,8 x 19	85 x 72	114 x 100	---	100 x 50	142	200 kg



RODAJAS DE POLIPROPILENO (PP) BLANCAS

RODAJA PP USO PESADO GIRATORIA



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5202	4"	5	10,8 x 19	85 x 72	114 x 100	35	100 x 50	142	200 kg

RODAJA PP USO PESADO GIRATORIA FRENO




Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5205	4"	5	10,8 x 19	85 x 72	114 x 100	35	100 x 50	142	200 kg

RODAJAS DE HULE

Rueda de hule.
Herraje fabricado en acero zincado.
Usos: Pisos lisos y concreto; puede dejar marcas.
Resistentes a: Acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

ESQUEMA



RODAJA HULE NEGRO FIJA



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5001	2"	2	6,5	53 x 23	66 x 39	---	50 x 22,6	64	40 kg
ZF5002	2-1/2"	2,3	9	81 x 25	100 x 52		65 x 23	84	60 kg
ZF5003	3"		8,8	83 x 36	104 x 59		75 x 31	94	70 kg

RODAJA HULE NEGRO GIRATORIA BUJE



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5006	2-1/2"	2,3	9	76 x 41	96 x 52	21	65 x 23	84	60 kg

RODAJAS DE HULE

RODAJA HULE NEGRO BUJE GIRATORIA FRENO


Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5107	3"	2	8,5	85 x 58	105 x 77	23	75 x 31	97	70 kg



RODAJAS DE POLIURETANO (PU) AMARILLAS

Con balero reforzado de suave desplazamiento.
Rueda de poliuretano amarillo.
Herraje fabricado en acero con acabado cromado.
Usos: Se recomienda para superficies suaves, lisas y concreto, no deja marcas.
Resistentes: Alcoholes, solventes ligeros, gasolina, diésel, aceites, grasas, acetona y detergentes.

ESQUEMA



RODAJA PU AMARILLO CROMADA FIJA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5281	3"	2,5	10,5 x 12	73 x 45	93 x 62	---	75 x 31	108	100 kg




RODAJA PU AMARILLO CROMADA GIRATORIA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5283	2"	2,3	8,5 x 11	54 x 36	70 x 50	25	50 x 28	75	60 kg
ZF5284	3"	2,5	9,8 x 12	75 x 45	94 x 66	32	75 x 32	108	100 kg



RODAJA PU AMARILLO CROMADA GIRATORIA FRENO


Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5287	3"	2,5	9,8 x 12	75 x 45	94 x 66	32	75 x 32	108	100 kg



RODAJAS DE POLIURETANO (PU) GRIS

Rueda de poliuretano (banda/rodado) y polipropileno (centro).
Herraje fabricado en acero zincado.
Usos: Pisos suaves, lisos y concreto; no deja marcas.
Resistentes a: Aceite, gasolina, diésel y glicerina.
Eje con balero.
Alta durabilidad.

ESQUEMA



RODAJA PP Y PU FIJA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5095	3"	3 placa / 2,5 soporte	8,5 x 10,8	73 x 45	95 x 67	---	75 x 32	104	80 kg
ZF5096	4"						100 x 32	132	120 kg



RODAJA PP Y PU GIRATORIA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5098	3"	3 placa / 2,5 soporte	8,5 x 10,8	73 x 45	95 x 67	31	75 x 32	104	80 kg
ZF5099	4"					33	100 x 32	132	120 kg




RODAJA PP Y PU GIRATORIA FRENO

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5101	3"	3 placa / 2,5 soporte	8,5 x 10,8	73 x 45	95 x 67	31	75 x 32	104	80 kg
ZF5102	4"					33	100 x 32	132	120 kg



RODAJAS DE HULE TERMOPLÁSTICO (TPR)

Rueda de hule termoplástico (banda/ rodado) y polipropileno (centro).
Herraje fabricado en acero zincado.
Usos: Alfombra, piso suave, liso, y concreto; no deja marcas.
Resistentes a: Detergente, glicerina, ácido acético y ligeros.
Absorbe vibraciones al rodar.
Alta durabilidad.



RODAJA PP Y TPR GRIS FIJA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5086	3"	3 placa / 2,5 soporte	8,5 x 10,8	73 x 45	95 x 67	---	75 x 32	103	75 kg
ZF5087	4"						100 x 32	128	105 kg



RODAJA PP Y TPR GRIS GIRATORIA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5089	3"	3 placa / 2,5 soporte	8,5 x 10,8	73 x 45	95 x 67	34	75 x 32	103	75 kg
ZF5090	4"						100 x 32	128	105 kg



RODAJA PP Y TPR GRIS GIRATORIA FRENO


Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5092	3"	3 placa / 2,5 soporte	8,5 x 10,8	73 x 45	95 x 67	34	75 x 32	103	75 kg
ZF5093	4"						100 x 32	128	105 kg




RODAJAS DE PVC NEGRO

Rueda de PVC (banda/rodado) y polipropileno (centro).
Herraje fabricado en acero con pintura negra electrostática.
Usos: Pisos suaves, lisos y concreto; no deja marcas.
Resistentes a: Alcohol, diésel, agua salada, detergente y aceite.

ESQUEMA 1



ESQUEMA 2



RODAJA PVC NEGRO FIJA



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5180	3"	2,3	8 x 11	75 x 47	94 x 63	---	75 x 32	107	80 kg
ZF5085	5"	2	11 x 20	84 x 70	112 x 98		125 x 32	155	90 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 1

RODAJA PVC NEGRO GIRATORIA



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5182	2-1/2"	2,3	8 x 11	75 x 47	94 x 63	25	64 x 31	94	70 kg
ZF5082	4"	1,8	9 x 14	80 x 60	102 x 84	33	100 x 32	125	

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 1

RODAJA PVC NEGRO GIRATORIA FRENO



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5185	2-1/2"	2,3	8 x 11	75 x 47	94 x 63	25	64 x 31	94	70 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 1

RODAJAS DE PVC NEGRO

RODAJA PVC NEGRO GIRATORIA CON ESPIGA



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Capacidad por pieza
ZF5187	2"	1,8	25	3/8"	76	21	50 x 25	60 kg
ZF5188	2 1/2"	2,3		1/2"	95	25	64 x 31	70 kg
ZF5189	3"				107	32	75 x 31	80 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 2

RODAJA PVC NEGRO ESPIGA ROSCA FRENO




Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Capacidad por pieza
ZF5191	2-1/2"	2,3	25	1/2"	95	25	64 x 31	70 kg
ZF5192	3"				107	32	75 x 31	80 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 2

RODAJAS DE PVC NARANJAS

Rueda de PVC (banda/rodado) y polipropileno (centro).
Herraje fabricado en acero zincado.
Usos: Pisos suaves, lisos y concreto; no deja marcas.
Resistentes a: Alcohol, diésel, agua salada, detergente y aceite.

ESQUEMA 1



RODAJA PVC NARANJA FIJA



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5236	5"	2	8 x 11	75 x 47	94 x 63	---	125 x 31	157	100 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 1

RODAJA PVC NARANJA GIRATORIA



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5112	2"	2,0 placa / 1,8 soporte	8 x 11	56 x 35	72 x 52	21	50 x 25	74	60 kg
ZF5237	5"	3 placa / 2,3 soporte		75 x 47	94 x 63	34	125 x 31	157	100 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 1

RODAJAS DE PVC NARANJAS


RODAJA PVC NARANJA GIRATORIA FRENO



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5116	2"	2 placa / 1,8 soporte	8 x 11	56 x 35	72 x 52	21	50 x 25	74	60 kg
ZF5118	3"	3 placa / 2,3 soporte		75 x 47	94 x 63	32	75 x 31	107	80 kg
ZF5119	4"					33	100 x 31	130	90 kg
ZF5238	5"					34	125 x 31	157	100 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 1

ESQUEMA 2



RODAJA PVC NARANJA ESPIGA ROSCADA



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Capacidad por pieza
ZF5193	3"	2,3	25	1/2"	107	32	75 x 31	80 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 2

RODAJA PVC NARANJA ESPIGA ROSCADA FRENO




Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Capacidad por pieza
ZF5196	3"	2,3	25	1/2"	107	32	75 x 31	80 kg

*Las medidas corresponden al ESQUEMA 2

RODAJAS DE GOMA ELÁSTICA AZUL

Rueda de caucho natural elástico (banda/rodado) y polipropileno (centro).
Herraje fabricado en acero zincado.
Usos: Pisos irregulares, suaves, concreto, pavimento o madera.
Silenciosa, amortiguadora, antiderrapante; no deja marcas.
Resistentes a: Ácidos, alcaloides y agua salada.

ESQUEMA



RODAJA GOMA ELÁSTICA AZUL FIJA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5120	3"	3 placa / 2,3 soporte	8 x 11	75 x 47	94 x 63	---	75 x 32	107	80 kg
ZF5122	5"					--	125 x 32	157	100 kg



RODAJA GOMA ELÁSTICA AZUL GIRATORIA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5123	3"	3 placa / 2,3 soporte	8 x 11	75 x 47	94 x 63	32	75 x 32	107	80 kg
ZF5124	4"					33	100 x 32	130	90 kg



RODAJA GOMA ELÁSTICA AZUL GIRATORIA FRENO


Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5126	3"	3 placa / 2,3 soporte	8 x 11	75 x 47	94 x 63	32	75 x 32	107	80 kg
ZF5127	4"					33	100 x 32	130	90 kg
ZF5128	5"					34	125 x 32	157	100 kg



RODAJAS DE POLIURETANO (PU) ROJO

Rueda de poliuretano (banda/rodado) y polipropileno (centro).
Herraje fabricado en acero zincado.
Usos: Pisos suaves, lisos y concreto; no deja marcas.
Resistentes a: Aceite, gasolina, diésel y glicerina.

ESQUEMA



RODAJA PP NEGRO Y PU ROJO FIJA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5069	4"	5	10,8 x 20	85 x 72	114 x 100	---	100 x 50	142	160 kg



RODAJA PP NEGRO Y PU ROJO GIRATORIA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5074	6"	5	10,8 x 20	85 x 72	114 x 100	45	150 x 50	190	200 kg



RODAJA PP NEGRO Y PU ROJO GIRATORIA FRENO

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5077	6"	5	10,8 x 20	85 x 72	114 x 100	45	150 x 50	190	200 kg




RODAJAS FENÓLICAS PARA ALTA TEMPERATURA

Rueda de resina fenólica.
Herraje fabricado en acero zincado.
Usos: Pisos lisos o suaves, ideal en áreas, procesos o ambientes con alta temperatura.
Resistentes a: Alcohol, solventes, gasolina, diésel, aceite, grasa y acetona.

Resina fenólica soporta hasta 180°C

ESQUEMA



RODAJA FENÓLICA ALTA TEMPERATURA FIJA



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Piso liso Capacidad por pieza	Piso irregular Capacidad por pieza
ZF5129	4"	5 placa / 5 soporte	9 x 10,8	85 x 72	114 x 100	---	100 x 50	142	200 kg	130 kg

RODAJA FENÓLICA ALTA TEMPERATURA GIRATORIA



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Piso liso Capacidad por pieza	Piso irregular Capacidad por pieza
ZF5131	4"	5 placa / 5 soporte	9 x 10,8	85 x 72	114 x 100	35	100 x 50	142	200 kg	130 kg
ZF5132	6"					45	150 x 50	190	250 kg	180 kg

RODAJA FENÓLICA ALTA TEMPERATURA GIRATORIA FRENO




Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Piso liso Capacidad por pieza	Piso irregular Capacidad por pieza
ZF5134	6"	5 placa / 5 soporte	9 x 10,8	85 x 72	114 x 100	45	150 x 50	190	250 kg	180 kg

RODAJAS DE ALUMINIO CON POLIURETANO (PU) NARANJA

Rueda de Aluminio (centro) y Poliuretano (banda/rodado).
Soporte fabricado en acero zincado.
Usos: Se recomienda para pisos suaves, lisos y concreto; no deja marcas.
Resistentes a: Alcoholes, solventes ligeros, gasolina, diésel, aceites, grasas, acetona y detergentes.

ESQUEMA



RODAJA ALUMINIO PU NARANJA FIJA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5270	4"	5	16 x 25	85 x 76	115 x 100	---	100 x 50	141	450 kg




RODAJA ALUMINIO PU NARANJA GIRATORIA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5272	4"	5	11 x 20	85 x 76	115 x 100	41	100 x 50	141	450 kg



RODAJA ALUMINIO PU NARANJA GIRATORIA FRENO


Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5274	4"	5	11 x 20	85 x 76	115 x 100	41	100 x 50	141	450 kg



RODAJAS DE FIERRO CON POLIURETANO (PU) ROJO

Rueda de poliuretano (banda/rodado) y fierro (centro).
Herraje fabricado en acero zincado.
Usos: Pisos suaves, lisos y concreto; no deja marcas.
Resistentes a: Diésel, gasolina, aceite, petróleo y agua salada.

ESQUEMA



RODAJA FIERRO PU ROJO FIJA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5057	3"	5	10,8 x 20	85 x 72	114 x 100	---	75 x 50	118	200 kg



RODAJA FIERRO PU ROJO GIRATORIA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5062	4"	5	10,8 x 20	85 x 72	114 x 100	35	100 x 50	142	200 kg




RODAJA FIERRO PU ROJO GIRATORIA FRENO

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5068	6"	5	10,8 x 20	85 x 72	114 x 100	45	150 x 50	190	300 kg



RODAJAS DE FIERRO

Rueda de fierro vaciado.
Herraje fabricado en acero zincado.
Usos: Pisos lisos y concreto; puede dejar marcas.
Resistentes a: Acetona, aceites, gasolina y diésel.



RODAJA FIERRO FIJA



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5011	3"	2	8,5 x 11,5	55 x 43	72 x 62	---	75 x 27	93	60 kg
ZF5038	6"	5	10,8 x 19	85 x 72	114 x 100		150 x 50	190	450 kg


RODAJA FIERRO GIRATORIA



Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5016	4"	2,5	9 x 14	80 x 60	100 x 80	33	100 x 32	127	100 kg
ZF5039	6"	5	10,8 x 19	85 x 72	114 x 100	45	150 x 50	190	450 kg

RODAJAS PARA ANDAMIO DE FIERRO CON HULE

Rueda de hule con rin (centro) de fierro.
Herraje fabricado en acero zincado, poste con perforación para seguro (con grasera).
Usos: Pisos lisos y concreto; puede dejar marcas.
Resistentes a: Acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.



DOGO TULS

RODAJA ANDAMIO HULE FIERRO GIRATORIA

Clave	Medida	A (mm)	Altura de poste (mm)	Diámetro de poste (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Capacidad por pieza
ZF5151	6"	50	100	35	50	150 x 50	190	200 kg
ZF5153	8"					200 x 50	240	300 kg



DOGO TULS


RODAJA ANDAMIO HULE FIERRO GIRATORIA FRENO

Clave	Medida	A (mm)	Altura de poste (mm)	Diámetro de poste (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Capacidad por pieza
ZF5150	6"	50	100	35	50	150 x 50	190	200 kg



RODAJAS PARA ANDAMIO DE FIERRO CON POLIURETANO (PU) ROJO

Rueda de poliuretano con rin (centro) de fierro.
Herraje fabricado en acero zincado, poste con perforación para seguro (con grasera).
Usos: Pisos lisos y concreto.
Silenciosa, se puede usar en interiores; no deja marcas.
Resistentes a: Alcohol, hidrocarburos y aceites.



DOGO TULS

RODAJA ANDAMIO FIERRO Y PU GIRATORIA

Clave	Medida	A (mm)	Altura de poste (mm)	Diámetro de poste (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Capacidad por pieza
ZF5155	6"	50	100	35	50	150 x 50	190	300 kg



RODAJAS PARA ANDAMIO DE FIERRO CON POLIURETANO (PU) ROJO

RODAJA ANDAMIO FIERRO Y PU GIRATORIA FRENO


Clave	Medida	A (mm)	Altura de poste (mm)	Diámetro de poste (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Capacidad por pieza
ZF5154	6"	50	100	35	50	150 x 50	190	300 kg



RODAJAS CON HERRAJE DE ACERO INOXIDABLE

Rueda de: Nylon de alta resistencia.
Herraje fabricado en: Acero Inoxidable.
Usos: Para áreas de alta corrosión y humedad para utilizar en equipos expuestos a la intemperie.
Resistentes a: Gasolina, solventes, agua salina, acetona, alcohol, aceites y grasas.

ESQUEMA



RODAJA ACERO INOX NYLON FIJA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5161	4"	2,5	8,5 x 12,5	73 x 48	95 x 70	---	100 x 32	137	110 kg



RODAJA ACERO INOX NYLON GIRATORIA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5164	4"	2,5	8,5 x 12,5	73 x 48	95 x 70	48	100 x 32	137	110 kg



RODAJA ACERO INOX NYLON GIRATORIA Y FRENO


Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5167	4"	2,5	8,5 x 12,5	73 x 48	95 x 70	48	100 x 32	137	110 kg



RODAJAS CON RUEDA DE HULE TERMOPLÁSTICO

Rueda de: Hule Termoplástico (TPR)
Herraje fabricado en: Acero Inoxidable.
Usos: Alfombra, pisos lisos y delicados con presencia de algunos corrosivos y humedad o para utilizar en equipos expuestos a la intemperie.
Resistentes a: Detergentes, glicerina, ácido acético y otros ácidos ligeros.

ESQUEMA



RODAJA ACERO INOX TPR FIJA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5170	4"	2,5	8,5 x 12,5	73 x 48	95 x 70	---	100 x 32	137	110 kg



RODAJA ACERO INOX TPR GIRATORIA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5173	4"	2,5	8,5 x 12,5	73 x 48	95 x 70	48	100 x 32	137	110 kg



RODAJA ACERO INOX TPR GIRATORIA Y FRENO


Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5176	4"	2,5	8,5 x 12,5	73 x 48	95 x 70	48	100 x 32	137	110 kg



RODAJAS DE HULE NEUMÁTICAS CON RIN Y HERRAJE DE ACERO

Rueda de: Hule con rin de acero pintado.
Herraje fabricado en: Acero zincado.
Usos: Para pisos lisos, concreto y rugosos; absorbe impactos y vibraciones.
Alta resistencia a la abrasión y amortiguamiento moderado.
Calibrar a 30 PSI.
Velocidad máxima 6 km/hr.

ESQUEMA



RODAJA NEUMÁTICA FIJA

Clave	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5209	6	10,8 x 19	85 x 72	114 x 100	---	260	320	136 kg



RODAJA NEUMÁTICA GIRATORIA

Clave	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Capacidad por pieza
ZF5212	6	10,8 x 19	85 x 72	114 x 100	57	260	320	136 kg



RUEDA NEUMÁTICA 260MM

Clave
ZF5215



CÁMARA PARA RUEDA DE HULE NEUMÁTICA 260 MM


Clave
ZF5218



RODAJAS DE HULE SÓLIDO CON RIN Y HERRAJE DE ACERO

Rueda de: Hule sólido con rin de acero pintado.
Herraje fabricado en: Acero zincado.
Usos: Para pisos lisos, concreto, sinuosos y con obstáculos.
Alta resistencia a la abrasión.

ESQUEMA



RODAJA DE HULE SÓLIDO FIJA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Diámetro de flecha (mm)	Capacidad por pieza
ZF5222	8"	5	10,8 x 19	85 x 72	114 x 100	---	200 x 50	240	17	230 kg



RODAJA DE HULE SÓLIDO GIRATORIA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Diámetro de flecha (mm)	Capacidad por pieza
ZF5226	8"	5	10,8 x 19	85 x 72	114 x 100	56	200 x 50	240	17	230 kg




RUEDA DE HULE SÓLIDO

Clave	Medida	F (mm)	Diámetro de flecha (mm)	Capacidad por pieza
ZF5230	8"	200 x 50	17	230 kg



RUEDAS DE ACERO CON RANURA EN FORMA DE "V"

Rueda de acero galvanizado.
Usos: Para rieles.
Resistentes a la intemperie.



RODAJA DE HULE SÓLIDO GIRATORIA

Clave	Medida	A (mm)	B (mm)	Diámetro sin balero (mm)	Diámetro interior buje (mm)	Ancho interior de ranura (mm)	Ancho exterior de ranura (mm)	Diámetro exterior buje (mm)	Peso con balero y buje (kg)	Capacidad por pieza
ZF5232	4"	100 x 50	56	30	13	5	23	20	1,68	300 kg
ZF5233	5"	125 x 50	56	30	13	5	23	20	2,13	400 kg



RUEDAS DE HULE PARA DIABLITO

Con rin de lámina en acabado galvanizado y rodamiento de un balero interior o doble balero, según la clave.
Rueda fabricada bajo un compuesto de hule vulcanizado de alta resistencia a la abrasión y amortiguamiento moderado.
Usos: Pisos planos como cemento, ladrillo, acero plano y acero antiderrapante a una velocidad máxima aproximadamente de 03 km/hr.

Clave	Diámetro	Baleros	Diámetro de flecha	Ancho de pisada	Capacidad por pieza
RD5003	5" (127 mm)	Sencillo	10 mm	40 mm	50 kg
RD5006	7" (177,8 mm)		17 mm	45 mm	70 kg
RD5007	6" (152,4 mm)	Doble		50 mm	85 kg
RD5008	7" (177,8 mm)				95 kg



FIERO

R. ESFÉRICA CON PLACA

Rueda de polipropileno y cuerpo de acero.

Resistente a la abrasión, químicos de limpieza y al impacto.

Para pisos planos como acero, alfombra, cemento, linóleo, loseta y mosaico.



Código	Carga	Placa	Altura	D. Rueda
44390	30 kg	42 x 42 mm	56 mm	40 mm
44391	40 kg	50 x 50 mm	64 mm	50 mm

FIERO

R. ESFÉRICA CON ESPIGA

Rueda de polipropileno y cuerpo de acero.

Resistente a la abrasión, químicos de limpieza y al impacto.

Para pisos planos como acero, alfombra, cemento, linóleo, loseta y mosaico.



Código	Carga	Placa	Altura	D. Rueda
44396	40 kg	09 x 38 mm	103 mm	50 mm
44395	30 kg		95 mm	40 mm

REMACHES

FIERO

REMACHES 1/8" - 5/32"

Cuerpo de aluminio con acabado natural.

Clavo de acero.

Para unir planchas metálicas, perfiles, hojalatería, electrodomésticos y estructuras en general.



Código	Diámetro ala	Agarre
Diámetro 1/8"		
44518	1/4" (6.5 mm)	1/8" (3 mm)
44521		5/16" (8 mm)
Diámetro 5/32"		
44524	5/16" (8 mm)	1/8" (3 mm)
44525P		1/4" (6.5 mm)
44526		3/8" (9.5 mm)
44527		1/2" (13 mm)

FIERO

REMACHES 3/16" - 1/4"

Cuerpo de aluminio con acabado natural.

Clavo de acero.

Para unir planchas metálicas, perfiles, hojalatería, electrodomésticos y estructuras en general.



Código	Diámetro ala	Agarre
Diámetro 3/16"		
44537	17/32" (13.5 mm)	3/8" (9.5 mm)
44538		1/2" (13 mm)
44528	3/8" (9.5 mm)	1/8" (3 mm)
44529		1/4" (6.5 mm)
44531		1/2" (13 mm)
44535		5/8" (16 mm)
44536		3/4" (19 mm)
Diámetro 1/4"		
44532	1/2" (13 mm)	1/4" (6.5 mm)
44533		3/8" (9.5 mm)
44534		1/2" (13 mm)

FIERO

PIJAS PARA LÁMINA - CABEZA COMBINADA

Fabricadas en acero con recubrimiento galvanizado.

Cabeza combinada tipo plano y Phillips.

Para unir objetos metálicos, madera, fibra de vidrio y plástico.



Código	Largo
Número 8	
44411P	3/8" (9.5 mm)
44412P	1/2" (13 mm)
44413P	5/8" (16 mm)
44414P	3/4" (19 mm)
44415P	1" (25 mm)
44416P	1 1/4" (32 mm)
44417P	1 1/2" (38 mm)
44418P	2" (50 mm)
44419P	2 1/2" (65 mm)
Número 10	
44420P	1/2" (13 mm)
44421P	5/8" (16 mm)
44422P	3/4" (19 mm)
44423P	1" (25 mm)
44424P	1 1/4" (32 mm)
44425P	1 1/2" (38 mm)
44426P	2" (50 mm)
Número 12	
44427P	3/4" (19 mm)
44428P	1" (25 mm)
44429P	1 1/4" (32 mm)
44430P	1 1/2" (38 mm)
44431P	2" (50 mm)
Número 14	
44432P	3/4" (19 mm)
44433P	1" (25 mm)
44434P	1 1/4" (32 mm)
44435P	1 1/2" (38 mm)
44436P	2" (50 mm)

FIERO

PIJAS MULTIUSOS

Fabricadas en acero con acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión.

Para trabajos en madera, aglomerados y paneles de yeso o tablaroca.



Código	Largo
Número 6	
44335P	1/2" (13 mm)
44336P	3/4" (19 mm)
44337P	1" (25 mm)
44338P	1 1/4" (32 mm)
44339P	1 1/2" (38 mm)
44340P	1 3/4" (45 mm)
44341P	2" (50 mm)
Número 8	
44342P	3/4" (19 mm)
44343P	1" (25 mm)
44344P	1 1/4" (32 mm)
44345P	1 1/2" (38 mm)
44346P	1 3/4" (45 mm)
44347P	2" (50 mm)
Número 10	
44348P	1" (25 mm)
44349P	1 1/2" (38 mm)
44350P	2" (50 mm)
44351P	2 1/2" (65 mm)
44352P	3" (75 mm)
Número 14	
48706P	2 1/2" (65 mm)
48708P	3 1/2" (90 mm)

FIERO

PIJAS CABEZA HEXAGONAL - PUNTA DE BROCA

Fabricadas en acero con recubrimiento galvanizado.

Núm. 14.

Espesor máximo de barrenado recomendado: 04 mm.



Código	Largo
44400P	3/4" (19 mm)
44401P	1" (25 mm)
44402P	1 1/4" (32 mm)
44403P	1 1/2" (38 mm)
44404P	2" (50 mm)


FIERO

PIJAS CABEZA HEXAGONAL - PUNTA DE BROCA CON RONDANA DE NEOPRENO

Fabricadas en acero con recubrimiento galvanizado.

Núm. 14.

Espesor máximo de barrenado recomendado: 04 mm.



Código	Largo
44405P	3/4" (19 mm)
44406P	1" (25 mm)
44407P	1 1/4" (32 mm)
44408P	1 1/2" (38 mm)
44409P	2" (50 mm)

FIERO

TORNILLOS TIPO ESTUFA

Fabricados en acero con recubrimiento galvanizado.

Cabeza de gota.

Entrada para desarmador plano.



Código	Largo
Diámetro de 1/8"	
44599P	1/2" (13 mm)
44600P	5/8" (16 mm)
44601P	3/4" (19 mm)
44602P	1" (25 mm)
44603P	1 1/4" (32 mm)
44604P	1 1/2" (38 mm)
44605P	2" (50 mm)
Diámetro de 5/32"	
44606P	1/2" (13 mm)
44607P	5/8" (16 mm)
44608P	3/4" (19 mm)
44609P	1" (25 mm)
44610P	1 1/4" (32 mm)
44611P	1 1/2" (38 mm)
44612P	2" (50 mm)
44613P	2 1/2" (65 mm)
Diámetro de 3/16"	
44614P	1/2" (13 mm)
44615P	5/8" (16 mm)
44616P	3/4" (19 mm)
44617P	1" (25 mm)
44618P	1 1/4" (32 mm)
44619P	1 1/2" (38 mm)
44620P	2" (50 mm)
44621P	2 1/2" (65 mm)
44622P	3" (75 mm)
Diámetro de 1/4"	
44623P	1/2" (13 mm)
44624P	5/8" (16 mm)
44625P	3/4" (19 mm)
44626P	1" (25 mm)
44627P	1 1/4" (32 mm)
44628P	1 1/2" (38 mm)
44629P	2" (50 mm)
44630P	2 1/2" (65 mm)
44631P	3" (75 mm)

FIERO

TORNILLOS DE ACERO, GRADO 5

Fabricados en acero al medio carbono con acabado pavonado.



Código	Largo
Diámetro de 1/4"	
44763P	1/2" (13 mm)
44764P	3/4" (19 mm)
44765P	1" (25 mm)
44766P	1 1/4" (32 mm)
44767P	1 1/2" (38 mm)
44768P	2" (50 mm)
44769P	2 1/2" (65 mm)
44770P	3" (75 mm)
Diámetro de 5/16"	
44771P	1/2" (13 mm)
44772P	3/4" (19 mm)
44773P	1" (25 mm)
44774P	1 1/4" (32 mm)
44775P	1 1/2" (38 mm)
44776P	2" (50 mm)
44777P	2 1/2" (65 mm)
44778P	3" (75 mm)
44779P	3 1/2" (90 mm)
44780P	4" (100 mm)
Diámetro de 3/8"	
44781P	3/4" (19 mm)
44782P	1" (25 mm)
44783P	1 1/4" (32 mm)
44784P	1 1/2" (38 mm)
44785P	2" (50 mm)
44786P	2 1/2" (65 mm)
44787P	3" (75 mm)
44788P	3 1/2" (90 mm)
44789P	4" (100 mm)

FIERO

TORNILLOS DE ACERO, GRADO 5

Fabricados en acero al medio carbono con acabado pavonado.




Código	Largo
Diámetro de 7/16"	
44790P	1" (25 mm)
44791P	1 1/4" (32 mm)
44792P	1 1/2" (38 mm)
44793PP	2" (50 mm)
44794PP	2 1/2" (65 mm)
44795P	3" (75 mm)
44796P	3 1/2" (90 mm)
44797P	4" (100 mm)
Diámetro de 1/2"	
44798P	1" (25 mm)
44799P	1 1/4" (32 mm)
44800P	1 1/2" (38 mm)
44801P	2" (50 mm)
44802P	2 1/2" (65 mm)
44803P	3" (75 mm)
44804P	3 1/2" (90 mm)
44805P	4" (100 mm)

FIERO

PIJAS CABEZA DE CRUZ, PUNTA DE BROCA

Núm: 8.

Espesor máximo de barrenado recomendado: 3 mm.



Código	Largo
44645P	1/2" (13 mm)
44646P	3/4" (19 mm)
44647P	1" (25 mm)
44648P	1 1/4" (32 mm)
44649P	1 1/2" (38 mm)
44650P	2" (50 mm)

FIERO

TORNILLOS TIPO MÁQUINA - 1/4" A 3/8"



Fabricadas en acero con recubrimiento galvanizado.

Cabeza hexagonal.

Para fijación de elementos metálicos.

Código	Largo
Diámetro de 1/4"	
44556P	1/2" (13 mm)
44557P	3/4" (19 mm)
44558P	1" (25 mm)
44559P	1 1/4" (32 mm)
44560P	1 1/2" (38 mm)
44561P	2" (50 mm)
44562P	2 1/2" (65 mm)
44563P	3" (75 mm)
Diámetro de 5/16"	
44564P	1/2" (13 mm)
44565P	3/4" (19 mm)
44566P	1" (25 mm)
44567P	1 1/4" (32 mm)
44568P	1 1/2" (38 mm)
44569P	2" (50 mm)
44570P	2 1/2" (65 mm)
44571P	3" (75 mm)
44572P	3 1/2" (90 mm)
44573P	4" (100 mm)
Diámetro de 3/8"	
44574P	3/4" (19 mm)
44575P	1" (25 mm)
44576P	1 1/4" (32 mm)
44577P	1 1/2" (38 mm)
44578P	2" (50 mm)
44579P	2 1/2" (65 mm)
44580P	3" (75 mm)
44581P	3 1/2" (90 mm)
44582P	4" (100 mm)

FIERO

TORNILLOS TIPO MÁQUINA - 7/16" A 3/4"



Fabricadas en acero con recubrimiento galvanizado.

Cabeza hexagonal.

Para fijación de elementos metálicos.

Código	Largo
Diámetro de 7/16"	
44583P	1" (25 mm)
44584P	1 1/4" (32 mm)
44585P	1 1/2" (38 mm)
44586P	2" (50 mm)
44587P	2 1/2" (65 mm)
44588P	3" (75 mm)
44589P	3 1/2" (90 mm)
44590P	4" (100 mm)
Diámetro de 1/2"	
44591P	1" (25 mm)
44592P	1 1/4" (32 mm)
44593P	1 1/2" (38 mm)
44594P	2" (50 mm)
44595P	2 1/2" (65 mm)
44596P	3" (75 mm)
44597P	3 1/2" (90 mm)
44598P	4" (100 mm)

FIERO

TORNILLOS TIPO COCHE



Fabricadas en acero con recubrimiento galvanizado.

Cabeza redonda con cuello cuadrado.

Para sujeción en superficies de madera, plástico o metales, como acero, lámina y perfiles.

Código	Largo
Diámetro de 1/4"	
44710P	1/2" (13 mm)
44711P	3/4" (19 mm)
44712P	1" (25 mm)
44713P	1 1/4" (32 mm)
44714P	1 1/2" (38 mm)
44715P	2" (50 mm)
44716P	2 1/2" (65 mm)
44717P	3" (75 mm)

FIERO

TORNILLOS TIPO COCHE



Fabricadas en acero con recubrimiento galvanizado.

Cabeza redonda con cuello cuadrado.

Para sujeción en superficies de madera, plástico o metales, como acero, lámina y perfiles.

Código	Largo
Diámetro de 5/16"	
44718P	1/2" (13 mm)
44719P	3/4" (19 mm)
44722P	1 1/2" (38 mm)
44723P	2" (50 mm)
44724P	2 1/2" (65 mm)
44725P	3" (75 mm)
44726P	3 1/2" (90 mm)
44727P	4" (100 mm)
Diámetro de 3/8"	
44728P	3/4" (19 mm)
44729P	1" (25 mm)
44730P	1 1/4" (32 mm)
44731P	1 1/2" (38 mm)
44732P	2" (50 mm)
44733P	2 1/2" (65 mm)
44734P	3" (75 mm)
44735P	3 1/2" (90 mm)
44736P	4" (100 mm)
Diámetro de 7/16"	
44737P	1" (25 mm)
44738P	1 1/4" (32 mm)
44739P	1 1/2" (38 mm)
44740P	2" (50 mm)
44741P	2 1/2" (65 mm)
44742P	3" (75 mm)
44743P	3 1/2" (90 mm)
44744P	4" (100 mm)
Diámetro de 1/2"	
44745P	1" (25 mm)
44746P	1 1/4" (32 mm)
44747P	1 1/2" (38 mm)
44748P	2" (50 mm)
44749P	2 1/2" (65 mm)
44750P	3" (75 mm)
44751P	3 1/2" (90 mm)
44752P	4" (100 mm)

TUERCAS

FIERO

TUERCAS HEXAGONALES GRADO 5

Fabricadas en acero al medio carbono con acabado pavonado.



Código	Largo
44695P	1/4"
44697P	5/16"
44698P	7/16"
44699P	1/2"

FIERO

TUERCAS HEXAGONALES

Fabricadas en acero con recubrimiento galvanizado.



Código	Largo
44548P	1/4"
44549P	5/16"
44551P	7/16"
44552P	1/2"
44700P	5/8"
44701P	3/4"

FIERO

TUERCAS HEXAGONALES TIPO SAKAMURA

Fabricadas en acero con recubrimiento galvanizado.



Código	Largo
44553P	1/8"
44554P	5/32"
44555P	3/16"

ARANDELAS

FIERO

ARANDELAS PLANAS

Fabricadas en acero con recubrimiento galvanizado.



Código	Diámetro 1	Diámetro 2
44540P	1/8"	9/16"
44541P	5/32"	5/8"
44542P	3/16"	13/16"
44543P	1/4"	7/8"
44544P	5/16"	15/16"
44545P	3/8"	1"
44546P	7/16"	1 1/8"
44547P	1/2"	1 3/8"

FIERO

ARANDELAS DE PRESIÓN

Fabricadas en acero al alto carbón.



Código	Diámetro 1	Diámetro 2
44683P	1/8"	1/4"
44684P	5/32"	5/16"
44685P	3/16"	21/64"
44686	1/4"	1/2"
44687P	5/16"	9/16"
44688P	3/8"	11/16"
44689P	7/16"	3/4"
44690P	1/2"	7/8"

ARMELLAS

FIERO

ARMELLAS CERRADAS

Fabricadas en acero galvanizado resistente a la corrosión.

Fácil de instalar.

Rosca para madera o taquete.

Ideal para sostener objetos colgantes.



Código	Denominación común
44370P	17 x 40
44371P	18 x 50
44372P	19 x 60
44373P	20 x 70
44374P	21 x 80
44375P	22 x 100
44376P	23 x 110

FIERO

ARMELLAS ABIERTAS

Fabricadas en acero galvanizado resistente a la corrosión.

Fáciles de instalar.

Rosca para madera o taquete.

Ideales para colgar objetos.



Código	Denominación común
44377P	17 x 40
44378P	18 x 50
44379P	19 x 60
44380P	20 x 70
44381P	21 x 80
44382P	22 x 100
44383P	23 x 110

TAQUETES

FIERO

TAQUETES PLÁSTICOS

Fabricados en polietileno.

Anclas que evitan el giro.

Cinturones de resistencia y anclas retráctiles de fijación.

Ideal para instalaciones a la intemperie por su resistencia a la humedad.



Código	Color	Diámetro	Largo
40744P	Blanco	3/16"	25 mm
40745P	Amarillo	7/32"	32 mm
40746P	Rojo	1/4"	38 mm
40747P	Café	5/16"	45 mm
40748P	Azul	3/8"	
40749P	Verde	1/2"	60 mm

FIERO

TAQUETES EXPANSIVOS SIN TORNILLO

Cuerpo metálico con anillo de retención de acero.

Taquete montado.

Para fijar en concreto.



Código	Piezas	Ø Tornillo
47373	4	3/16"
44362		1/4"
44363		5/16"
44364		3/8"
47378	2	1/2"

FIERO

TAQUETES PLÁSTICOS PARA PANEL DE YESO

Autotaladrantes, no requieren taladrar previamente.

Para panel de yeso de 3/8" a 1" de espesor.



Código
42008

ABRAZADERAS

FIERO

MINIABRAZADERAS SIN FIN, ANCHO 5/16"

Banda de acero inoxidable.

Tornillo de acero.

Para uso automotriz, industrial y doméstico.



Código	Diámetro
44230P	3/8" - 5/8" (10-16 mm)
44231P	1/2" - 3/4" (13-19 mm)
44256P	1/2" - 7/8" (13-23 mm)

FIERO

ABRAZADERAS SIN FIN, ANCHO 1/2"

Banda de acero inoxidable.

Tornillo de acero.

Para uso automotriz, industrial y doméstico.



Código	Diámetro
44232P	3/8" - 5/8" (10-16 mm)
44233P	1/2" - 3/4" (13-19 mm)
44234P	5/8" - 7/8" (16-23 mm)
44235P	3/4" - 1 1/16" (19-27 mm)
44236P	5/8" - 1 1/4" (16-32 mm)
44237P	3/4" - 1 1/2" (19-38 mm)
44238P	3/4" - 1 3/4" (19-44 mm)
44239P	1 1/4" - 2" (32-51 mm)
44240P	1 1/2" - 2 1/4" (38-57 mm)
44242P	1 13/16" - 2 3/4" (46-70 mm)
44243P	2 1/4" - 3" (57-76 mm)
44245P	2 9/16" - 3 1/2" (65-89 mm)

ALCAYATAS

FIERO

ALCAYATAS ROSCADAS

Fabricadas en acero galvanizado.

Para trabajos de instalación en madera y aglomerados.



Código	Denominación Común
44988P	20 x 70
44990P	22 x 90

DISCO CORTE PARA METAL

Para corte de acero al carbón, acero inoxidable y metales.

No genera muchas rebabas.

Gran rapidez de corte.

Excelente relación precio-rendimiento (70% + de rendimiento).



Código	Calidad	Ø	Grosor
778	Hum	4 1/2"	0,0040"

DISCO CORTE PARA METAL

Para corte de acero inoxidable.

Corte frío.

No genera muchas rebabas.

Gran rapidez de corte.

Excelente relación precio-rendimiento (70% + de rendimiento).



Código	Calidad	Ø	Grosor
781	Hum	4 1/2"	0,0040"

DISCO DE CUBO PARA DESBASTE DE METAL

Para desbaste de metal.

Gran velocidad de corte y desbaste.

Excelente acabado de las piezas trabajadas.

Ideales para trabajos generales no intensivos.



Código	Calidad	Ø	Grosor	Barreno
560	Hum	4 1/2"	1/4"	7/8"

DISCO DE CUBO PARA DESBASTE DE METAL

Para desbaste de metal.

Buena velocidad de remoción.

Excelente relación precio-rendimiento.



Código	Calidad	Ø	Grosor	Barreno
2004	Easy-Cut	4 1/2"	1/4"	7/8"

DISCO LAMINADO HUM

Abrasivo: Zirconio / óxido de aluminio.

Para desbaste de acero inoxidable, aceros duros y soldadura, ideales para superficies duras.



Código	Medidas	Grano
2218	4 - 1/2 x 7/8"	G - 80 HUM
2216		G - 40 HUM
2217		G - 60 HUM

DISCO CORTE 4 1/2

Linea carborundum.

Es compatible con la mayoría de las amoladoras angulares y otras herramientas eléctricas de mano.

Es adecuado para cortar una variedad de metales, como acero, hierro fundido, aluminio y más.



Código	Dimensiones	Graduación
8136	4 1/2" x .039" x 7/8"	A60

INFRA 13 VD 1/8''

Para aceros al carbono.

Arco suave y estable, toda posición, buen acabado, fácil desprendimiento de escoria.

Aplicaciones: Balconería, herrería, fabricación de estructuras ligeras, carrocerías y herrería artesanal.



Código	Grupo	Clasificación AWS
SOLD6013VD125	Rutílicos	E 6013

PUNTA NARANJA 1/8''

Para aceros al carbono.

Arco suave, re encendido instantáneo, buen acabado, ideal para vertical descendente.

Aplicaciones: Fabricación de carrocerías, cajas de volteo, depósitos de lámina, dispositivos agrícolas, estructuras ligeras, punteo y herrería en general.



Código	Grupo	Clasificación AWS
SOLDA001	Rutílicos	E 6013

SEGURIDAD INDUSTRIAL

LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLES

Mica 100% policarbonato con protección UV, antirayadura.

Puente nasal cómodo y armazón de nylon.

Útiles en la industria, construcción, taller y hogar.



Código	Color
14213	Gris

CARETA PARA SOLDAR CON LENTE ABATIBLE

Fabricada de nylon.

Ventanilla móvil que permite visualizar constantemente el área de trabajo.

Protección completa de cabeza y cuello.

Lentes intercambiables para sombras no. 10 a 14.



Código
13729

TRUPER

MARTILLO PULIDO UÑA CURVA

Cabeza de acero con acabado pulido.

Mango de encino estufado.



Ideal para clavar o extraer clavos.

Código	Cabeza	Cara	Mango
16752	16 oz	1 1/8"	13" (33 mm)

TRUPER

MARRO OCTAGONAL

Mango de fibra de vidrio 14" (35 cm).



Cabeza forjada de acero con caras maquinadas.

Mango de fibra de vidrio con absorbedor de impactos.

Código	Cabeza
19883	3 lb (1.3 kg)

TRUPER

MARRO PARA HERRERÍA

Mango 12" (30 cm).



Cabeza forjada en acero con caras pulidas.

Mango de madera con absorbedor de impactos.

Código	Cabeza
11252	3 lb (1.3 kg)

LIJAS

TRUPER

LIJAS DE ESMERIL NEGRAS

Óxido de aluminio.

Para eliminar corrosión y rebabas.



Código	Grano
11600	36
11603	120

TRUPER

LIJAS DE ESMERIL ROJAS

Óxido de aluminio.

Mayor flexibilidad, facilita la remoción en cualcuier superficie.



Código	Grano
11644	40
11645	100
11643	120

TRUPER

LIJAS DE AGUA

Carburo de silicio.

Lijado en húmedo que evita el tapado prematuro.

Acabado homogéneo.



Código	Grano
11646	60
11618	80
11620	120
11622	180
11623	220
11627	360
11630	600

TRUPER

LIJAS DE AGUA MICROFINAS

Carburo de silicio.

Lijado en húmedo que evita el tapado prematuro.



Código	Grano
11634	1,200

CINTAS MASKING Y DE MONTAJE

TRUPER

CINTAS MASKING AZULES

Adhesivo de caucho natural.

Remoción limpia hasta por 14 días.

Uso en interiores y exteriores.

Ideal para trabajos arquitectónicos y contratistas que requieren permanencia hasta por 2 semanas sin dejar residuos.



Código	Ancho	Largo
12622	24 mm	50 metros

TRUPER

CINTAS DE MONTAJE

200% Mayor adhesión y 100% mayor capacidad de carga.

Fácil instalación sin necesidad de clavar o atornillar.

Se adhiere permanentemente a la mayoría de las superficies limpias, secas, lisas o rugosas.

Cinta de espuma de polietileno, mayor resistencia a la rotura con doble adhesivo de caucho sintético.



Código	Ancho	Largo
11725	19 mm	5 metros

TRUPER

CINTAS MASKING TAPE

Ideales para enmascarado en pintura, etiquetados y sujeciones en general.

Para superficies lisas y rugosas.

Uso en interiores.



Código	Ancho	Largo
12590	18 mm	50 metros
12592	36 mm	

PINTURAS EN AEROSOL

TRUPER

ESTÁNDAR



Fácil aplicación y secado rápido.

Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento.

Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos.

Libre de plomo.

Anticorrosión.

Código	Color	Cantidad
12733	Gris acero	400 ml
19045	Gris claro	

TRUPER

ALTA TEMPERATURA



Fácil aplicación y secado rápido.

Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento.

Ideal para interiores y exteriores, en estufas, asadores, hornos, tuberías que transportan vapor, maquinaria y superficies metálicas que manejan altas temperaturas hasta 550° C.

Código	Color	Cantidad
18071	Aluminio	400 ml

BROCHAS

TRUPER

BROCHAS PROFESIONALES



Cerdas suaves y abundantes para acabados más finos en menor tiempo, corte recto.

Mango ligero de polipropileno para un trabajo más cómodo.

Resina epóxica que minimiza la caída de cerdas.

Resistente a solventes.

Código	Ancho	Espesor	Long. Cerdas
17862	2"	13 mm	48 mm
17864	3"	15 mm	51 mm

TRUPER

B. PELO DE CAMELLO



Cerdas con corte recto 100% natural para un acabado extra fino y uniforme.

Ideales para superficies de tablaroca, metal y madera.

Ideales para ebanistas, carpinteros, trabajos con barnices y tintes.

Código	Ancho	Espesor	Long. Cerdas
12465	1/2"	8 mm	28 mm
12467	1 1/2"	11 mm	
12470	4"	12 mm	34 mm

SELLADOR 5X1

Ideal para sellar muros nuevos y repintados.

Facilita la aplicación de la pintura brindando máxima adherencia.

Se diluye hasta 5 veces con agua.



Código	Color	Cantidad
SVA-4	Transparente	4 Lts

ANTICORROSIVO

Brinda una óptima protección contra la oxidación de superficies metálicas nuevas o usadas incrementando la adherencia del acabado final.



Código	Color	Cantidad
PR-5002-1LT	Gris	1 Lt
PR-5002-4LT		4 Lts
PR-5001-1LT	Rojo Óxido	1 Lt
PR-5001-4LT		4 Lts
PR-5003-4LT	Negro	4 Lts

5 ESTRELLAS

Excelente poder cubriente y anticorrosivo.

Uso decorativo.

Fácil aplicación.

Máxima durabilidad.



Código	Color	Cantidad
ESM5E-1014NG-4L	Negro	4 Lts

SUPER P+C

Ideal para obras y proyectos pequeños.

Buen desempeño.

Súper resistente.

Recomendada para decoración y mantenimiento de interiores y exteriores.



Código	Color	Cantidad
800	Blanca	4 Lts
835	Negra	

RAINBOW SATINADA

Ideal para obras y proyectos pequeños.

Buen desempeño.

Súper resistente.

Recomendada para decoración y mantenimiento de interiores y exteriores.



Código	Color	Cantidad
677	Varilla	4 Lts

RESINA MULTIUSOS

Resina sellador vinil acrílica, base agua y de alta viscosidad para interiores y exteriores.

Pegamento económico en la fabricación de muebles y artesanías de madera.



Código	Cantidad
SP10	1 Kg

BARNIZ SECADO RÁPIDO

Secado extra rápido.

Ideal para trabajos de madera que requieren una manipulación inmediata.

Produce un acabado duro con máxima retención de brillo.



Código	Cantidad
2000	1 Lt

TRUPER

ROTOMARTILLO 12 V | 3/8"

Diseño ligero para mayor comodidad.

Doble engranaje con selector de 2 velocidades mecánicas, botón de dirección de giro y bloqueo del interruptor.

Broquero de cambio rápido con seguro de retención.



Código	Niveles de ajuste	Peso
12794	18	1.2 kg

TRUPER

TALADRO 12 V | 3/8"

Diseño ligero para mayor comodidad.

Doble engranaje con selector de 2 velocidades mecánicas, botón de dirección de giro y bloqueo del interruptor.

Broquero de cambio rápido con seguro de retención.



Código	Niveles de ajuste	Peso
18153	15	1.1 kg

TRUPER

BROCAS HSS PARA METAL TRUGOLD 135°

Punta Split Point autocentrable para perforaciones más rápidas y precisas.

Código	Largo total	Diámetro
Zanco redondo		
11110	2"	1/16"
11112		5/64"
11114		3/32"
11116	3"	7/64"
11118		1/8"
11120		9/64"
11122		5/32"
11124		11/64"
Zanco P3		
11126	4"	3/16"
11128		13/64"
11130		7/32"
11134		1/4"
11142	5"	5/16"
11150		3/8"
Zanco reducido a 3/8"		
11166	6"	1/2"

TRUPER

BROCAS PARA CONCRETO

Cuerpo de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento.



Punta de carburo de tungsteno.

Código	Largo total	Zanco
Diámetro 3/16"		
11200	4"	3/16"
11258	6"	3/16"
Diámetro 1/4"		
11203	4"	7/32"
11206	6"	
Diámetro 5/16"		
11212	4"	9/32"
11215	6"	
Diámetro 3/8"		
11221	5"	11/32"
11224	6"	
Diámetro 1/2"		
11230	6"	13/32"
Diámetro 5/8"		
11236	6"	3/8"
Diámetro 3/4"		
11242	6"	1/2"

TRUPER

JUEGO DE 4 BROCAS

Punta de carburo de tungsteno de alta resistencia para mayor durabilidad.

Para vidrio y azulejo.

Corte 2X más rápidos con mejor acabado y sin desportilladuras.



Código	Medidas
101841	3/16" 1/4" 5/16" 3/8"

TRUPER

JUEGO DE 4 BROCAS

Punta de carburo de tungsteno para cortes rápidos sin despostilladuras.

Para vidrio y azulejo.



Código	Medidas
101798	3/16" 1/4" 5/16" 3/8"

TRUPER

BROCAS MULTIMATERIAL

Cuerpo de acero.



Punta multiángulo de carburo de tungsteno 2X más rápida que la punta estándar.

Zanco redondo de cambio rápido.

Código	Diámetro	Largo total
103017	1/8"	3"

TRUPER

BROCAS PARA VIDRIO Y AZULEJO

Cuerpo de acero.



Punta multiángulo de carburo de tungsteno 2X más rápida que la punta estándar.

Zanco redondo de cambio rápido.

Código	Diámetro	Largo total
11700	1/8"	2"
11701	3/16"	
11702	1/4"	

TRUPER

JUEGO DE DESARMADORES

Barra hexagonal de acero al cromo vanadio 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono.

Mango comfort grip con orificio para colgar.

Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta.



Código
14138

TRUPER

DESARMADOR DOS PUNTAS

Puntas de acero al cromo vanadio, 2X más resistente que el acero al carbono.

Mango ergonómico antiderrapante.

6 Funciones.



Código
14200

TRUPER

CORTADOR DE VIDRIO

Cuchilla de carburo de tungsteno de larga duración.

Sistema autolubricante, alarga la vida útil de la cuchilla y permite un corte suave y limpio.

Para cortar vidrio, cerámica, azulejo, espejos y más.



Código	Largo	Diámetro cuchilla	Capacidad de corte
19605	6“ (15 cm)	3.5 mm	08 mm

TRUPER

JUEGO DE HERRAMIENTAS

Flexómetro con carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos.

Martillo con alojamiento imantado para clavos.

Desarmadores con puntas magnetizadas y mangos Comfort Grip.



Código
14651

TRUPER

PINZAS DE PUNTA Y CORTE

Fabricada en acero al cromo vanadio, 2X más resistente a la corrosión.

Acabado pulido para fácil limpieza.

Mango cubierto de PVC que absorbe el esfuerzo y ofrece mayor comodidad.



Código	Largo	Largo Mordaza / Cuchillas
17315	7" (18 cm)	55 mm / 10 mm
17309	6" (15 cm)	43 mm / 10 mm

Klintek

ESTOPA

Fabricada en algodón / poliéster.

Suave y fácil de cortar.

Auxiliar para trabajos de limpieza en carpintería, automotriz, mecánica y procesos industriales.



Código	Color
57000	Blanco

TRUPER

CAJA CON GRAPAS

Espesor: 0.6 mm.
Corona: 10.5 mm.
Fabricadas de acero.
Ideal para engrapadoras modelos ET-50 X, ET-50 y EM-50 marca Truper.
Compatibles con engrapadoras de otras marcas del mercado.



Código	Largo (L)
17969	9/16" (14 mm)

TRUPER

NIVELES PROFESIONALES

Cuerpo de aluminio tipo vigueta con protección de ABS contra impacto.

Gotas reemplazables de alta visibilidad que permiten una fácil lectura desde ángulos 0°, 45° y 90°.



Código	Largo
17036	24" (60 cm)

TRUPER

NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO

Cuerpo de aluminio de uso rudo con protecciones de TPE/ABS contra impactos.

Gotas resistentes a la abrasión y al impacto.



Código	Largo
17054	10" (25 cm)

TRUPER

FLEXÓMETROS AUTO-LOCK

Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos.

Cinta impresa por ambos lados recubierta de laca para máxima duración de la graduación.

Gancho doble que facilita la medición por ambos lados.



Código	Largo	Ancho	Ext. Máxima
10749	8 m (26 ft)	25 mm (1")	2.3 m
10747	5 m (16 ft)	19 mm (3/4")	1.9 m
10746	3 m (10 ft)	16 mm (5/8")	1.3 m

TRUPER

CINCELES SDS PLUS

Fabricados en acero al cromo.

Extralargos para picado y demolición.



Código	Largo
Cincel de punta	
12095	10" (25 cm)
Cincel plano delgado 3/4" (19 mm)	
12096	10" (25 cm)
Cincel plano grueso 1 1/2" (38 mm)	
12097	10" (25 cm)

HERMEX

GUARDAPOLVOS FIJOS

Perfil de aluminio.

Goma de PVC de alta resistencia al desgaste.

Evita la entrada de polvo e insectos.



Código	Acabado	Largo
43030	Aluminio	100 cm
43034		120 cm
43031	Blanco	100 cm
43035		120 cm
43032	Dorado	100 cm
43036		120 cm
43033	Negro	100 cm
43037		120 cm

TRUPER

JUEGO DE PIEDRAS MONTADAS, PARA A. INOXIDABLE

Para desbaste y esmerilado de acero inoxidable sin contaminarlo.

Fabricados en óxido de aluminio.

Grano 60.



Código
102631

PRETUL

CONJUNTO IMPERMEABLE LIGERO

Espesor: 0.10 mm.

Fabricados PVC 100%.



Código	Talla
27096	EG

TRUPER

JUEGO DE PIEDRAS MONTADAS, ALTO RENDIMIENTO

Alto rendimiento, recomendadas para el desbaste y pulido de aceros suaves, aceros duros, soldadura y fundición.

Fabricados en óxido de aluminio.



Código
12444

TRUPER

CEPILLO DE ALAMBRE

Cerdas de acero al carbono.

Mango de polipropileno.

Remueve pintura vieja, óxido, hollín.

Espátula para remover adherencias pesadas en lugares de difícil acceso.



Código	Largo por Ancho
11539	30 x 3 cm

TRUPER

CUTTER PROFESIONAL

25 mm reforzado de plástico con alma metálica.

Seguro y cambio automático de cuchilla.



Código
17904

TRUPER

EXTENSIÓN DE USO RUDO

Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama.

3 Contactos polarizados.

Su diseño permite conectar clavijas aterrizadas.



Código	Largo	Corriente	Watts Max
48043	4 m (13 ft)	13 A	1,650 W

HERMEX

MÉNSULA DE ACERO

Fabricadas en acero.

Fácil instalación.

Reforzadas con soporte transversal para mayor capacidad de carga.

Carga de trabajo: 360 kg.



Código	Ancho por Largo
44677	10" x 16"

TRUPER

AFILADOR DE HERRAMIENTAS

Mango cubierto de PVC para mejor agarre.

Ideal para afilar herramientas de hojas lisas como navajas, tijeras, formones, hachas, cuchillos y tijeras para poda.



Código	Largo
100435	5" (13 cm)

TRUPER

CARDAS DE COPA DIÁMETRO 3"

Acabado burdo.

Para trabajo pesado y desbaste rápido, como limpieza de metales y cordones de soldadura.

Fabricadas en acero al carbono.



Código	Largo alambre
100854	23 mm (7/8")

TRUPER

CARDAS DE COPA DIÁMETRO 4"

Acabado burdo.

Para trabajo pesado y desbaste rápido, como limpieza de metales y cordones de soldadura.

Fabricadas en acero al carbono.



Código	Largo alambre
100855	23 mm (7/8")

PRETUL

EXTENSIÓN FLEXIBLE

Cuerpo de acero recubierto de polipropileno.

Compatible con destornilladores y taladros.

Para uso en aplicaciones de bajo torque.



Código	Largo alambre
26095	12" (30 cm)

HERMEX

NÚMEROS DE LATÓN SÓLIDO, 4"

Fabricado en latón sólido, resistente a la corrosión e intemperie.

Fácil de fijar.

Para uso en exteriores, ideal para señalización en puertas y fachadas.



Código	Número
43678	0
43679	1
43680	2
43681	3
43682	4
43683	5
43684	6
43685	7
43686	8
43687	9

HERMEX

NÚMEROS DE LATÓN SÓLIDO, 4", NEGROS

Fabricado en latón sólido, resistente a la corrosión e intemperie.

Fácil de fijar.

Para uso en exteriores, ideal para señalización en puertas y fachadas.



Código	Número
47853	0
47854	1
47855	2
47856	3
47857	4
47858	5
47859	6
47860	7
47861	8
47862	9

FIERO

CLAVO GALVANIZADO PARA CONCRETO

Acabado color negro, resistentes a la oxidación.



Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración

Código	Calibre	Largo
44831	9	1 1/2" (38 mm)
44832		2" (50 mm)
44833		2 1/2" (65 mm)
44834		3" (75 mm)

PLASTILOKA AZUL SECADO RÁPIDO

Plastilina epóxica fuerte como el acero para diversos remedios en el hogar y en el taller endurece en 7 minutos.



Código	Contenido
1111233	20 g

CONTACTO 5500 AMARILLO 500 ML AFIX

Sirve para unir de forma rápida y resistente una gran variedad de materiales, como madera, metal, plástico y cerámica.

Secado rápido te permite continuar con tu proyecto sin esperar demasiado tiempo.



Código	Contenido
1111340	500 ml

PEGAMENTO BLANCO 8500

Acabado transparente.

Para labores tanto artesanales como industriales.

Ideal para madera, fibracel, triplay, aglomerado, cartón, papel, telas, corchos, vidrio, entre otros.



Código	Contenido
1111350	250 g
1111349	500 g

KOLALOKA GOTERO

Pega plástico, hule, cerámica porcelana, uñas, cristal y mucho más.



Código	Contenido
PEGKOLAGOT	3.5 g

RAID CASA Y JARDÍN

Insecticida contra cucarachas, de acción prolongada por 6 semanas.

Mata al instante todo tipo de rastreros.

Fórmula de toxicidad y aroma mejorados.



Código	Contenido
1810122	400 ml

RAID MAX

Insecticida contra cucarachas, de acción prolongada por 6 semanas.

Mata al instante todo tipo de rastreros.

Fórmula de toxicidad y aroma mejorado.



Código	Contenido
1810161	338 ml

H24 POLVO PARA HORMIGAS

Puede utilizarse directamente sobre las hormigas o sus hormigueros.

Crea una barrera en los caminitos y veredas de las hormigas.



Código	Contenido
1810120	100 gr

TRAMPA DE PEGAMENTO PARA MOSCA

Cinta atrapa insectos voladores: Moscas, mosquitos y zancudos.

Con aroma que atrae a los insectos, casi imperceptible para las personas.

No contiene insecticidas ni produce vapores.



Código	Contenido
1812118	4 pzs

LIMPIADOR ANTIGRASA CONCENTRADO

Limpia cocinas, baños, motores, vinil, cuero, vidrio, manchas de chapopote, etc.

No corroe metales ni superficies pintadas al ser diluido.



Código	Contenido
1813163	480 ml

Herraluni
Cerraduras y Herrajes

www.herraluni.com

777 512 6678 | 777 986 2050 | Herraluni Cerraduras y Herrrajes

@herraluni_ | @herraluni

Blvd. Cuauhnáhuac, Km. 3.5, Lt. 16,
Col. Bugambilias, Jiutepec, Morelos.